

## w.c.s. - Development #46862

### fiches : empêcher de vider le gabarit de résumé si des vues "source de donnée" existent

22 septembre 2020 10:06 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	22 septembre 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Lauréline Guérin	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Parce que ça rend l'affaire incohérente.			
<b>Demandes liées:</b>			
Bloqué par w.c.s. - Development #44155: exposer les vues personnalisées globa...		<b>Fermé</b>	<b>17 juin 2020</b>

#### Révisions associées

##### Révision 8b4f0fbb - 23 octobre 2020 11:32 - Lauréline Guérin

cards: empty digest template when datasource custom views (#46862)

#### Historique

##### #1 - 24 septembre 2020 09:51 - Lauréline Guérin

- Assigné à mis à Lauréline Guérin

##### #2 - 24 septembre 2020 14:36 - Lauréline Guérin

- Bloqué par Development #44155: exposer les vues personnalisées globales des fiches en source de données ajouté

##### #3 - 25 septembre 2020 14:58 - Lauréline Guérin

- Assigné à Lauréline Guérin supprimé

##### #4 - 20 octobre 2020 15:55 - Lauréline Guérin

- Assigné à mis à Lauréline Guérin

##### #5 - 20 octobre 2020 16:59 - Lauréline Guérin

- Fichier 0001-cards-empty-digest-template-when-datasource-custom-v.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #6 - 21 octobre 2020 02:33 - Thomas Noël

En réfléchissant un peu plus, les carddef sont par défaut disponibles en source de données (même quand y'a pas de vue personnalisée). Il faudrait interdire aussi un gabarit vide si la carddef est déjà utilisée comme source dans un formdef/carddef, un peu à la manière du `self.datasources_ui.is_used` dans `wcs/admin/data_sources.py` (l'analogie étant que "vider" le gabarit de résumé revient à supprimer la source de données)

Bon, sans doute faut-il commencer par un ticket qui liste les utilisations d'un carddef et de ses vues "source de données". Gérer les foreign key, quoi.

##### #7 - 21 octobre 2020 07:49 - Frédéric Péters

(...) liste les utilisations d'un carddef et de ses vues "source de données".

En fait il y a désormais ça vu qu'on liste les endroits où les fiches sont utilisées dans les champs (cf `usage_in_formdefs`), il s'agirait donc de ce patch mais y changer la condition,

```
- clauses = [Equal('formdef_type', 'carddef'), Equal('visibility', 'datasource')]
- custom_views = get_publisher().custom_view_class.count(closures)
- if custom_views:
```

```
+ if self.usage_in_formdefs():
```

De manière un peu plus développée usage\_in\_formdefs pourrait avoir une variante sans tri, avec itérateur, pour pouvoir faire un if any(...):

#### #8 - 22 octobre 2020 10:33 - Lauréline Guérin

- Fichier 0001-cards-empty-digest-template-when-datasource-custom-v.patch ajouté

Et puis c'était un peu n'importe quoi mes clauses: je récupérais toutes les custom views datasource, au lieu de juste celles concernant la carddef concernée :)

#### #9 - 22 octobre 2020 13:09 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ça me semble tout bon.

#### #10 - 23 octobre 2020 14:07 - Lauréline Guérin

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 8b4f0fbbdc0cc96ea5d77aadd92cc7e8be87a869
Author: Lauréline Guérin <zebuline@entrouvert.com>
Date: Tue Oct 20 16:57:37 2020 +0200
```

```
cards: empty digest template when datasource custom views (#46862)
```

#### #11 - 28 octobre 2020 11:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

### Fichiers

0001-cards-empty-digest-template-when-datasource-custom-v.patch	6,36 ko	20 octobre 2020	Lauréline Guérin
0001-cards-empty-digest-template-when-datasource-custom-v.patch	9,47 ko	22 octobre 2020	Lauréline Guérin