

# OLAP / Business Intelligence pour Publik - Development #46936

## utiliser gettext

24 septembre 2020 09:44 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	24 septembre 2020
<b>Priorité:</b>	Bas	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Je regardais pour corriger une chaine et en fait je vois qu'on n'utilise pas gettext qu'on a l'anglais en dur dans le code, ex:			
<pre>if not field.varname:     add_warning('le champ « %s » n\' a pas de nom de variable, il a été ignoré' % field.label)</pre>			
ou			
<pre>'label': 'total du champ « %s »' % dimension_label,</pre>			

## Historique

### #1 - 24 septembre 2020 10:16 - Benjamin Dauvergne

- *Priorité changé de Normal à Bas*

La raison comme ailleurs (eopayment) c'est qu'on a l'infra pour faire ça sans réfléchir dans django et w.c.s. mais ailleurs c'est plus compliqué.

Contrairement à eopayment on pourrait juste se baser sur la locale machine, donc c'est un poil plus simple. Je mets ça en bas, ça concerne deux chaînes actuellement (en français pas en anglais).