

EOPayment - Development #47584

dummy : utiliser uuid4() plutôt que self.transaction_id()

12 octobre 2020 16:10 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	12 octobre 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Dernier utilisateur de self.transaction_id() (après d'autres tickets en cours).			

Révisions associées

Révision 3256b346 - 27 octobre 2020 09:54 - Benjamin Dauvergne

dummy: use uuid4() instead of transaction_id() (#47584)

Historique

#1 - 12 octobre 2020 16:11 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-dummy-use-uuid4-instead-of-transaction_id-47584.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 27 octobre 2020 09:03 - Lauréline Guérin

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 27 octobre 2020 09:55 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 3256b346f23857c39d65fce8251a60a27469dd1b
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Mon Oct 12 16:10:54 2020 +0200
```

```
dummy: use uuid4() instead of transaction_id() (#47584)
```

#4 - 03 novembre 2020 19:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-dummy-use-uuid4-instead-of-transaction_id-47584.patch	1,32 ko	12 octobre 2020	Benjamin Dauvergne
--	---------	-----------------	--------------------