

## w.c.s. - Development #48003

### class "form-with-error" sur body pour pages de validation d'étape

23 octobre 2020 16:00 - Thomas Jund (congés, retour le 29/04)

|                        |                                       |                      |                 |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Statut:</b>         | Fermé                                 | <b>Début:</b>        | 23 octobre 2020 |
| <b>Priorité:</b>       | Normal                                | <b>Echéance:</b>     |                 |
| <b>Assigné à:</b>      | Thomas Jund (congés, retour le 29/04) | <b>% réalisé:</b>    | 0%              |
| <b>Catégorie:</b>      |                                       | <b>Temps estimé:</b> | 0:00 heure      |
| <b>Version cible:</b>  |                                       | <b>Planning:</b>     | Non             |
| <b>Patch proposed:</b> | Oui                                   |                      |                 |

#### Description

En cherchant des solutions pour #39239...

Pour le moment il n'est possible de mettre en exergue que les champs directement en erreur.

Il serait pourtant graphiquement intéressant de pouvoir parfois modifier d'autres composant de la page, par exemple.

- l'étape en cours,
- les champs déjà validés,
- titre de l'étape.

J'expose l'idée, (si techniquement possible) d'ajouter une class spécifique sur le body pour les pages qui possèdent un formulaire qui ne passe pas la validation.

#### Révisions associées

##### Révision bc361012 - 13 novembre 2020 16:50 - Thomas Jund (congés, retour le 29/04)

JS: add form-with-error class to body if form contain error (#48003)

#### Historique

##### #1 - 23 octobre 2020 16:00 - Thomas Jund (congés, retour le 29/04)

- Description mis à jour

##### #2 - 23 octobre 2020 16:15 - Frédéric Péters

On peut imaginer que du js regarde s'il y a un élément avec la classe widget-with-error et garde synchro le nécessaire ? (c'est dans l'idée qu'on pourrait imaginer qu'un champ soit modifié pour corriger une erreur et que ça en retire la classe widget-with-error (ce que fait static/grosboule-les-bains/extra.js) et que voilà on se trouve alors à devoir dupliquer une logique pour taper ou non une classe sur le body.

##### #3 - 23 octobre 2020 16:28 - Thomas Jund (congés, retour le 29/04)

On peut imaginer que du js regarde s'il y a un élément avec la classe widget-with-error et garde synchro le nécessaire ?

Oui, JS peut faire le job.

ce que fait static/grosboule-les-bains/extra.js

Le code va supprimer la class .widget-with-error au moindre remplacement de valeur même si le champs ne passe pas la validation.

Je n'ai pas compris

on se trouve alors à devoir dupliquer une logique pour taper ou non une classe sur le body

##### #4 - 23 octobre 2020 17:02 - Frédéric Péters

Le code va supprimer (...)

Oui, on n'a pas de retranscription js ou interrogation du serveur pour faire quelque chose d'avancé.

on se trouve alors à devoir dupliquer une logique pour taper ou non une classe sur le body

Je voulais dire qu'on se retrouverait, en prenant l'existant grosboule-les-bains + la modification suggérée ici, à avoir à reproduire en javascript, là où on a actuellement le `.removeClass('widget-with-error')`, une logique supplémentaire de retirer, ou pas, une classe sur le `<body>`, en fonction de la présence d'autres champs en erreur.

Et de là, quant à donc avoir à faire le code en javascript, qu'il y soit totalement.

**#5 - 04 novembre 2020 15:23 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)**

- Assigné à mis à Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

**#6 - 04 novembre 2020 15:23 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)**

- Statut changé de Nouveau à En cours

**#7 - 04 novembre 2020 15:37 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)**

- Fichier `0001-JS-add-form-with-error-class-to-body-if-form-contain.patch` ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Proposition de modification du JS pour ajouter une class `form-with-error` au body

**#8 - 13 novembre 2020 13:29 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Allons-y ainsi.

**#9 - 13 novembre 2020 16:53 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)**

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit bc361012d986e58a74690cc841477f59a47c1e80 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Wed Nov 4 15:29:37 2020 +0100
```

```
JS: add form-with-error class to body if form contain error (#48003)
```

**#10 - 13 novembre 2020 18:16 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**Fichiers**

---

|   |         |                  |                                      |
|---|---------|------------------|--------------------------------------|
| 0001-JS-add-form-with-error-class-to-body-if-form-contain.patch | 1,47 ko | 04 novembre 2020 | Thomas Jund (congé, retour le 29/04) |
|---|---------|------------------|--------------------------------------|