

Authentic 2 - Bug #48114

crash migration sur version à jour

29 octobre 2020 11:45 - Paul Marillonnet

Statut:	Fermé	Début:	29 octobre 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Je tape un migrate_schemas dans mon devinst, boom :			
<pre>\$ authentic-multitenant-manage migrate_schemas Traceback (most recent call last): File "/home/paul/src/authentic/authentic2-ctl", line 4, in <module> import authentic2.logger File "/home/paul/src/authentic/src/authentic2/__init__.py", line 24, in <module> import rest_framework.fields File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/rest_framework/fields.py", line 34, in <module> from rest_framework.compat import (File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/rest_framework/compat.py", line 156, in <module> from django.contrib.postgres import fields as postgres_fields File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/postgres/fields/__init__.py", line 1, in <module> from .array import * # NOQA File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/postgres/fields/array.py", line 3, in <module> from django.contrib.postgres import lookups File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/postgres/lookups.py", line 4, in <module> from .search import SearchVector, SearchVectorExact, SearchVectorField File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/postgres/search.py", line 47, in <module> class SearchVector(SearchVectorCombinable, Func): File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/postgres/search.py", line 50, in SearchVector _output_field = SearchVectorField() File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/django/db/models/fields/__init__.py", line 172, in __init__ self.db_tablespace = db_tablespace or settings.DEFAULT_INDEX_TABLESPACE File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/django/conf/__init__.py", line 56, in __getattr__ self._setup(name) File "/home/paul/envs/publik-env-py3/lib/python3.8/site-packages/django/conf/__init__.py", line 35, in _setup raise ImproperlyConfigured(django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: Requested setting DEFAULT_INDEX_TABLESPACE, but settings are not configured. You must either define the environment variable DJANGO_SETTINGS_MODULE or call settings.configure() before accessing settings.</pre>			
Demandes liées:			
Lié à Authentic 2 - Development #46625: /login/, username/nonce, ValueError: ...		Fermé	14 septembre 2020

Révisions associées

Révision 1cc2fd7f - 30 octobre 2020 10:18 - Paul Marillonnet

misc: defer null-character check in api to submodule initialization (#48114)

Historique

#1 - 29 octobre 2020 11:46 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #46625: /login/, username/nonce, ValueError: A string literal cannot contain NUL (0x00) characters. ajouté

#2 - 29 octobre 2020 11:54 - Paul Marillonnet

- Description mis à jour

#3 - 29 octobre 2020 11:56 - Valentin Deniaud

Pareil.

#4 - 29 octobre 2020 12:00 - Paul Marillonnet

- Fichier 0001-misc-defer-null-character-check-in-api-to-submodule-.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#5 - 29 octobre 2020 12:22 - Paul Marillonnet

(C'est rouge mais rien à voir, un autre truc dans [#47760](#), je tickette.)

#6 - 29 octobre 2020 12:36 - Paul Marillonnet

(Rebasé sur [#48117](#).)

#7 - 29 octobre 2020 14:23 - Thomas Noël

Petit pénible de service que je suis, ton patch serait plus propre (pour court) si tu ne touchais pas aux lignes concernant django 1.8 et ajoutais juste

```
# Retro-compatibility with older Django versions
if django.VERSION < (2,):
    import rest_framework.fields
    rest_framework.fields.ProhibitNullCharactersValidator = validators.ProhibitNullCharactersValidator
```

Aussi juste par curiosité, pourquoi fais-tu cet import ici alors que l'autre (validators) tu le fais en haut du .py ?

#8 - 29 octobre 2020 16:28 - Paul Marillonnet

- Fichier 0001-misc-defer-null-character-check-in-api-to-submodule-.patch ajouté

Thomas Noël a écrit :

```
Petit pénible de service que je suis, ton patch serait plus propre (pour court) si tu ne touchais pas aux lignes concernant django 1.8 et ajoutais
juste
[...]
```

Ok très bien.

Aussi juste par curiosité, pourquoi fais-tu cet import ici alors que l'autre (validators) tu le fais en haut du .py ?

J'ai cherché une raison plausible autre que la paresse, en vain.

#9 - 29 octobre 2020 16:39 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Perso j'aurai même gardé la ligne « # Retro-compatibility with Django 1.8 » mais c'est très bien ainsi. A pousser quand Jenkins sera vert.

#10 - 30 octobre 2020 10:18 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 1cc2fdf70db90f382cdbf982f84459b06eda4421
Author: Paul Marillonnet <pmarillonnet@entrouvert.com>
Date: Thu Oct 29 11:58:23 2020 +0100
```

```
misc: defer null-character check in api to submodule initialization (#48114)
```

#11 - 03 novembre 2020 10:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-defer-null-character-check-in-api-to-submodule-.patch	2,17 ko	29 octobre 2020	Paul Marillonnet
0001-misc-defer-null-character-check-in-api-to-submodule-.patch	1,81 ko	29 octobre 2020	Paul Marillonnet