

w.c.s. - Development #49538

webservice et "Enregistrer en cas d'erreur" : enregistrer aussi la requête effectuée (url, méthode, querystring, payload, ...)

16 décembre 2020 14:42 - Thomas Noël

Statut:	Nouveau	Début:	16 décembre 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description			
<p>Actuellement lors d'un échec d'appel webservice, si la case "Enregistrer les erreurs" est cochée on enregistre seulement le résultat de l'appel.</p> <p>Il faudrait aussi enregistrer l'appel en lui même : l'URL appelée, la méthode, la querystring, le payload, etc. (ce qui est envoyé à call_webservice, en fait)</p> <p>Dans le même patch, on pourrait aussi enregistrer le type d'erreur (erreur réseau, mauvais JSON, etc)</p> <p>(et au passage, traduire "Enregistrer les erreurs" correctement, c'est-à-dire "Enregistrer en cas d'erreur")</p>			

Historique

#1 - 16 décembre 2020 15:11 - Thomas Noël

- Assigné à mis à Thomas Noël

#2 - 16 décembre 2020 22:31 - Thomas Noël

- Projet changé de Passerelle à w.c.s.

#3 - 01 février 2024 11:51 - Frédéric Péters

- Assigné à Thomas Noël supprimé