

Authentic 2 - Bug #49592

jenkins, échec test_masseive_role_parenting

18 décembre 2020 08:34 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	18 décembre 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	Planning:	Non

Description

ok <https://jenkins.entroutvert.org/job/authentic/1715/consoleText>, ko dans

<https://jenkins.entroutvert.org/job/authentic/1716/consoleText>

```
RoleParenting.objects.update_transitive_closure()
    operation, created = models.Operation.objects.get_or_create(
>        slug='admin', defaults={'name': 'Administration'})

tests_rbac/test_rbac.py:113:
-----
/tmp/authentic-1716/tox-jenkins/authentic/rbac-py3-dj111/lib/python3.5/site-packages/django/db/models/manager.py:85: in manager_method
    return getattr(self.get_queryset(), name)(*args, **kwargs)
/tmp/authentic-1716/tox-jenkins/authentic/rbac-py3-dj111/lib/python3.5/site-packages/django/db/models/query.py:459: in get_or_create
    lookup, params = self._extract_model_params(defaults, **kwargs)
-----
self = <QuerySet [<Operation: Add>, <Operation: Change>, <Operation: Delete>, <Operation: View>, <Operation: Management>, <Operation: Search>]>
defaults = {'name': 'Administration'}, kwargs = {'slug': 'admin'}
lookup = {'slug': 'admin'}, f = <django.db.models.fields.CharField: slug>
params = {'name': 'Administration', 'slug': 'admin'}
property_names = frozenset({'name', 'pk'}), invalid_params = ['name']
param = 'slug'

def _extract_model_params(self, defaults, **kwargs):
    """
    Prepares `lookup` (kwargs that are valid model attributes), `params`
    (for creating a model instance) based on given kwargs; for use by
    get_or_create and update_or_create.
    """
    defaults = defaults or {}
    lookup = kwargs.copy()
    for f in self.model._meta.fields:
        if f.attname in lookup:
            lookup[f.name] = lookup.pop(f.attname)
    params = {k: v for k, v in kwargs.items() if LOOKUP_SEP not in k}
    params.update(defaults)
    property_names = self.model._meta._property_names
    invalid_params = []
    for param in params:
        try:
            self.model._meta.get_field(param)
        except exceptions.FieldDoesNotExist:
            # It's okay to use a model's property if it has a setter.
            if not (param in property_names and getattr(self.model, param).fset):
                invalid_params.append(param)
    if invalid_params:
        raise exceptions.FieldError(
            "Invalid field name(s) for model %s: '%s'." % (
                self.model._meta.object_name,
```

```
>           '' , ''.join(sorted(invalid_params)) ,
    )
E     django.core.exceptions.FieldError: Invalid field name(s) for model Operation: 'name'.
```

Amené par [#49142](#).

Demandes liées:

Lié à Authentic 2 - Development #49142: django-rbac: ne plus stocker le nom t...

Fermé

04 décembre 2020

Révisions associées

Révision 69b9e72a - 18 décembre 2020 12:04 - Frédéric Péters

tests: adapt test_massive_role_parenting to change in Operation (#49592)

Historique

#1 - 18 décembre 2020 08:34 - Frédéric Péters

- Lié à Development #49142: django-rbac: ne plus stocker le nom traduit des opérations en base ajouté

#2 - 18 décembre 2020 08:41 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 18 décembre 2020 09:46 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-tests-adapt-test_massive_role_parenting-to-change-in.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Avec temporairement dans la branche une modification au Jenkinsfile pour passer par le test, qui passe :

https://jenkins.entreouvert.org/job/authentic-wip/job/wip%252F49592-test-massive-role-parenting/1/testReport/rbac-py3-dj111.tests_rbac/test_rbac/test_massive_role_parenting/

#4 - 18 décembre 2020 11:57 - Paul Marillonnet

Je ne vois pas la modif apportée au Jenkinsfile dans la branche :

<https://git.entreouvert.org/authentic.git/log?h=wip%252F49592-test-massive-role-parenting>

Où est-ce visible ?

#5 - 18 décembre 2020 12:00 - Frédéric Péters

Je l'ai retirée après le premier build, c'était :

```
--- a/Jenkinsfile
+++ b/Jenkinsfile
@@ -14,6 +14,7 @@ pipeline {
     sh """
     python3 -m venv ${env.TMPDIR}/venv/
     ${env.TMPDIR}/venv/bin/pip install tox
+PYTESTOPTIONS=--slow \
    PGPORT=`python -c 'import struct; import socket; s=socket.socket(); s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_LINGER, struct.pack("ii", 1, 0)); s.bind(("", 0)); print(s.getsockname()[1]); s.close()'` pg_virtualenv -o fsync=off ${env.TMPDIR}/venv/bin/tox -rv -e rbac-py3-dj111,authentic-py3-dj111-drf39,pylint"""
 }
 post {
```

#6 - 18 décembre 2020 12:03 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#7 - 18 décembre 2020 12:04 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 69b9e72ad8155e95516aee624f7e3d4d2366f0cb
Author: Frédéric Péters <fpeters@entreouvert.com>
Date:   Fri Dec 18 08:39:05 2020 +0100
```

tests: adapt test_massive_role_parenting to change in Operation (#49592)

#8 - 08 janvier 2021 10:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-tests-adapt-test_massive_role_parenting-to-change-in.patch

1,1 ko 18 décembre 2020

Frédéric Péters