

Passerelle - Development #50963

Quand la géolocalisation inversée retourne plusieurs adresses, la dernière est retournée par le connecteur base adresse

09 février 2021 09:47 - Nicolas Roche

Statut:	Fermé	Début:	09 février 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Nicolas Roche	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description C'est anecdotique car le cas est peu fréquent, mais j'aurais retourné la première adresse, à défaut de renvoyer celle qui a le plus grand score.			

Révisions associées

Révision 3ddf46ef - 15 février 2021 09:22 - Nicolas Roche

base_adresse: return first address on reverse endpoint (#50963)

Historique

#1 - 09 février 2021 09:51 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-base_adresse-return-first-address-on-reverse-endpoin.patch ajouté
- Description mis à jour
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 09 février 2021 10:32 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 15 février 2021 09:23 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 3ddf46eff152c86e7a68ebe5dcbed7d15b1bfdff
Author: Nicolas ROCHE <nroche@entrouvert.com>
Date: Tue Feb 9 09:48:11 2021 +0100
```

```
base_adresse: return first address on reverse endpoint (#50963)
```

#4 - 19 février 2021 09:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-base_adresse-return-first-address-on-reverse-endpoin.patch	3,47 ko	09 février 2021	Nicolas Roche
---	---------	-----------------	---------------