

Intégrations graphiques Publik - Bug #51224

widget ens-calendar : pas de gestion du "live"

17 février 2021 16:33 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	17 février 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Jund	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Quand on choisi une date dans le widget ens-calendar ([#50311](#)) il n'y a pas d'évaluation live lancée pour mettre à jour d'autres champs sur la page.

Typiquement on ajoute un commentaire en dessous avec le contenu suivant :

```
{% if form_var_date %}
Date : {{ form_var_date_structured_date_format }} ({{ form_var_date_structured_date }})
Matin : {{ form_var_date_structured_morning }}
Repas du midi : {{ form_var_date_structured_lunch }}
Après-midi : {{ form_var_date_structured_afternoon }}
{% endif %}
```

celui-ci ne se met à pas à jour.

(ça marche avec une liste simple, c'est vraiment l'usage de template-ens-calendar qui fait que ça ne passe plus)

Révisions associées

Révision d2b4d1e3 - 23 février 2021 11:59 - Thomas Jund

isere-cd38: ens-calendar: trigger change event when day is selected (#51224)

Historique

#1 - 17 février 2021 16:37 - Thomas Noël

De très loin, je me dis que peut-être les « preventDefault » bloquent la diffusion d'un événement « ce champ a changé », qui provoquerait ensuite l'appel au système "live" ...? Je n'arrive pas à bien cerner l'affaire :/

#2 - 22 février 2021 10:52 - Frédéric Péters

```
@@ -233,6 +233,7 @@ $(function() {
    e.preventDefault();
    $day_btns.removeClass(activated_day_class);
    $options.eq(this.dataset.optionIdx).prop('selected', true);
+   le select.trigger('wcs:change');
    $(this).addClass(activated_day_class);
  });
};
```

quelque chose genre ça (si je comprends bien que la ligne \$options.eq... est celle qui amène le changement de valeur).

#3 - 22 février 2021 14:47 - Thomas Jund

Merci Fred, c'est bien ça, j'ai oublié de lancer un event change sur le \$select après changement de valeur.

Petite question, pourquoi lancer un event custom "wcs:change" plutôt que l'événement natif "change", une convention particulière ?

#4 - 22 février 2021 15:13 - Thomas Jund

- Fichier 0001-isere-cd38-ens-calendar-launch-change-event-when-day.patch ajouté

- Tracker changé de Support à Bug

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#5 - 22 février 2021 15:18 - Frédéric Péters

Ça peut éviter des enchainements excessifs d'événements qui se répondent, dans le cas présent je pense que trigger('change') pourrait marcher aussi. (à tester).

#6 - 22 février 2021 17:34 - Thomas Jund

ok, merci.

Je garde le trigger sur "wcs:change".

#7 - 22 février 2021 19:12 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Ca marche mais uniquement quand on change de date. Ca ne marche pas quand on arrive la première fois sur le widget. J'ai l'impression qu'il manque un wcs:change à ce moment, lors de l'initialisation de la liste. J'ai donc bidouillé un wcs:change sur la fin de init(), tel que ci-dessous. Sans être bien sûr de moi, ça me semble être ce qu'il faut faire...?

```
--- a/templates/variants/isere-cd38/qommon/forms/widgets/select--ens-calendar.html
+++ b/templates/variants/isere-cd38/qommon/forms/widgets/select--ens-calendar.html
@@ -233,8 +233,10 @@ $(function() {
    e.preventDefault();
    $day_btns.removeClass(activated_day_class);
    $options.eq(this.dataset.optionIdx).prop('selected', true);
+   $select.trigger('wcs:change');
    $(this).addClass(activated_day_class);
  });
+   $select.trigger('wcs:change');
  });

  // if Static
```

#8 - 23 février 2021 10:00 - Thomas Jund

théoriquement, on a besoin de lancer l'événement "change" en JS lorsque la valeur du select a été modifiée en JS. Sinon, pas besoin.

Ca ne marche pas quand on arrive la première fois sur le widget

Ça veut donc dire que la première fois est déjà modifiée en JS via un live et qu'à ce moment là un jour est déjà ou par défaut sélectionné. Donc il faut bien ajouter un événement change lorsque l'événement "wcs:options-change" est lancé.

Je le mettrais du coup dans la fonction dédiée à l'événement plutôt que dans la fonction init

```
$select.on('wcs:options-change', function(ev, data) {
  if (!data) return;
  calendar_days = define_calendar_days(data.items);
  $('<option value=""></option>').prependTo($select);
  $options = $select.find('option');
  init();
+   $select.trigger('wcs:change');
});
```

#9 - 23 février 2021 10:04 - Thomas Jund

- Fichier 0001-isere-cd38-ens-calendar-trigger-change-event-when-da.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

nouveau patch à tester

#10 - 23 février 2021 10:56 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Impec, merci !

#11 - 23 février 2021 11:59 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit d2b4d1e3c927db59c2439b85ef5f51148799ddd1
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Mon Feb 22 15:10:58 2021 +0100
```

isere-cd38: ens-calendar: trigger change event when day is selected (#51224)

#12 - 23 février 2021 15:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-isere-cd38-ens-calendar-launch-change-event-when-day.patch	1012 octets	22 février 2021	Thomas Jund
0001-isere-cd38-ens-calendar-trigger-change-event-when-da.patch	1,18 ko	23 février 2021	Thomas Jund