

## w.c.s. - Development #51593

### étendre le paramétrage d'association d'usager des actions de création de demande/fiche

02 mars 2021 20:51 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	02 mars 2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Étendre l'action pour passer de "Conserver l'usager" à une option "Association de la demande/fiche à un utilisateur" qui serait "non", "à partir de la demande/fiche en cours" et "à partir d'un gabarit", option qui afficherait alors la possibilité de saisir un gabarit, et là dedans on pourrait mettre quelque chose comme {{whatever_uuid}}, ou {{whatever_email}}. <p>(il y a peut-être de meilleurs libellés à trouver).</p>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à w.c.s. - Development #51348: Sur l'action de création d'une demande, po...		<b>Fermé</b>	<b>22 février 2021</b>

#### Révisions associées

##### Révision e886daee - 15 mars 2021 18:22 - Frédéric Péters

workflows: extend create carddata/formdata user association options (#51593)

#### Historique

##### #3 - 12 mars 2021 10:06 - Thomas Noël

Point de vue technique : on pourrait penser à un seul champ « à partir d'un gabarit (nameid, email ou id) » qui irait chercher d'abord dans les name\_identifier et, si rien n'est trouvé, dans les email. (Prévoir des cas de doublons possibles, dans ce cas prendre le premier utilisateur trouvé, trié par id, et voilà).

Voir ImportFromCsvAfterJob::user\_lookup dans wcs/backoffice/data\_management.py

##### #4 - 12 mars 2021 10:22 - Frédéric Péters

(avoir un seul champ était bien mon idée)

##### #5 - 14 mars 2021 08:45 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Frédéric Péters

##### #6 - 15 mars 2021 14:33 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-workflows-extend-create-carddata-formdata-user-assoc.patch ajouté
- Fichier Screenshot\_2021-03-15 Backoffice de Auquo - Workflow - create fiche.png ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Ce qui donne la capture attachée (offerte pour permettre la discussion sur les libellés et surtout leur traduction).

Côté code rien de particulier si ce n'est peut-être que ça fonctionne sur les données complexes, ça permet à un {{form\_user}} de fonctionner (comme un {{form\_user\_email}} si on voulait chercher sur l'email).

##### #7 - 15 mars 2021 15:01 - Thomas Noël

Y'a quelque chose qui ne va pas dans le CreateFormdataWorkflowStatusItem::perform je pense:

```
elif self.user_association_mode == 'custom' and self.user_association_template:
    with get_publisher().complex_data():
        try:
            value = self.compute(
                self.user_association_template,
                formdata=formdata,
```

```

        raises=True,
        allow_complex=True,
        status_item=self,
    )
    except Exception:
        # already logged by self.compute
        pass
    from wcs.variables import LazyUser

    value = get_publisher().get_cached_complex_data(value)

```

```

if isinstance(value, LazyUser):
    value = value._user
if isinstance(value, get_publisher().user_class):
    new_formdata.user = value
else:
    new_formdata.user = get_publisher().user_class.lookup_by_string(value)

```

- le « `from wcs.variables import LazyUser` » est indenté un peu bizarrement, il faudrait mieux le mettre un cran à gauche, et juste au dessus du `isinstance(value, LazyUser)` ?
- mais surtout, le `value` ne va pas exister en cas d'Exception sur le `self.compute` : il faudrait quitter l'affaire ici, et pas juste faire un "pass"

Pour les libellés moi ça me va, mais j'ajouterais un hint sur le template custom pour dire qu'il « doit renvoyer un objet «User», une adresse électronique ou un UUID (NameID) »

#### #8 - 15 mars 2021 16:25 - Frédéric Péters

le « `from wcs.variables import LazyUser` » est indenté un peu bizarrement, il faudrait mieux le mettre un cran à gauche, et juste au dessus du `isinstance(value, LazyUser)` ?

Ah oui j'ai glissé un peu le code en cours de route.

mais surtout, le `value` ne va pas exister en cas d'Exception sur le `self.compute` : il faudrait quitter l'affaire ici, et pas juste faire un "pass"

En effet, je corrige et j'ajoute un test pour cette situation.

#### #9 - 15 mars 2021 16:27 - Frédéric Péters

- Fichier `0001-workflows-extend-create-carddata-formdata-user-assoc.patch` ajouté

#### #10 - 15 mars 2021 16:34 - Frédéric Péters

(et dans la branche en plus l'ajout du hint).

#### #11 - 15 mars 2021 17:01 - Pierre Cros

Proposition de traduction :

Utilisateur associé à la demande :

- \* Aucun
- \* Garder l'utilisateur actuel
- \* Gabarit personnalisé (l'utilisateur associé dépendra de la valeur du gabarit)

Gabarit définissant l'utilisateur à associer (via son courriel, son nameid ou son id)

#### #12 - 15 mars 2021 17:13 - Frédéric Péters

Utilisateur associé à la demande :

Et si c'est une fiche ?

i.e. son souhaite donc un libellé différent dans ce cas ?

#### #13 - 15 mars 2021 17:16 - Pierre Cros

Frédéric Péters a écrit :

Et si c'est une fiche ?

i.e. son souhaite donc un libellé différent dans ce cas ?

Si c'est simple oui c'est un peu mieux mais un seul libellé "Utilisateur associé à la demande/fiche :", ça va très bien aussi.

#### #14 - 15 mars 2021 17:18 - Frédéric Péters

ou son id

J'imagine que ça vient de nos mentions de nameid/uuid, en fait ces deux éléments sont identiques, mais sont différents de ce qui est réellement l'id de l'usager, par lequel on ne peut pas faire d'association.

#### #15 - 15 mars 2021 17:19 - Frédéric Péters

La phrase actuelle à ce sujet (en remarque du champ), c'est « Must give a "User" object, an email address or an user UUID (NameID) » (pas sur la capture).

#### #16 - 15 mars 2021 17:28 - Pierre Cros

Je pense que je mettrais pas de remarque et que je garderais :

```
Gabarit définissant l'utilisateur à associer (via son courriel ou son NameID)
```

Mais s'il faut impérativement une remarque :

```
Gabarit définissant l'utilisateur à associer
```

```
[
```

```
Le gabarit doit renvoyer le NameID ou le courriel de l'utilisateur à associer.
```

#### #17 - 15 mars 2021 17:51 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-workflows-extend-create-carddata-formdata-user-assoc.patch ajouté

Le patch actualisé avec les adaptations pour les libellés, dont la suppression de la remarque sous le gabarit.

#### #18 - 15 mars 2021 18:20 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#### #19 - 15 mars 2021 18:29 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

Côté traduction dans le fichier de création de fiches via import de CSV on écrit (adresse électronique ou UUID) (et pas "courriel ou NameID") et j'ai repris pareil; le reste suit ce qui a été écrit ici.

```
commit e886daee6f725be6472ce9427dca7c434e4966ef
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Mar 15 09:49:33 2021 +0100
```

```
workflows: extend create carddata/formdata user association options (#51593)
```

#### #20 - 15 mars 2021 21:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### #21 - 06 avril 2021 18:04 - Mikaël Ates

- Lié à Development #51348: Sur l'action de création d'une demande, pouvoir désigner un autre utilisateur que celui de la demande parente, par exemple en indiquant son uuid. ajouté

## Fichiers

0001-workflows-extend-create-carddata-formdata-user-assoc.patch	14,3 ko	15 mars 2021	Frédéric Péters
Screenshot_2021-03-15 Backoffice de Auquo - Workflow - create fiche.179	17,9 ko	15 mars 2021	Frédéric Péters
0001-workflows-extend-create-carddata-formdata-user-assoc.patch	14,8 ko	15 mars 2021	Frédéric Péters
0001-workflows-extend-create-carddata-formdata-user-assoc.patch	15,2 ko	15 mars 2021	Frédéric Péters