

## Passerelle - Development #51842

### greco, permettre de passer un application\_id dans l'appel create

09 mars 2021 15:04 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	09 mars 2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Nicolas Roche	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Aujourd'hui on a un paramétrage avec un "id d'application" au niveau du connecteur; on voudrait pouvoir optionnellement faire varier celui-ci lors de l'appel de création d'une demande,			
<pre>def create(self, request): [...]     creation.application = self.application</pre>			
(#51731#note-7)			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Passerelle - Development #51733: Nouvelle version du connecteur GRECO		<b>Fermé</b>	<b>05 mars 2021</b>

#### Révisions associées

##### Révision 76946f7c - 16 mars 2021 10:42 - Nicolas Roche

greco: add support for passing application id to create endpoint (#51842)

#### Historique

##### #3 - 09 mars 2021 18:02 - Nicolas Roche

- Lié à Development #51733: Nouvelle version du connecteur GRECO ajouté

##### #4 - 09 mars 2021 19:05 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-greco-add-a-parameter-to-create-endpoint-51842.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #5 - 16 mars 2021 10:35 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ça m'intéresserait d'avoir un appel où le nouveau paramètre n'est pas envoyé, histoire d'être sûr que celui défini au niveau du modèle soit bien utilisé.

(...)

Je viens de le faire,

```
+@mock.patch('passerelle.utils.Request.post', side_effect=(TOKEN, CREATE_OK))  
+def test_greco_create_ok_no_application(mocked_post, app, conn):  
+    url = reverse('generic-endpoint', kwargs={'connector': 'greco', 'endpoint': 'create', 'slug': conn.slug})  
+    url += '?apikey=grecokey'  
+  
+    payload = copy.copy(CREATE_PAYLOAD)  
+    del payload['application']  
+    resp = app.post_json(url, params=payload)  
+    assert mocked_post.call_count == 2  
+  
+    def to_json(root):  
+        tag = root.tag[root.tag.find('')] + 1 :]  
+        if len(root) == 0: # text node  
+            return {tag: root.text or None}
```

```
+     childs = {}
+     for child in root:
+         childs.update(to_json(child))
+     return {tag: childs or None}
+
+     call_args = to_json(ET.fromstring(mocked_post.call_args[1]['data']))
+     demande_creation = call_args['Envelope']['Body']['creer']['demandeCreation']
+     assert demande_creation['application'] == 'appid'
```

poussé dans la branche (dans le commit de ce ticket).

#### #6 - 16 mars 2021 11:45 - Frédéric Péters

- *Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)*

```
commit 76946f7cb190ed913330d8826ef20f0ee085b664
Author: Nicolas ROCHE <nroche@entrouvert.com>
Date:   Tue Mar 9 17:55:59 2021 +0100
```

```
greco: add support for passing application id to create endpoint (#51842)
```

(merci Nicolas pour tous les patches, j'ai intégré histoire de gérer la publication en recette aujourd'hui).

#### #7 - 16 mars 2021 14:16 - Frédéric Péters

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée*

### Fichiers

---

0001-greco-add-a-parameter-to-create-endpoint-51842.patch	2,87 ko	09 mars 2021	Nicolas Roche
---	---------	--------------	---------------