

Authentic 2 - Development #53264

Déplacer titre de methode de connexion au sein de son template

19 avril 2021 17:23 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Statut:	Fermé	Début:	19 avril 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Les titres de méthode de connexion/ création (autre que par email) sont générés depuis registration_form.html et ne sont pas modifiables.			
Il serait plus souple de les déplacer dans leur template de login pour pouvoir proprement les surcharger (voir bidouille du thème de Roanne pour modifier le titre du bloc, d'identification avec France Connect : #53256)			
Demandes liées:			
Lié à Intégrations graphiques Publik - Development #65803: laisser chaque moy...		Fermé	31 mai 2022
Lié à Intégrations graphiques Publik - Bug #70195: roanne, lien "qu'est-ce qu...		Fermé	12 octobre 2022
Lié à Intégrations graphiques Publik - Bug #76284: Double titre si personnali...		Nouveau	05 avril 2023
Lié à Intégrations graphiques Publik - Development #76290: arles-2020: remett...		Fermé	05 avril 2023
Lié à Authentic 2 - Development #10322: Remove title from profile frontends.		Fermé	16 mars 2016
Bloque Intégrations graphiques Publik - Development #70451: utiliser class gé...		Fermé	18 octobre 2022

Révisions associées

Révision cd1a6e5c - 28 mars 2023 13:26 - Serghei Mihai

misc: render authenticators names in their own templates (#53264)

Révision 4c02778e - 28 mars 2023 13:26 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

misc: unify login blocks tags structure (#53264)

Historique

#1 - 19 mai 2022 12:11 - Serghei Mihai

- Assigné à mis à Serghei Mihai

#2 - 30 mai 2022 21:32 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Ajout d'un template supplémentaire côté FC pour ne pas afficher le nom du bloc sur la page de login.

#3 - 31 mai 2022 11:07 - Serghei Mihai

- Lié à Development #65803: laisser chaque moyen d'authentification/inscription faire le rendu de son titre ajouté

#4 - 31 mai 2022 12:07 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch ajouté

#6 - 09 juin 2022 10:02 - Paul Marillonnet

Peut-être un nom plus évocateur que block-name pour ce nouveau bloc ?

Aussi, si je comprends la remarque de Frédéric dans le ticket lié [#65803](#) côté base-theme, il y a déjà des intégrations où ce nom est déjà défini dans un gabarit custom, et où ce patch apporterait un doublon du titre, c'est bien ça ? (auquel cas il faudrait passer ça en même temps qu'un dédoublonnage des titres dans chacune des intégrations concernées.)

#7 - 09 juin 2022 10:04 - Paul Marillonnet

Paul Marillonnet a écrit :

Peut-être un nom plus évocateur que block-name pour ce nouveau bloc ?

(Et je réalise trop tard qu'il y a un second patch où ce nom de bloc diffère. Cependant la remarque s'applique toujours, je crois. Peut-être un login-block-title ou login-block-name ?)

#8 - 10 juin 2022 14:59 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch ajouté

Paul Marillonnet a écrit :

(Et je réalise trop tard qu'il y a un second patch où ce nom de bloc diffère. Cependant la remarque s'applique toujours, je crois. Peut-être un login-block-title ou login-block-name ?)

Ok, go pour login-block-name, pour suivre le nom de la variable.

#9 - 20 juin 2022 16:38 - Paul Marillonnet

Serghei Mihai a écrit :

Ok, go pour login-block-name, pour suivre le nom de la variable.

Pour ma part oui ça me va très bien, mais est-ce qu'on a la liste des intégrations pour lesquelles ce patch pourrait poser problème (je ne suis pas sûr d'avoir compris le souci, mes interrogations sont restées sans réponse ici ([#53264-6](#))).

#10 - 20 juin 2022 16:40 - Frédéric Péters

Pour ma part oui ça me va très bien, mais est-ce qu'on a la liste des intégrations pour lesquelles ce patch pourrait poser problème (je ne suis pas sûr d'avoir compris le souci, mes interrogations sont restées sans réponse ici ([#53264-6](#))).

Je n'ai pas relu ni testé, il faut par exemple regarder imio, qui fait :

```
<div id="Mot_de_passe">
<h2>Connexion avec <span>identifiant</span></h2>
{{blocks.password.content|safe}}
</div>
```

#11 - 25 juillet 2022 10:43 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Information nécessaire

Vérifier le cas IMIO.

#12 - 20 août 2022 13:00 - Frédéric Péters

- Fichier registration-form.png ajouté

- Statut changé de Information nécessaire à En cours

- Patch proposed changé de Oui à Non

(alors 1/ le commit doit être rebasé)

Je n'ai pas relu ni testé, il faut par exemple regarder imio, qui fait :

J'ai tenté de rapidement regarder et ça ne semble pas avoir d'effet sur imio mais c'est peut-être parce que ce patch n'a en fait pas d'effet sur l'écran de connexion (???), la branche touche uniquement à la page de création de compte.

La description du ticket "Les titres de méthode de connexion" oubliée ? i.e. je m'attendais à avoir src/authentic2/templates/authentic2/login_password_form.html modifié pour contenir un {% block login-block-name %}.

Aussi, dans un gabarit registration je trouve curieux d'avoir login-block-name (je m'attendrais à "registration" plutôt que "login").

Et pour la forme entre login-block-name et login-block-title proposés par Paul, j'aurais trouvé plus approprié login-block-title, c'est l'emplacement pour

le titre du bloc, c'est pas juste pour le nom, par exemple côté iMio on voudra y écrire "<h2>Connexion avec identifiant</h2>"; et sur la page de création de compte, "<h2>Création de compte</h2>", pas "Mot de passe".

#13 - 20 août 2022 13:10 - Frédéric Péters

- Fichier *registration-form.png* supprimé

#14 - 22 août 2022 11:02 - Serghei Mihai

J'ai collé un patch pourri, désolé.
Je rebase et colle un truc propre.

#15 - 23 août 2022 10:22 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch* ajouté
- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*
- Patch proposed changé de *Non* à *Oui*

Patch rebasé.

Comme dans la majorité des cas la page de connexion ne présente pas les titres des authenticators, ils sont vides mais personnalisables. Ils sont affichés néanmoins sur la page d'inscription (et pour ça introduction d'un template pour le plugin FC).

#16 - 23 août 2022 11:01 - Valentin Deniaud

C'est nécessaire d'avoir ce `block_title` dans le contexte ? Au gré de l'évolution du code ces paramètres ultra spécifiques au nom vague ne sont jamais nettoyés, ensuite on se retrouve à git grep partout pour savoir si on peut les virer et au final on ne peut que croiser les doigts.

Vu l'usage qui en est fait dans le patch, je serais plutôt pour (par ordre de préférence) 1/ hardcoder la chaîne « FranceConnect » dans le template 2/ utiliser `{{ authenticator }}` qui produit cette chaîne 3/ utiliser `direct {{ authenticator._meta.verbose_name }}`.

#17 - 23 août 2022 11:29 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch* ajouté

Valentin Deniaud a écrit :

C'est nécessaire d'avoir ce `block_title` dans le contexte ? Au gré de l'évolution du code ces paramètres ultra spécifiques au nom vague ne sont jamais nettoyés, ensuite on se retrouve à git grep partout pour savoir si on peut les virer et au final on ne peut que croiser les doigts.

Je l'ai introduit pour faciliter l'interprétation dans les templates, surtout dans les variants, et surtout ceux qui ne sont pas faits par nous. J'applique ta première suggestion.

#18 - 18 octobre 2022 11:43 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

- Lié à Bug #70195: roanne, lien "qu'est-ce que FranceConnect ?" superposé au bouton ajouté

#19 - 18 octobre 2022 17:38 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

- Bloque Development #70451: utiliser class générique `.cell--body` pour contenu des `.block` et `a2-block` ajouté

#20 - 15 novembre 2022 18:10 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch* ajouté

Patch à jour, rebasé sur main.

#21 - 15 novembre 2022 19:10 - Serghei Mihai

J'ai fait un micmac dans le nom de la branche. C'est corrigé et voici le dernier patch.

#22 - 16 novembre 2022 10:49 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch* ajouté

#23 - 24 novembre 2022 17:59 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Je bloque là dessus

```
<div class="block block-{{ firstof login_block.authenticator.type login_block.authenticator.id }} block-{{id}}">
  {% if blocks|length == 1 %}
```

```

    <h2>Connexion</h2>
  {% endif %}
  <div {% if login_block.extra_css_class %} class="{{ login_block.extra_css_class }}" {% endif %}>
    {{ login_block.content|safe }}
  </div>
</div>

```

Ça produit une structure de balises différentes :

Si 1 seul block de connexion

```

.block
  h2 Default title
  div
    block.content

```

Si 2 blocks ou plus avec titre personnalisé :

```

.block
  div
    h2 Custom title
    block.content

```

J'ai l'impression que la div `{{ login_block.extra_css_class }}` n'est pas vraiment utile. On pourrait faire sauter la div à cet endroit et bouger la class sur la div du block,

```

{% for id, login_block in blocks.items %}
  <div class="block block-{{ firstof login_block.authenticator.type login_block.authenticator.id }}" bloc
k-{{id}} {% if login_block.extra_css_class %}{{ login_block.extra_css_class }}">
    {% if blocks|length == 1 %}
      <h2>Connexion</h2>
    {% endif %}
    {{ login_block.content|safe }}
  </div>
{% endfor %}

```

Et ajouter cette div au sein des block.content :

```

{% block content||login %}
  <div>
    // code content
  </div>
{% endblock %}

```

et y'aura plus qu'à ajouter la class `.cell--body` à ces div ensuite :) via [#70451](#)

#24 - 24 novembre 2022 18:27 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

J'ai poussé un commit dans ce sens sur les 2 dépôts

#25 - 25 novembre 2022 16:03 - Serghei Mihai

Tu as raison.

J'ai corrigé l'indentation et permis une petite correction dans le message de commit.

Avec ça Jenkins doit être content.

#26 - 28 novembre 2022 09:45 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Super je vais maintenant regarder les thèmes [#65803](#)

#27 - 28 novembre 2022 10:11 - Serghei Mihai

J'ai aussi poussé des modifs des templates d'inscription pour respecter le même DOM.

#28 - 29 novembre 2022 16:23 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

J'ai ajouté un block titre au template saml login (besoin pour Roanne)

#29 - 16 janvier 2023 11:32 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Solution proposée* à *En cours*

Je repasse "En cours" parce que ça semble bouger encore.

#30 - 16 janvier 2023 12:14 - Serghei Mihai

Côté a2 on est bons. C'est dans les thèmes qu'il reste du taf.

#31 - 01 mars 2023 16:37 - Robot Gitea

- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*

Serghei Mihai (smihai) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/5>
- Titre : misc: render authenticators names in their own templates (#53264)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/5/files>

#32 - 02 mars 2023 11:09 - Robot Gitea

- Statut changé de *Solution proposée* à *En cours*

Paul Marillonnet (pmarillonnet) a relu et demandé des modifications sur une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/5>

#33 - 14 mars 2023 16:55 - Serghei Mihai

- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*

#34 - 28 mars 2023 13:25 - Robot Gitea

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

Paul Marillonnet (pmarillonnet) a approuvé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/5>

#35 - 28 mars 2023 13:26 - Robot Gitea

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu (à déployer)*

Serghei Mihai (smihai) a mergé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/5>
- Titre : misc: render authenticators names in their own templates (#53264)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/5/files>

#36 - 30 mars 2023 11:14 - Transition automatique

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Solution déployée*

#37 - 05 avril 2023 15:43 - Paul Marillonnet

- Lié à Bug #76284: Double titre si personnalisation du titre du block-password ajouté

#38 - 05 avril 2023 16:23 - Serghei Mihai

- Lié à Development #76290: arles-2020: remettre le titre du bloc FC sur la page d'inscription ajouté

#39 - 22 mai 2023 15:26 - Frédéric Péters

- Lié à Development #10322: Remove title from profile frontends. ajouté

#40 - 04 juin 2023 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch	4,55 ko	30 mai 2022	Serghei Mihai
0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch	4,53 ko	31 mai 2022	Serghei Mihai
0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch	4,57 ko	10 juin 2022	Serghei Mihai
0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch	5,67 ko	23 août 2022	Serghei Mihai
0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch	5,02 ko	23 août 2022	Serghei Mihai

0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch 5,39 ko 15 novembre 2022
0001-misc-render-authenticators-names-in-their-own-templa.patch 5,44 ko 16 novembre 2022

Serghei Mihai
Serghei Mihai