

Mandaye - Development #5425

Ajouter un backend ldap

08 septembre 2014 16:31 - Jérôme Schneider

Statut:	Fermé	Début:	08 septembre 2014
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Jérôme Schneider	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	0.10	Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Le but de ce backend sera de pouvoir utiliser le mode miroir de OpenLDAP. Ce développement est nécessaire pour qu'on puisse avoir un Mandaye en cluster.			

Révisions associées

Révision 5294fd40 - 16 septembre 2014 09:37 - Jérôme Schneider

backends: implement a new ldap storage backend

Closes #5425

Historique

#1 - 11 septembre 2014 10:25 - Jérôme Schneider

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12 septembre 2014 12:14 - Jérôme Schneider

- Version cible mis à 0.10

#3 - 15 septembre 2014 09:33 - Jérôme Schneider

- Fichier 0001-backends-implement-a-new-ldap-storage-backend.patch ajouté

- % réalisé changé de 0 à 60

- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 15 septembre 2014 10:07 - Frédéric Péters

Sur le schéma c'est étrange d'avoir creationDate et lastConnection nommés ainsi, pourquoi pas createionDate et lastConnectionDate? (et perso j'aurais plutôt mis Time que Date).

Je ne vois pas vraiment l'utilité d'avoir une classe pour n'y mettre que des méthodes statiques mais les choses sont faites ainsi, soit; il y a quelques fautes dans les commentaires, au moins :

- s/dictionnary/dictionary/
- s/associations that matching/associations matching/
- s/conenction/connection/

Et "return a boolean" ce n'est pas vraiment une description pour has_id, ça me semble plutôt être "check the given user is present in the directory".

Finalement ce morceau semble là par erreur, pas de rapport avec le patch :

```
- mandaye_toolbar_offline = config.getboolean('mandaye', 'offline_toolbar')
+ mandaye_offline_toolbar= config.getboolean('mandaye', 'offline_toolbar')
```

#5 - 15 septembre 2014 10:52 - Jérôme Schneider

- Fichier 0001-backends-implement-a-new-ldap-storage-backend.patch ajouté

Un nouveau patch qui :

- remplace lastConnection par lastConnectionDate (uniquement pour la partie ldap, le reste fera l'objet d'un autre patch)
- qui corrige les fautes repérées par Fred
- qui n'inclue plus la correction du settings (mandaye_offline_toolbar) et le remplacement d'un print par un logging.

#6 - 15 septembre 2014 15:50 - Frédéric Péters

ack.

#7 - 16 septembre 2014 09:40 - Jérôme Schneider

- *Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)*

- *% réalisé changé de 60 à 100*

Appliqué par commit commit:5294fd40c45b1a5c9f168143aa4dc55f03e81c4e.

#8 - 03 novembre 2014 18:26 - Jérôme Schneider

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé*

Fichiers

0001-backends-implement-a-new-ldap-storage-backend.patch	14,3 ko	15 septembre 2014	Jérôme Schneider
0001-backends-implement-a-new-ldap-storage-backend.patch	13,4 ko	15 septembre 2014	Jérôme Schneider