

Hobo - Development #54637

Provisionnement : avoir un mode debug qui écrit les messages émis dans un fichier

07 juin 2021 18:15 - Emmanuel Cazenave

Statut:	Fermé	Début:	07 juin 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel Cazenave	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Genre si une variable HOBO_PROVISIONNING_DEBUG est posée, ça irait écrire les messages émis dans /var/log/authentic2-multitenant/provisioning-debug.			

Révisions associées

Révision cdfe73d4 - 15 juin 2021 18:02 - Emmanuel Cazenave

agent/authentic2: add debug mode for provisioning (#54637)

Historique

#1 - 07 juin 2021 18:49 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel Cazenave

#2 - 07 juin 2021 18:49 - Frédéric Péters

Un fichier séparé parce que simplement .debug() avec le message (ce qui poserait le message dans le fichier idoine) ne peut pas marcher, parce que c'est pour du debug sur une installation avec trop de rôles et ça ferait un message trop gros pour le système de logging. [je note ça parce que comme réflexe j'aurais suggéré de juste utiliser .debug()].

#3 - 08 juin 2021 11:51 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-agent-authentic2-add-debug-mode-for-provisionning-54.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 08 juin 2021 11:56 - Emmanuel Cazenave

Une remarque sur connection.tenant.domain_url, on est dans un chemin de code où il y a eu un

```
if (  
    not hasattr(connection, 'tenant')  
    or not connection.tenant  
    or not hasattr(connection.tenant, 'domain_url')  
):  
    return
```

#5 - 08 juin 2021 14:31 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-agent-authentic2-add-debug-mode-for-provisionning-54.patch ajouté

Ajout de DEBUG_PROVISIONNING_LOG_PATH dans debian_config_common.py.

#6 - 10 juin 2021 13:51 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

C'est clair que ce sera pas du luxe. Ack.

#7 - 10 juin 2021 14:37 - Benjamin Dauvergne

json.dump(..., indent=2), tant qu'à avoir un log qu'il soit lisible.

#8 - 15 juin 2021 18:17 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de *Solution validée à Résolu* (à déployer)

Poussé avec le indent.

```
commit cdf73d4410ff69ff200ab03256ef5610eea014c
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Tue Jun 8 11:31:22 2021 +0200
```

```
agent/authentic2: add debug mode for provisionning (#54637)
```

#9 - 16 juin 2021 18:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-agent-authentic2-add-debug-mode-for-provisionning-54.patch	2,8 ko	08 juin 2021	Emmanuel Cazenave
0001-agent-authentic2-add-debug-mode-for-provisionning-54.patch	3,35 ko	08 juin 2021	Emmanuel Cazenave