

Intégrations graphiques Publik - Bug #55988

appliquer le style des boutons radio et cases à cocher uniques partout et pas uniquement aux formulaires wcs

05 août 2021 10:39 - Serghei Mihai

Statut:	Fermé	Début:	05 août 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Faire appliquer les variables widget-custom-radio-checkbox et widget-unique-checkbox-position à tous les champs.			
Demandes liées:			
Lié à Intégrations graphiques Publik - Development #55849: grandlyon-glc : ét...		Fermé	27 juillet 2021
Lié à Gadjo - Development #56114: widgets: entourer les cases à cocher et bou...		Fermé	11 août 2021
Lié à Intégrations graphiques Publik - Bug #56341: alignement case à cocher c...		Fermé	24 août 2021

Révisions associées

Révision ce295f32 - 24 août 2021 17:46 - Serghei Mihai

forms: apply custom styles to all radio and checkbox widgets (#55988)

Révision 2f587e17 - 24 août 2021 18:36 - Frédéric Péters

Revert "forms: apply custom styles to all radio and checkbox widgets (#55988)"

This reverts commit ce295f32526cea8ad622348425ffe7dbe53cc203.

Révision beab6d22 - 27 septembre 2021 10:29 - Serghei Mihai

forms: apply custom styles to all radio and checkbox widgets (#55988)

Historique

#2 - 05 août 2021 10:40 - Serghei Mihai

- Lié à Development #55849: grandlyon-glc : étendre les options d'intégration existantes pour s'appliquer également aux cases à cocher. ajouté

#3 - 11 août 2021 11:36 - Serghei Mihai

Pour appliquer les mêmes styles partout il faudrait que le HTML généré pour les checkbox et radio soit le même que celui produit par wcs:
<label><input type="checkbox" ...></label>.

Je fais un ticket gadjo dans ce sens.

#4 - 11 août 2021 11:40 - Serghei Mihai

- Lié à Development #56114: widgets: entourer les cases à cocher et boutons radio par la balise "label" ajouté

#5 - 12 août 2021 17:53 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-scss-apply-styles-to-all-radio-and-checkbox-widgets-.patch ajouté

- Tracker changé de Support à Bug

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Avec modifications de tous les thèmes personnalisant les boutons radio et les cases à cocher.

#6 - 17 août 2021 14:36 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Je n'aime pas la multiplication des selecteurs. Cela complique la création de thème, rend infernal l'évolution du core et demande de patcher tous les thèmes.

Ne pourrait-on pas garder les mêmes class ?

#7 - 17 août 2021 18:11 - Serghei Mihai

Les noms des class sont celles des widgets utilisés pour le rendu des champs. Ils sont différents dans wcs (RadiobuttonsWidget, CheckboxWidget, CheckboxesWidget,...) des autres applis qui utilisent les classes django qui ont un autre nom.

Pour revenir à la duplication des selecteurs dans les variants, on doit pouvoir sûrement s'en passer car il s'agit de la personnalisation de la couleur, taille, bordure des éléments ::before et ::after. On pourrait gérer cela avec des variables.

Je fais un ticket.

#8 - 18 août 2021 10:39 - Serghei Mihai

Serghei Mihai a écrit :

Pour revenir à la duplication des selecteurs dans les variants, on doit pouvoir sûrement s'en passer car il s'agit de la personnalisation de la couleur, taille, bordure des éléments ::before et ::after. On pourrait gérer cela avec des variables.

Cela existe déjà: \$widget-custom-radio-checkbox-border-color, \$widget-custom-radio-checkbox-marker-color. Il manquerait une variable pour gérer la taille du widget (comme à la Dordogne par exemple).

#9 - 18 août 2021 10:42 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Les noms des class sont celles des widgets utilisés pour le rendu des champs

Ok, je comprends donc qu'il n'y a aucun moyen d'avoir un selecteur commun. Passons.

On pourrait gérer cela avec des variables

De ce que je vois, il y a également des paddings, la possibilité de différencier la couleur du contour de celle du fond, des valeurs de border-radius, et la modification de la taille qui se fait à coup de width, height et qui demande du coup de repositionner les éléments à coup de top parfois left et calc().

(Bref, réécrire tout cela devient nécessaire).

Enfin même si on multiplie les variables de personnalisation, il arrivera toujours un moment où on aura besoin de personnaliser aussi via CSS.

Pour cleaner la personnalisation dans les variants

Il y a toujours les @extend Sass à la rescousse :

```
.custom-radio-checkbox {
  // ici tout le code actuel
}

@if $widget-custom-radio-checkbox == true {
  .django-radio-select,
  .django-checkbox-input,
  .RadiobuttonsWidget,
  .CheckboxWidget,
  .CheckboxesWidget {
    @extend .custom-radio-checkbox;
  }
}
```

Et s'il y a besoin de personnaliser via CSS dans un thème :

```
.custom-radio-checkbox {
  // CSS de personnalisation
}
```

Pour moi c'est déjà plus propre, plus simple, plus mieux.

#10 - 18 août 2021 11:24 - Serghei Mihai

Thomas Jund a écrit :

Ok, je comprends donc qu'il n'y a aucun moyen d'avoir un selecteur commun. Passons.

On peut sûrement y arriver, mais cela implique beaucoup plus de modifications de code dans wcs et gadjio que dans publik-base-theme.

Pour moi c'est déjà plus propre, plus simple, plus mieux.

Je suis d'accord.

#11 - 24 août 2021 10:50 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-apply-custom-styles-to-all-radio-and-checkbox-.patch ajouté
- Assigné à mis à Serghei Mihai

En suivant ta proposition de regroupement du code des styles custom.

#12 - 24 août 2021 16:52 - Serghei Mihai

- Lié à Bug #56341: alignement case à cocher consentement GLC ajouté

#13 - 24 août 2021 17:16 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

```
%custom-radio-checkbox-widget {  
- @extend %custom-radio-checkbox-widget;
```

Tu n'as pas besoin de faire un @extend, c'est implicite, comme pour une class CSS

Je préfère aussi l'utilisation d'une class CSS, utilisable dans les templates, plutôt que du %truc spécifique Sass.

#14 - 24 août 2021 17:27 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-apply-custom-styles-to-all-radio-and-checkbox-.patch ajouté

Thomas Jund a écrit :

[...]

Tu n'as pas besoin de faire un @extend, c'est implicite, comme pour une class CSS

J'ai appris une chose, merci.

Je préfère aussi l'utilisation d'une class CSS, utilisable dans les templates, plutôt que du %truc spécifique Sass.

Mais on a déjà les classes RadioSelect, etc pour ça. Et on pilote l'affichage custom via les variables Sass. Ou bien je ne saisis pas ton idée?

#15 - 24 août 2021 17:34 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Ou bien je ne saisis pas ton idée?

Je propose de remplacer les

```
- %custom-radio-checkbox-widget {  
+ .custom-radio-checkbox-widget {
```

et

```
@extend %custom-radio-checkbox-widget;  
@extend .custom-radio-checkbox-widget;
```

+ de CSS natif et - de SASS spécifique.

#16 - 24 août 2021 17:42 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-apply-custom-styles-to-all-radio-and-checkbox-.patch ajouté

Pigé.

#17 - 24 août 2021 17:45 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#18 - 24 août 2021 17:48 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit ce295f32526cea8ad622348425ffe7dbe53cc203 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date: Wed Aug 11 10:33:35 2021 +0200
```

forms: apply custom styles to all radio and checkbox widgets (#55988)

#19 - 24 août 2021 18:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#20 - 24 août 2021 18:19 - Frédéric Péters

Sérieusement pas à pousser à deux jours de la mise à jour.

#21 - 24 août 2021 18:37 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution déployée à Solution validée

J'ai poussé et vais déployer un revert, parce que foutage de gueule là.

#22 - 24 août 2021 18:42 - Serghei Mihai

My bad, ce patch corrigeait le raté sur l'alignement des cases à cocher sur le thème GLC. Et au lieu de poser de code pourri dans son _custom.css qu'il allait falloir virer de toute façon j'ai opté pour envoyer celui-ci.

J'ai fait le tour des recettes, notamment celles avec les widgets customisés, et ça a l'air ok.

#23 - 24 août 2021 18:49 - Frédéric Péters

- Fichier strasbourg-avec-le-patch.png ajouté

- Fichier strasbourg-avant.png ajouté

Et j'ai reverté les bouts gadjo qui allaient avec.

Une différence visible immédiatement (une fois que j'ai vu ce commit arriver c'est ce que je suis allé voir) c'est le "civilité" de Strasbourg, cf captures.

#24 - 24 août 2021 18:50 - Frédéric Péters

J'ai fait le tour des recettes, notamment celles avec les widgets customisés, et ça a l'air ok.

De fait pas et ça vient peut-être surtout des modifications gadjo mais comme tout ça arrive tard je suis obligé d'y aller sans finesse et je vire tout plutôt qu'essayer de voir quel bout de quel patch pourrait être laissé.

#25 - 24 août 2021 18:50 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à En cours

#26 - 31 août 2021 12:03 - Serghei Mihai

Frédéric Péters a écrit :

Et j'ai reverté les bouts gadjo qui allaient avec.

Une différence visible immédiatement (une fois que j'ai vu ce commit arriver c'est ce que je suis allé voir) c'est le "civilité" de Strasbourg, cf captures.

Pour revenir là-dessus. Je pense que la différence de rendu est due au fait qu'après le patch de [#54642](#) les boutons radio ne sont plus placés dans des listes (pas de padding à gauche).

Il faudrait ajouter du padding pour le nouveau markup pour respecter le rendu.

#27 - 31 août 2021 12:16 - Frédéric Péters

Le propos c'est que oui différence de markup différence de rendu j'en ai pointé un exemple il peut y en avoir d'autres il faut le plus rapidement possible faire correctement le tour.

#28 - 21 septembre 2021 12:14 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

- Statut changé de En cours à Solution validée

Je revalide.

Problème réglé par [#56522](#)

#29 - 27 septembre 2021 10:32 - Serghei Mihai

- Statut changé de *Solution validée à Résolu* (à déployer)

```
commit beab6d22d1dfcabffa09957c85189694f595b115 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date: Wed Aug 11 10:33:35 2021 +0200
```

```
forms: apply custom styles to all radio and checkbox widgets (#55988)
```

#30 - 27 septembre 2021 11:18 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-scss-apply-styles-to-all-radio-and-checkbox-widgets-.patch	3,95 ko	12 août 2021	Serghei Mihai
0001-forms-apply-custom-styles-to-all-radio-and-checkbox-.patch	11,3 ko	24 août 2021	Serghei Mihai
0001-forms-apply-custom-styles-to-all-radio-and-checkbox-.patch	11,1 ko	24 août 2021	Serghei Mihai
0001-forms-apply-custom-styles-to-all-radio-and-checkbox-.patch	11,1 ko	24 août 2021	Serghei Mihai
strasbourg-avec-le-patch.png	5,5 ko	24 août 2021	Frédéric Péters
strasbourg-avant.png	5,44 ko	24 août 2021	Frédéric Péters