

Authentic 2 - Development #56297

debian, remplacer l'utilisation de la commande "which"

20 août 2021 19:28 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	20 août 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

* The 'which' utility will be removed in the future. Shell scripts often use it to check whether a command is available. A more standard way to do this is with 'command -v'; for example:

```
if command -v update-icon-caches >/dev/null; then
    update-icon-caches /usr/share/icons/...
fi
```

'2>/dev/null' is unnecessary when using 'command': POSIX says "no output shall be written" if the command isn't found. It's also unnecessary for the debianutils version of 'which', and hides the deprecation warning.

which est utilisé dans debian/authentic2-manage et debian/multitenant/authentic2-multitenant-manage,

```
if which sudo >/dev/null; then
```

et dans debian/authentic2.postrm,

```
if which ucf >/dev/null 2>&1; then
```

Révisions associées

Révision db0e540c - 11 septembre 2021 19:10 - Frédéric Péters

debian: replace usage of deprecated which command (#56297)

Historique

#1 - 23 août 2021 19:50 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-replace-usage-of-deprecated-which-command-562.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 24 août 2021 09:24 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée
- Assigné à mis à Frédéric Péters

#3 - 11 septembre 2021 19:10 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit db0e540c43d0b2a4df9ed30c97d79ba148a858d3
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Aug 23 19:48:05 2021 +0200
```

```
debian: replace usage of deprecated which command (#56297)
```

#4 - 16 septembre 2021 12:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

