

Chrono - Development #56896

ne pas récupérer tous les slots lors d'un fillslot

13 septembre 2021 10:59 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	13 septembre 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
get_all_slots() est appelé sans start/end_datetime alors que dans le cas général on ne recherche qu'un seul slot spécifique.			

Révisions associées

Révision af17a620 - 13 septembre 2021 22:08 - Benjamin Dauvergne

api: reduce search window for open slots in fillslot (#56896)

Historique

#1 - 13 septembre 2021 10:59 - Benjamin Dauvergne

- Description mis à jour

#2 - 13 septembre 2021 10:59 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#3 - 13 septembre 2021 12:16 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-api-reduce-search-window-for-open-slots-in-fillslot.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 13 septembre 2021 14:01 - Lauréline Guérin

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#5 - 13 septembre 2021 22:09 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit af17a62015fbf3d6338641960c7862b2789807ee
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Wed Apr 21 13:35:08 2021 +0200
```

```
api: reduce search window for open slots in fillslot (#56896)
```

#6 - 17 septembre 2021 16:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-api-reduce-search-window-for-open-slots-in-fillslot.patch

903 octets 13 septembre 2021

Benjamin Dauvergne