

## Hobo - Development #57482

### Exploiter le paramètre ?service= pour les URLs "Mon compte" et d'enregistrement

01 octobre 2021 09:59 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	01 octobre 2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Cf. <a href="#">#20699-21</a>			
Ajouter ?service=<slug-du-service> dans les URL suivantes de hobo/multitenant/settings_loaders.py :			
<pre>variables['idp_account_url'] = service.get('base_url') + 'accounts/' variables['idp_registration_url'] = service.get('base_url') + 'accounts/register/'</pre>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Authentic 2 - Development #20699: Fournir dans le contexte des template...		<b>Fermé</b>	<b>14 décembre 2017</b>
Lié à Publik - Project management #59345: modifier l'url de redirection vers ...		<b>Fermé</b>	<b>06 décembre 2021</b>
Lié à Intégrations graphiques Publik - Development #60165: utiliser idp_servi...		<b>Fermé</b>	<b>30 décembre 2021</b>

#### Révisions associées

##### Révision a4f778ea - 02 décembre 2021 10:58 - Benjamin Dauvergne

settings\_loaders: adapt service slug for secondary services (#57482)

##### Révision 1a6734bd - 06 décembre 2021 10:18 - Emmanuel Cazenave

Revert "settings\_loaders: adapt service slug for secondary services (#57482)"

This reverts commit a4f778ea10e37845606a592ad2eb36c6fd51607a.

##### Révision f164fe62 - 14 décembre 2021 11:56 - Benjamin Dauvergne

settings\_loaders: adapt service slug for secondary services (#57482)

#### Historique

##### #1 - 01 octobre 2021 10:00 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #20699: Fournir dans le contexte des template le service appelant sur toutes la pages ajouté

##### #3 - 01 octobre 2021 10:01 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

##### #4 - 01 octobre 2021 10:21 - Benjamin Dauvergne

J'ai commencé à aller vers le plus simple (la description du ticket) mais je vois un souci entre le slug reçu par le service et le slug reçu par a2, si on prend le portail TM à Toulouse :

- pour combo, son slug c'est portal
- pour A2 avec la ville comme Publik principal, c'est \_hobo-tm\_portal

Le paramètre ?service= accepter comme syntaxe "legacy" de sa valeur "{service.slug}" mais pour être sûr de son coup il faudrait normalement "{ou.slug} {service.slug}".

Je vois bien une variable ou-slug mais je ne sais pas si elle est défini sur le hobo primaire ou le secondaire... je regarde ça.

##### #5 - 01 octobre 2021 10:28 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-settings\_loaders-add-service-ref-to-account-and-regi.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Ça devrait je pense être quelque chose comme ça. Je veux bien un assentiment sur le sujet.

PS: je n'ai pas eu à modifier les tests donc je ne pense pas qu'il y ait de test autour de ces variables, pour `idp_register_url` je ne sais pas si quelque chose autour de l'URL de retour est fait, je me dis qu'idéalement en se basant sur `service` et en l'absence de paramètre `?next` `authentic` devrait en deviner une, comme la racine du service, on peut mettre ça dans le tas sauf si il existe déjà une solution.

#### #6 - 01 octobre 2021 15:31 - Frédéric Péters

Je teste et ça me produit `?service=idp` (sur le combo primaire) et `?service=_hobo-commune2__interco_idp` sur un combo secondaire.

Je dirais que le soucis c'est `slug = service['slug']` fait qu'on a le slug de l'idp pas le slug de l'application sur laquelle on est.

#### #7 - 01 octobre 2021 18:28 - Benjamin Dauvergne

Bon ok en fait c'est déjà partiellement fait via `portal_user_slug`, c'est juste que ça ne prend pas en compte le cas primaire/secondaire.

#### #8 - 01 octobre 2021 19:58 - Benjamin Dauvergne

- Fichier `0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch` ajouté

Voilà, mon test est un peu fake mais pas beaucoup plus que l'existant, coté a2 je pense que je devrais faire en sorte de chercher les références de service simple dans l'OU par défaut avant de prendre la première parmi tous les services.

#### #9 - 02 octobre 2021 16:40 - Benjamin Dauvergne

- Fichier `0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch` ajouté

Avec un commentaire et en simplifiant la condition, le portal user ne peut pas être secondaire.

#### #10 - 02 octobre 2021 16:47 - Frédéric Péters

le portal user ne peut pas être secondaire

? c'est commun d'avoir dans les publik secondaires des portail usager et portail agent spécifiques.

..

(je trouve que les f-strings ici dégradent la lisibilité)

#### #11 - 03 octobre 2021 10:01 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

le portal user ne peut pas être secondaire

? c'est commun d'avoir dans les publik secondaires des portail usager et portail agent spécifiques.

Tu m'as mal compris, je veux dire que dans le code suivant :

```
if service.get('service-id') == 'combo' and not service.get('secondary'):  
    if 'portal-user' in service.get('template_name', ''):  
        variables['portal_user_url'] = service.get('base_url')  
        variables['portal_user_title'] = service.get('title')  
        variables['portal_user_slug'] = service.get('slug')  
...  
if 'idp_registration_url' in variables:  
    params = {}  
    if 'portal_user_url' in variables:  
        params['next'] = variables['portal_user_url']  
    if 'portal_user_slug' in variables:  
        # if we are in a secondary hobo, adapt the ou slug and  
        # portal_user_slug to match the service slug in the Authentic  
        # of the primary hobo  
        if authentic_service.get('secondary'):  
            ou_slug = variables['ou-slug']  
            service_slug = '%s_%s' % (ou_slug, variables['portal_user_slug'])
```

```
        params['service'] = '%s %s' % (ou_slug, service_slug)
    else:
        # we should provider the default slug to have a full
        # service reference, but it could change so for now we
        # expect authentic to search first in the default ou
        params['service'] = variables['portal_user_slug']
```

J'ai juste à vérifier que l'authentic est secondaire, le service ayant produit la variable 'portal\_user\_slug' est forcément primaire pour le service en cours (celui qui appelle le settings\_loader TemplateVars) vu la toute première condition (dans mon patch précédent je retestais).

~~

(je trouve que les f-strings ici dégradent la lisibilité)

Ok je corrige ça.

#### #12 - 03 octobre 2021 10:01 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-settings\_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch ajouté

#### #13 - 04 octobre 2021 10:31 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à En cours

#### #14 - 04 octobre 2021 10:33 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-settings\_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

correction d'une chaîne dans le test.

#### #18 - 02 décembre 2021 10:46 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Bon j'y comprends que dalle (c'est pas le code, c'est le contetxe), confiance dans le développeur.

#### #19 - 02 décembre 2021 10:58 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit a4f778ea10e37845606a592ad2eb36c6fd51607a
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 1 10:20:42 2021 +0200
```

```
settings_loaders: adapt service slug for secondary services (#57482)
```

#### #20 - 02 décembre 2021 21:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### #21 - 06 décembre 2021 09:45 - Serghei Mihai

Ça casse toutes les pages combo ou il y a une page faisant redirection vers {{ idp\_url }}accounts/.

Il faut à priori substituer par la nouvelle variable créée {{ idp\_account\_url }}.

#### #22 - 06 décembre 2021 09:46 - Serghei Mihai

Et documenter quelque part.

#### #25 - 06 décembre 2021 09:52 - Serghei Mihai

- Lié à Project management #59345: modifier l'url de redirection vers la page "mon compte" dans combo ajouté

#### #27 - 06 décembre 2021 10:26 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution déployée à En cours

Consensus sur le salon tech pour reverter.

```
commit 1a6734bd32450a951707e6e53ce5a20f2903770c (HEAD -> main, origin/main)
```

Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>  
Date: Mon Dec 6 10:18:31 2021 +0100

```
Revert "settings_loaders: adapt service slug for secondary services (#57482)"
```

```
This reverts commit a4f778ea10e37845606a592ad2eb36c6fd51607a.
```

## #28 - 06 décembre 2021 11:26 - Benjamin Dauvergne

- Fichier `0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch` ajouté

- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*

Voilà, j'ai viré la modification à `idp_url` qui était finalement tout à fait gratuite; en échange j'introduis deux variables dont on pourra voir l'utilité à l'usage, `idp_service_params` qui fournit simplement le bout de `query_string service=...` et `idp_service_and_next_params` qui fournit `next=...&service=...` permettant de construire ainsi les URLs qu'on veut assez facilement en conservant le principe de la conservation du service d'origine au niveau du thème sur `authentic`.

## #29 - 06 décembre 2021 11:45 - Valentin Deniaud

```
+ variables['idp_account_url'] += '?%s' % urlencode(params)
```

or dans ce que pointe Serghei plus haut

```
{{idp_url}}accounts/edit/
```

ce qui nous met la puce à l'oreille que quelque part il peut exister

```
{{idp_account_url}}edit/
```

Bref, virer cette ligne, en bonus on conserve la cohérence avec le comportement de `{{idp_url}}`.

## #30 - 06 décembre 2021 13:56 - Benjamin Dauvergne

Valentin Deniaud a écrit :

```
[...]
```

or dans ce que pointe Serghei plus haut

```
[...]
```

ce qui nous met la puce à l'oreille que quelque part il peut exister

```
[...]
```

Bref, virer cette ligne, en bonus on conserve la cohérence avec le comportement de `{{idp_url}}`.

Si on vire cette ligne le patch n'a plus aucun intérêt, le but étant d'avoir des URLs avec ce paramètre `?service=` dans les entête de page (lien page mon compte), de ce que je vois dans `publik-base-theme` il n'y aucune utilisation autre que directe :

```
templates/includes/user-info.html:    {% if idp_account_url %}<a class="account-link" href="{{idp_account_url}}>{% endif %}
templates/includes/user-info.html:    <span class="connected-user">{% block user-info-user-name %}{{user.first_name}} {{user.last_name}}{% endblock %}</span>{% if idp_account_url %}</a>{% endif %}
templates/variants/metz-metropole-2019/includes/user-info.html:    <a class="hello" href="{{idp_account_url}}"><span>Bonjour {{ user.first_name }}</span></a><span> -
templates/variants/strasbourg-2018/combo/page_template.html:    <a href="{{ idp_account_url }}" class="nav-account nav-btn" title="Mon compte">
templates/variants/toodego/wcs/base.html:    {% if idp_account_url %}<a href="{{idp_account_url}}">{% endif %}
templates/variants/toodego/wcs/base.html:    <span class="connected-user">{{session_user_display_name}}</span>
{% if idp_account_url %}</a>{% endif %}
templates/variants/toulouse-metropole/includes/nav.html:    {% if idp_account_url %}<a href="{{idp_account_url}}">{% endif %}
templates/variants/toulouse-metropole/includes/nav.html:    <span class="connected-user">{{user.first_name}} {{user.last_name}}</span>{% if idp_account_url %}</a>{% endif %}
templates/variants/villeneuve-dascq/includes/user-info.html:    {% if idp_account_url %}<a class="account-link" href="{{idp_account_url}}">{% endif %}
templates/variants/villeneuve-dascq/includes/user-info.html:    <span class="connected-user">{% block user-info-user-name %}{{user.first_name}} {{user.last_name}}{% endblock %}</span>{% if idp_account_url %}</a>{% endif %}
templates/variants/villeurbanne-2018/user_info.html:    {% if idp_account_url %}<a href="{{idp_account_url}}" role="button" class="btn-account">{% endif %}
templates/variants/villeurbanne-2018/user_info.html:    Mon compte{% if idp_account_url %}</a>{% endif %}
```

Il n'y qu'`idp_url` qui est utilisé de cette manière.

**#31 - 06 décembre 2021 14:45 - Valentin Deniaud**

Benjamin Dauvergne a écrit :

le but étant d'avoir des URLs avec ce paramètre ?service= dans les entête de page (lien page mon compte)

Ça me paraît clair que du coup il faut aller explicitement toucher cet/ces endroit(s) et y ajouter ?{{idp\_service\_and\_next\_params}}.

**#32 - 07 décembre 2021 12:08 - Benjamin Dauvergne**

- Fichier 0001-settings\_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch ajouté

Ok, j'ouvrirai un ticket sur publik-base-theme dans la foulée quand celui-ci sera validé.

**#34 - 14 décembre 2021 11:31 - Valentin Deniaud**

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

**#35 - 14 décembre 2021 11:57 - Benjamin Dauvergne**

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit f164fe6205395ccae68de6f80da4cb3bd51e2e29
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 1 10:20:42 2021 +0200
```

```
settings_loaders: adapt service slug for secondary services (#57482)
```

**#36 - 14 décembre 2021 12:17 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**#37 - 30 décembre 2021 15:17 - Frédéric Péters**

- Lié à Development #60165: utiliser idp\_service\_and\_next\_params ajouté

**#38 - 13 février 2022 04:42 - Transition automatique**

Automatic expiration

**Fichiers**

0001-settings_loaders-add-service-ref-to-account-and-regi.patch	1,88 ko	01 octobre 2021	Benjamin Dauvergne
0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch	5,44 ko	01 octobre 2021	Benjamin Dauvergne
0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch	5,29 ko	02 octobre 2021	Benjamin Dauvergne
0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch	5,51 ko	03 octobre 2021	Benjamin Dauvergne
0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch	5,51 ko	04 octobre 2021	Benjamin Dauvergne
0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch	5,63 ko	06 décembre 2021	Benjamin Dauvergne
0001-settings_loaders-adapt-service-slug-for-secondary-se.patch	5,55 ko	07 décembre 2021	Benjamin Dauvergne