

Passerelle - Bug #5752

Fonctionner sans rien faire

17 octobre 2014 14:46 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	17 octobre 2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		

Description

J'ai voulu tester un truc dans passerelle, après une mise à jour qui m'a tiré le changement sur les settings.py.

```
$ ./manage.py runserver
ERR: No configuration file specified, use --config=/path/to/config.py
```

Je continue à considérer que ça devrait fonctionner.

Surtout qu'après, c'est un nouvel exercice en frustrations,

```
$ ./manage.py runserver --config=/tmp/config.py
ERR: No configuration file specified, use --config=/path/to/config.py
```

```
$ ./manage.py --config=/tmp/config.py runserver
[...]
django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: The SECRET_KEY setting must not be empty.
```

```
$ ./manage.py --config=/tmp/config.py runserver
CommandError: You must set settings.ALLOWED_HOSTS if DEBUG is False.
```

```
$ ./manage.py --config=/tmp/config.py runserver
[...]
db = dbs[DEFAULT_DB_ALIAS]
KeyError: 'default'
```

Historique

#1 - 17 octobre 2014 14:53 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-use-config_example.py-if-existing-to-allow-quickstar.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

Patch proposé mais je trouve toujours que c'est appréciable de rester dans le commun des projets django pour faciliter la prise en main.

#2 - 17 octobre 2014 15:28 - Thomas Noël

Frédéric Péters a écrit :

Patch proposé mais je trouve toujours que c'est appréciable de rester dans le commun des projets django pour faciliter la prise en main.

L'idée de base était/est "on fait comme sentry" : on propose une commande qui permet de lancer la machinerie, et même un gars qui ne connaît pas Django doit savoir lancer le bousin en lisant juste le README. Sentry cependant fait un peu autrement en utilisant carrément des commandes spécifiques (start, upgrade, ...) parce que sentry fait d'autres choses qu'un simple runserver (start lance le gunicorn, etc).

Pour la prise en main par un dev Django, il manquerait l'explication dans le README, que le config.py est chargé à la fin du settings.py.

Bref, je suis ok pour le patch, et pour moi ça suffirait. Ça ferait un peu comme sentry qui essaye "~/.sentry.cnf" par défaut. Eventuellement essayer d'abord un "config.py" avant "config_example.py" pour éviter que les gens tripotent le config_example.py.

#3 - 18 octobre 2014 12:30 - Thomas Noël

- Fichier 0001-manage.py-try-to-use-local-configs-to-allow-quicksta.patch ajouté

Ma proposition (qui évite aussi de planter quand on tape juste ./manage.py)

#4 - 20 octobre 2014 09:28 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#5 - 20 octobre 2014 10:57 - Thomas Noël

Rediscuté : l'objectif est d'obtenir un manage.py qui se lance même s'il n'y a pas de --config.

et donc, avoir SECRET_KEY=changeme, DATABASES=sqlite3, DEBUG=True, ALLOWED_HOSTS=* etc dans le default_config.py

#6 - 20 octobre 2014 10:58 - Thomas Noël

- Assigné à mis à Thomas Noël

#7 - 20 octobre 2014 21:49 - Thomas Noël

- Fichier 0001-simplify-manage.py-and-quick-start-mode-5752.patch ajouté

- Priorité changé de Normal à Haut

Voici un patch qui simplifie le manage.py, permet un démarrage "classique et sans trop rien faire".

Le README ne contient que la doc du mode "quickstart", le config_example.py méritera sans doute un peu d'attention un jour de pluie.

(priorité haute car j'ai besoin que ça soit validé ce mardi matin merci tout le monde)

#8 - 21 octobre 2014 09:09 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

ACK

#9 - 21 octobre 2014 09:49 - Frédéric Péters

Pas de tiret entre quick et start, un espace, ou rien. Veut-on vraiment utiliser ' pour les apostrophes ? Si c'est le cas et avec un commentaire "c'est mieux pour la typo", alors il faut faire attention au reste et supprimer l'espace derrière "in the current directory".

#10 - 21 octobre 2014 10:01 - Thomas Noël

- Fichier 0001-simplify-manage.py-and-quick-start-mode-5752.patch ajouté

Avec les corrections apportées dans le README (trop de copiés-collés). Pour le reste, ça passe ?

#11 - 21 octobre 2014 10:03 - Thomas Noël

(oups, ne pas tenir compte des deux derniers fichiers du patch ; ils ne seront pas poussés)

#12 - 21 octobre 2014 11:07 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- Priorité changé de Haut à Normal

C'est validé donc poussé.

```
commit 1b603959fae304e0b8cbc9fd019c1997fd412b89
```

```
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
```

```
Date: Tue Oct 21 10:33:21 2014 +0200
```

```
simplify manage.py and quick-start mode (#5752)
```

#13 - 21 octobre 2014 11:08 - Thomas Noël

- Patch proposé changé de Oui à Non

#14 - 04 août 2018 12:32 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-use-config_example.py-if-existing-to-allow-quickstar.patch	1,16 ko	17 octobre 2014	Frédéric Péters
0001-manage.py-try-to-use-local-configs-to-allow-quicksta.patch	2,02 ko	18 octobre 2014	Thomas Noël
0001-simplify-manage.py-and-quick-start-mode-5752.patch	6,33 ko	20 octobre 2014	Thomas Noël

