

Publik - Development #57538

passer tout le packaging debian en debhelper niveau 12

03 octobre 2021 18:11 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	03 octobre 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Club:	Non
Patch proposed:	Non		
Planning:	Non		

Description

On est à 9 ou 10 selon les endroits, vu qu'on ne vise que buster/bullseye on peut exiger debhelper 12, petit avantage immédiat on retire le debian/compat et on met un "debhelper-compat (= 12)" en build-depends.

(si tout le monde est d'accord je fais ça sans passer par tickets/patches/relectures dans tous les projets).

Demandes liées:

Lié à Publik Installation Développeur - Development #68142: multithreading lo...	Rejeté	12 août 2022
--	--------	--------------

Historique

#1 - 03 octobre 2021 19:15 - Thomas Noël

Ok pour moi.

#2 - 04 octobre 2021 09:49 - Paul Marillonnet

Est-ce qu'il y a du travail à faire pour arriver à ce douzième niveau de compatibilité ou bien est-ce qu'on y est déjà virtuellement, modulo la modification mentionnée dans la description du ticket ?

#3 - 04 octobre 2021 09:54 - Frédéric Péters

Nos paquets et debian/rules sont super simples ça doit être ok avec juste ça. (il reste utile de vérifier que les paquets ne sont pas créés vides).

#4 - 04 octobre 2021 10:07 - Paul Marillonnet

Frédéric Péters a écrit :

Nos paquets et debian/rules sont super simples ça doit être ok avec juste ça. (il reste utile de vérifier que les paquets ne sont pas créés vides).

Ok c'est bon pour moi aussi.

#5 - 10 octobre 2021 12:11 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

Un changement que ça amène c'est le build parallèle par défaut, ça a pété les paquets des thèmes, parce que les dépendances entre fichiers scss ne sont pas bien définies, ex: <https://jenkins.entrouvert.org/job/atreal-publik-themes/1091/console>

```
cd publik-base-theme; python3 make_data_uris.py static/includes/
sassc static/concarneau/style.scss static/concarneau/style.css
sassc static/coprec/style.scss static/coprec/style.css
sassc static/avray/style.scss static/avray/style.css
sassc static/malakoff/style.scss static/malakoff/style.css
Error: File to import not found or unreadable: data_uris.
   on line 1 of publik-base-theme/static/includes/_forms.scss
   from line 11 of publik-base-theme/static/includes/_publik.scss
   from line 5 of static/concarneau/style.scss
>> @import 'data_uris';
```

(le sassc de concarneau étant démarré avant la fin du make_data_uris.py).

C'est contourné via l'ajout au debian/rules,

```
override_dh_auto_build:
```

```
dh_auto_build --no-parallel
```

#6 - 30 décembre 2021 15:19 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Fermé*

Fait partout (et si jamais on trouve un endroit où ça n'est pas le cas, on le fera).

#7 - 12 août 2022 11:17 - Paul Marillonnet

- Lié à *Development #68142: multithreading lors de la compilation des thèmes ajouté*