

Combo - Development #57616

Cellule graphe // Agenda nombre de réservations, avoir une variable pour le choix de l'agenda chrono

05 octobre 2021 16:45 - Stéphane Guiet

Statut:	Fermé	Début:	05 octobre 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Valentin Deniaud	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Pour Publik Famille.

Sur les cellules graphe de cette page : <https://agents-venissieux-test.demarches.sitiv.fr/manage/pages/316/>
Données : "Agenda : Nombre de réservations"
Agenda : "Restauration scolaire Anatole France"

Le nom de l'agenda est en dur. C'est un agenda d'événements.
Il faudrait pouvoir y faire figurer une variable.
Ici il s'agirait de reprendre le champ "form_var_slug_restaurant_scolaire" de fiche restaurant (<https://demarches-venissieux-test.demarches.sitiv.fr/backoffice/cards/138/>)

Le cas d'usage :

- depuis cette page je recherche mon restaurant scolaire : https://agents-venissieux-test.demarches.sitiv.fr/restaurant_scolaire/
exemple : Anatole France
- arrivé sur la page https://agents-venissieux-test.demarches.sitiv.fr/restaurant_scolaire/page-restaurant-scolaire/1/ les données affichées dans les tableaux statistiques seront celle du "bon" agenda chrono
exemple : restaurant-scolaire-anatole-france

Révisions associées

Révision 9d7cf579 - 01 mars 2022 15:28 - Valentin Deniaud

dataviz: allow page variable as filter value (#57616)

Historique

#2 - 18 octobre 2021 10:55 - Lauréline Guérin

- Assigné à mis à Lauréline Guérin

#3 - 18 octobre 2021 11:05 - Lauréline Guérin

- Assigné à Lauréline Guérin supprimé

#4 - 18 octobre 2021 14:48 - Stéphane Guiet

- Assigné à mis à Valentin Deniaud

#7 - 09 février 2022 09:58 - Valentin Deniaud

L'idée c'est donc d'utiliser les toutes récentes variables de page ([#59798](#)) pour s'en sortir.

C'est à dire accéder à la page /page-restaurant-scolaire/1/ et avoir un variable de page {{ cards|objects:"restaurantscolaire"|filter_by_internal_id:activiterestaurationscolaire_id|get_full|first|get:"fields"|get:"slug_restaurant_scolaire" }}, avec activiterestaurationscolaire_id qui est l'identifiant du subslug. J'ai testé et ça marche nickel.

Et là, problème bloquant :

- On va sur la page /page-restaurant-scolaire/1/, où est configurée la cellule contenu d'une fiche et la cellule stat
- Le graphe est chargé en ajax via /api/dataviz/graph/<id_cellule_graphe>/
- L'évaluation de la variable de page plante parce que activiterestaurationscolaire_id n'est pas défini, normal on ne l'a nulle part dans l'URL courante ./

Il y a besoin d'inventer un truc ici ou ça a déjà été réfléchi ?

(on a aussi les cellules qui peuvent être chargée en ajax via /ajax/cell/<page_pk>/<cell_reference>/ et où on a donc pas non plus le subslug, du coup je me dis que le problème s'est sûrement déjà posé ?)

#8 - 09 février 2022 10:09 - Frédéric Péters

Dans l'HTML d'une cellule tu as un attribut data-extra-context, son contenu est passé au chargement asynchrone dans un paramètre ctx,

```
{% with cell|extra_context:request as extra_context %}
{% if extra_context %}data-extra-context="{{ extra_context|signed|urlencode }}"{% endif %}
{% endwith %}
```

Le filtre |extra_context il prend request.extra_context_data + cell.repeat_index; en exemple sur une page chez moi, je retrouve :

```
{'absolute_uri': 'https://combo-agent.fred.local.0d.be/parkings/fiche-parking/4/', 'parkings_id': '4', 'repeat_index': 0}
```

Il y aurait moyen d'y intégrer aussi les variables de page.

#9 - 09 février 2022 10:20 - Valentin Deniaud

Cool, si je comprends bien il y aurait juste à passer ce même paramètre ctx à /api/dataviz/graph/<id_cellule_graphe>/.

Il y aurait moyen d'y intégrer aussi les variables de page.

Avoir la valeur du subslug suffit à pouvoir évaluer la variable dynamiquement dans la vue normalement, je ne pense pas qu'on gagne quelque chose à passer les variables déjà évaluées dans ctx.

#10 - 09 février 2022 12:45 - Frédéric Péters

Cool, si je comprends bien il y aurait juste à passer ce même paramètre ctx à /api/dataviz/graph/<id_cellule_graphe>/.

Oui et si dedans comme il est tu as déjà toutes les infos qu'il te faut c'est nickel.

#11 - 10 février 2022 15:34 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-dataviz-allow-page-variable-as-filter-value-57616.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Passer le contexte à la vue de rendu du graphe marche bien.

À noter :

- Ce patch n'a pas d'incidence si il n'y a pas de variable de page définie
- Si il y en a, chaque select gagne un groupe d'option « Variables de page » listant les variables
 - Ce groupe apparaît sous les options déjà présentes, genre

```
<Agenda>
* Agenda 1
* Agenda 2
* Variables de page
** Variable 1
** Variable 2
```

- Si la variable dépend du subslug, le rendu en backoffice devient impossible
 - Petit problème ici parce qu'on ne peut pas dire explicitement « ta cellule est bonne, va tester en frontoffice » parce que peut-être que la variable n'existe vraiment pas. J'opte pour afficher un message d'erreur « Impossible d'évaluer la variable », en espérant que ça sous-entende que l'évaluation est possible ailleurs.

#12 - 01 mars 2022 14:00 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#13 - 01 mars 2022 15:38 - Valentin Deniaud

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

commit 9d7cf579ce0dc353845c0bf1c6a9fca4b086a98c
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date: Thu Feb 10 15:00:08 2022 +0100

```
dataviz: allow page variable as filter value (#57616)
```

#14 - 01 mars 2022 17:17 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#15 - 01 mai 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-dataviz-allow-page-variable-as-filter-value-57616.patch	18,8 ko	10 février 2022	Valentin Deniaud
--	---------	-----------------	------------------