

django-mellon - Bug #57660

redondance du NameID dans les logs

06 octobre 2021 17:05 - Paul Marillonnet

Statut:	Nouveau	Début:	06 octobre 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		

Description

Exemple

```
mellon: looked up user 0bd2d0dc5dae4d39a2991852e8389c with name_id 0bd2d0dc5dae4d39a2991852e8389c
51 from issuer https://connexion[...]/idp/saml2/metadata
```

ou encore

```
user a4e6e28c0985474590aba610e8ba40 (NameID is 'a4e6e28c0985474590aba610e8ba4029') logged in using SAML
```

Pour ces deux exemples, j'imagine que la première info qu'on voudrait est le username, ensuite le NameID.

Historique

#1 - 06 octobre 2021 17:05 - Paul Marillonnet

- Tracker changé de Support à Bug

#2 - 06 octobre 2021 17:07 - Benjamin Dauvergne

Avant le username était plus court que le NameID maintenant c'est vrai que ça ne sert à rien si c'est pareil (mais ça pourrait ne pas l'être avec LOOKUP_BY_ATTRIBUTES).