

## Intégrations graphiques Publik - Development #58205

### templates/mellon/base.html, afficher les messages

26 octobre 2021 16:31 - Valentin Deniaud

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26 octobre 2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Comme c'est fait pour templates/authentic2/base.html.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Authentic 2 - Bug #57574: messages d'erreur au retour d'un sso qui s'af...		<b>Rejeté</b>	<b>04 octobre 2021</b>
Lié à Authentic 2 - Development #59519: virer mellon/base.html et corriger le...		<b>Fermé</b>	<b>09 décembre 2021</b>
Lié à Passerelle - Development #59526: Retirer la surcharge de mellon/base.html		<b>Fermé</b>	<b>09 décembre 2021</b>
Lié à Chrono - Development #59527: Retirer la surcharge de mellon/base.html		<b>Fermé</b>	<b>09 décembre 2021</b>
Lié à BiJoe - Development #59529: Configurer template_base pour mellon/base.html		<b>Fermé</b>	<b>09 décembre 2021</b>

#### Révisions associées

##### Révision a58c2379 - 14 décembre 2021 11:28 - Benjamin Dauvergne

templates: remove overloaded mellon/base.html (#58205)

#### Historique

##### #1 - 26 octobre 2021 16:32 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-mellon-display-django-messages-58205.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 26 octobre 2021 16:33 - Valentin Deniaud

- Lié à Bug #57574: messages d'erreur au retour d'un sso qui s'affichent au mauvais moment ajouté

##### #3 - 27 octobre 2021 15:25 - Benjamin Dauvergne

L'intérêt de ce messages-login me parait faible (mais peut-être que le thème minint est inaltérable) :

```
~/wd/eo/publik-base-theme$ git grep messages-login
static/minint/initial.css:#messages.messages-login {
static/minint/initial.css:#messages.messages-login li {
templates/authentic2/base.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/fargo/base.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/theme.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/variants/minint/theme.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/variants/montpellier/base.html: <div id="messages" class="messages-login">
```

une fois retiré on doit pouvoir en mutualiser 11 pareil il me semble (on peut laisser le template du minint tranquille dans ce cas).

```
~/wd/eo/publik-base-theme$ git grep div.*id.*messages \*.html
templates/authentic2/base.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/fargo/base.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/theme.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/variants/grenoble-metropole-2019/theme.html: <div id="messages">
templates/variants/minint/theme.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/variants/montpellier/authentic2/base.html: <div id="messages">
templates/variants/montpellier/base.html: <div id="messages" class="messages-login">
templates/variants/montpellier/theme.html: <div id="messages">
templates/variants/nanterre/combo/cells/resultat-paiement/text-cell.html: <div id="messages">
templates/variants/strasbourg-2018/theme.html: <div id="messages">
templates/variants/villeurbanne-2018/theme.html: <div id="messages">
```

Pour le template de base, il est sensé être passé lors de la configuration des URLs de l'application :

```
combo/urls.py- urlpatterns.append(  
combo/urls.py-     url(  
combo/urls.py:         r'^accounts/mellon/',  
combo/urls.py:         include('mellon.urls'),  
combo/urls.py-         kwargs={  
combo/urls.py:             'template_base': 'combo/mellon_base_template.html', <-- là  
combo/urls.py:             'context_hook': mellon_page_hook,  
combo/urls.py-         },  
combo/urls.py-     )  
combo/urls.py- )
```

coté A2 rien de spécifique semble-t-il :

```
src/authentic2_auth_saml/urls.py:     url(r'^accounts/saml/', include('mellon.urls'), kwargs={'template_base':  
'authentic/base.html'})
```

#### #4 - 27 octobre 2021 15:29 - Frédéric Péters

Pour info Minint ce sera remplacé par une intégration graphique basée sur le système de design de l'état prochainement (échéance fin novembre pour la livraison).

#### #5 - 04 novembre 2021 10:05 - Valentin Deniaud

Benjamin Dauvergne a écrit :

L'intérêt de ce messages-login me parait faible (mais peut-être que le thème minint est inaltérable) :

C'est copié collé depuis templates/authentic2/base.html, ça fait le café, j'ai très peu envie de toucher à des inté graphiques ici (mais s'il s'agit juste d'enlever la classe je peux le faire).

Pour le template de base, il est sensé être passé lors de la configuration des URLs de l'application :

Mais ça fonctionne parce que dans django-mellon, base.html commence par {% extends template\_base|default:"base.html" %}. Ça n'a jamais fonctionné dans nos déploiement puisque le base.html qui est pris est celui de publik-base-theme et qu'il n'exploite pas template base ({% extends theme\_base %} à la place).  
Ce patch ça pourrait être

```
-{% extends theme_base %}  
+{% extends template_base|default:theme_base %}
```

mais si j'essaye ça vite fait je me prends un TemplateDoesNotExist de authentic/base.html, et on retombe sur les histoires d'héritage compliquées et non testables.

J'aime quand même bien mon patch qui ne ferait pas de mal à une mouche.

#### #7 - 23 novembre 2021 11:47 - Thomas Noël

Je ne comprends pas les méandres de ce ticket, mais je sais que le problème qu'il cible est vraiment pénible ([#57574](#): messages d'erreur au retour d'un sso qui s'affichent au mauvais moment)... et donc si quelqu'un qui a pigé peu valider, ça aidera.

#### #8 - 09 décembre 2021 11:00 - Benjamin Dauvergne

Allez go je comprend rien à ce que vous faites, il y avait une solution acceptée qui était de dégager les mellon/base.html et de passer template\_base pour éviter de surcharger ce template<sup>1</sup> partout, et là ça va rendre ça obligatoire finalement.

1

```
$ ls -l */templates/mellon/base.html */*/templates/mellon/base.html */**/templates/mellon/base.html  
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 217 8 nov. 2018 authentic2-auth-fedict/src/authentic2_auth_fedict/templa  
tes/mellon/base.html  
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 232 25 mars 2021 authentic2/src/authentic2_auth_saml/templates/mellon/bas  
e.html  
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 232 25 mars 2021 authentic/src/authentic2_auth_saml/templates/mellon/base  
.html  
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 236 1 mai 2020 chrono/chrono/manager/templates/mellon/base.html  
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 228 27 juil. 11:48 django-mellon/mellon/templates/mellon/base.html  
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 227 24 mars 2020 fargo/fargo/templates/mellon/base.html  
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 198 9 janv. 2018 hobo/hobo/templates/mellon/base.html  
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 232 11 mars 2020 passerelle/passerelle/templates/mellon/base.html
```

```
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 205 29 mars 2020 publik-base-theme/templates/mellon/base.html
-rw-r--r-- 1 bdauvergne bdauvergne 177 26 janv. 2018 welco/welco/templates/mellon/base.html
```

Normalement on devrait en avoir aucun si chaque brique met bien `template_base` comme combo :

```
bdauvergne@revestel:~/wd/eo/combo$ git grep -B2 -A4 include.*mellon
combo/urls.py-         url(
combo/urls.py-             r'^accounts/mellon/',
combo/urls.py:         include('mellon.urls'),
combo/urls.py-         kwargs={
combo/urls.py-             'template_base': 'combo/mellon_base_template.html',
combo/urls.py-             'context_hook': mellon_page_hook,
combo/urls.py-         },
bdauvergne@revestel:~/wd/eo/combo$ cd -
/home/bdauvergne/wd/eo/passarelle
bdauvergne@revestel:~/wd/eo/passarelle$ git grep include.*mellon
passarelle/urls.py:     urlpatterns += [url(r'^accounts/mellon/', include('mellon.urls'))]
```

Je trouve embêtant d'avoir un fonctionnement différent entre combo et tout le reste (surtout que le problème ne concerne qu'authentic ici a priori). Le bug dans authentic j'ai l'impression que c'est surtout le chemin qui est faux dans le code :

```
urlpatterns = [
    url(r'^accounts/saml/', include('mellon.urls'), kwargs={'template_base': 'authentic/base.html'})
]
```

ça devrait être `authentic2/base.html` `authentic/base.html` ça n'existe pas. Je vais ouvrir un ticket pour virer `mellon/base.html` dans A2 et corriger ce chemin, voir ce que ça donne.

#### #9 - 09 décembre 2021 11:30 - Benjamin Dauvergne

J'ai ouvert [#59519](#) qui n'est qu'une redite de [#57574](#) mais je n'avais pas assez réfléchi sur celui-là je suppose. Ici il faudrait juste virer `templates/mellon/base.html`. Ensuite on peut passer tranquillement sur chaque brique pour ajouter `template_base` et virer `mellon/base.html` mais ça peut se faire sans précipitation.

#### #10 - 09 décembre 2021 11:33 - Benjamin Dauvergne

- Lié à [Development #59519](#): virer `mellon/base.html` et corriger le paramètre `template_base` ajouté

#### #11 - 09 décembre 2021 11:35 - Valentin Deniaud

- Statut changé de *Solution proposée* à *En cours*  
- Assigné à changé de *Valentin Deniaud* à *Benjamin Dauvergne*

Compris, cette approche marche chez moi aussi, je te laisse faire le patch pour virer le template.

#### #12 - 09 décembre 2021 11:40 - Benjamin Dauvergne

- Fichier `0001-templates-remove-overloaded-mellon-base.html-58205.patch` ajouté  
- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*

#### #13 - 09 décembre 2021 11:41 - Benjamin Dauvergne

- Lié à [Development #59526](#): Retirer la surcharge de `mellon/base.html` ajouté

#### #14 - 09 décembre 2021 11:44 - Benjamin Dauvergne

- Lié à [Development #59527](#): Retirer la surcharge de `mellon/base.html` ajouté

#### #15 - 09 décembre 2021 11:49 - Benjamin Dauvergne

- Lié à [Development #59529](#): Configurer `template_base` pour `mellon/base.html` ajouté

#### #16 - 09 décembre 2021 11:49 - Valentin Deniaud

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

#### #17 - 14 décembre 2021 11:28 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu* (à déployer)

```
commit a58c2379c9121d1b73c8e86c6b8c10661a5ad0ac
```

Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>  
Date: Thu Dec 9 11:39:54 2021 +0100

templates: remove overloaded mellon/base.html (#58205)

**#18 - 14 décembre 2021 13:17 - Frédéric Péters**

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée*

**#19 - 13 février 2022 04:42 - Transition automatique**

Automatic expiration

**Fichiers**

---

0001-mellon-display-django-messages-58205.patch	918 octets	26 octobre 2021	Valentin Deniaud
0001-templates-remove-overloaded-mellon-base.html-58205.patch	775 octets	09 décembre 2021	Benjamin Dauvergne