

## w.c.s. - Development #5839

### hobo: initialisation à partir d'un modèle

31 octobre 2014 13:37 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	31 octobre 2014
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Il y a moyen du côté d'hobo de définir un modèle de site, il faudrait du côté de l'agent de déploiement utiliser cette info.			

#### Historique

##### #1 - 31 octobre 2014 13:39 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-hobo-uncompress-skeleton-site-when-initializing-a-ne.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

L'idée est d'avoir dans /var/lib/wcs/skeletons/ des fichiers correspondant aux noms de modèle; pour reprendre un exemple d'hobo,

```
SERVICE_TEMPLATES = {
    'wcs': [('export-auquo-light.wcs', u'Au quotidien light'),
            ('export-auquo.wcs', u'Au quotidien'),
            ('export-demo.wcs', u'Démo au quotidien')
           ],
}
```

Appellerait donc dans /var/lib/wcs/skeletons/export-auquo.wcs un export de site (réalisé via l'interface d'admin).

##### #2 - 31 octobre 2014 13:43 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-moving-zip-import-into-a-standalone-publisher-f.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

Et ce patch-ci vient avant, pour détacher le code d'import depuis un zip de l'admin.

##### #3 - 31 octobre 2014 22:50 - Thomas Noël

Ack

##### #4 - 03 novembre 2014 09:27 - Frédéric Péters

Ça dépend de [#5838](#).

##### #5 - 10 novembre 2014 09:46 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 7f77ed94b4ada25157787078d9cd847b7478f9b8
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 31 13:35:56 2014 +0100
```

```
hobo: uncompress skeleton site when initializing a new site (#5839)
```

```
commit a405180a9f9a1787c5f24565127d2467235e823c
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 31 13:35:25 2014 +0100
```

```
misc: moving zip import into a standalone publisher function
```

##### #6 - 22 décembre 2014 14:07 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

## Fichiers

---

0001-hobo-uncompress-skeleton-site-when-initializing-a-ne.patch	1,4 ko	31 octobre 2014	Frédéric Péters
0001-misc-moving-zip-import-into-a-standalone-publisher-f.patch	5,72 ko	31 octobre 2014	Frédéric Péters