

Intégrations graphiques Publik - Support #58945

Fonctionnement de make css

24 novembre 2021 14:26 - Pierre Cros

Statut:	Fermé	Début:	24 novembre 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description			
J'ai beau lire ce passage : https://dev.entrouvert.org/projects/prod-eo/wiki/HowDoWeDoThemes#Style-CSS			
Je ne vois pas comment utiliser make css ou autre pour générer un fichier style.css à partir de _custom.scss et _var.scss			
Dans le répertoire /src/publik-base-theme/static/hautes-pyrenees-cd65/ j'ai essayé			
<pre>make css</pre>			
Et divers autres trucs mais no joy.			
<pre>make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « css ». Arrêt.</pre>			

Historique

#1 - 24 novembre 2021 14:40 - Pierre Cros

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Trouvé, je crois, c'était dans /src/publik-base-theme qu'il fallait lancer make css, ça mériterait d'être écrit dans la doc à mon avis.

#2 - 24 novembre 2021 14:47 - Frédéric Péters

J'ai ajouté "exécuté depuis le répertoire publik-base-theme".