

Passerelle - Development #59746

plone_restapi: pouvoir préciser le répertoire quand on liste les types de documents

15 décembre 2021 17:08 - Nicolas Roche

Statut:	Fermé	Début:	15 décembre 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Nicolas Roche	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
L'attribut 'addable' d'un type change de valeur suivant le répertoire interrogé. cf https://dev.entrouvert.org/issues/57929 Mais le endpoint ne prévoit pas de passer le répertoire en paramètre.			

Révisions associées

Révision 42941c45 - 22 décembre 2021 09:34 - Nicolas Roche

plone_restapi: replace uri and uid by path parameter (#59746)

Révision 46fd6a16 - 22 décembre 2021 09:34 - Nicolas Roche

plone_restapi: allow to provide a directory to list types (#59746)

Historique

#1 - 15 décembre 2021 17:22 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-plone_restapi-allow-to-provide-a-directory-to-list-t.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 21 décembre 2021 15:13 - Thomas Noël

(j'ai relu mais je ne comprends pas le passage de l'appel à self.request avec « uri=@types' » à celui avec « uri=uri, uid=@types' » : c'est comme s'il y avait eu un bogue avant, qu'on était donc sur une correction et pas sur l'ajout d'une fonctionnalité... donc je préfère passer mon tour)

#3 - 21 décembre 2021 17:51 - Nicolas Roche

J'avoue c'est pas clair.

Il s'agit juste de concaténer 2 chaînes dans l'URL en réutilisant l'appel général.

Pour bien faire je peux renommer partout uri et uid en string1 et string2.

#4 - 21 décembre 2021 18:00 - Frédéric Péters

Ce qu'il faudrait je pense c'est que ta méthode request accepte juste un paramètre path, plutôt que uri et uid qui sont déjà détournés de partout.

Ça ferait des modifs genre

```
- response = self.request(uri=uri, uid='@search', method='GET', params=params)
+ response = self.request(path='%s/@search' % uri, method='GET', params=params)
```

ou

```
- response = self.request(uri='@types', method='GET')
+ response = self.request(path='@types', method='GET')
```

Et sur cette base revoir le patch ici.

#5 - 21 décembre 2021 18:01 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Je fais ça, merci.

#6 - 22 décembre 2021 10:20 - Nicolas Roche

- Fichier 0002-plone_restapi-allow-to-provide-a-directory-to-list-t.patch ajouté
- Fichier 0001-plone_restapi-replace-uri-and-uid-by-path-parameter-.patch ajouté
- Statut changé de En cours à Solution proposée

#7 - 22 décembre 2021 12:11 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Je valide parce que j'imagine que la notion de "Uri" et "Uid" est connue et comprise par les personnes qui utilisent l'API...

... mais ça me paraît bien étrange d'avoir un paramètre nommé "Uri" sur cette API `get_content_types` quand on sait qu'en fait, il s'agit du nom d'un type de liste (genre `belleville/citoyens`). J'aurais imaginé un truc moins incompréhensible comme "kind" ou "directory". Peut-être qu'on peut laisser le paramètre nommé `uri`, mais qu'on pourrait mieux expliquer son rôle dans la description (qui est juste `_("Uri")`, ça aide pas des masses).

L'idée reste que la page d'un connecteur soit sa documentation.

#8 - 22 décembre 2021 12:30 - Nicolas Roche

quand on sait qu'en fait, il s'agit du nom d'un type de liste (genre `belleville/citoyens`)

Non, il s'agit bien d'un sous dossier des contenus web.
Ce endpoint c'est pour récupérer tous les types de listes disponible.
(juste que la réponse n'est pas la même suivant l'endroit où l'on se place).

j'imagine que la notion de "Uri" et "Uid" est connue et comprise par les personnes qui utilisent l'API...

Bof, pour l'UID oui (c'est l'identifiant dans les retours json) mais pour l'URI c'est de moi et folder ce serait mieux.
Genre ici, on lit folder et document-id : <https://dev.entrouvert.org/issues/51764#note-9>
Je peux reprendre si tu veux (il y aurait une migration).

#9 - 22 décembre 2021 13:59 - Thomas Noël

Nicolas Roche a écrit :

quand on sait qu'en fait, il s'agit du nom d'un type de liste (genre `belleville/citoyens`)

Non, il s'agit bien d'un sous dossier des contenus web.
Ce endpoint c'est pour récupérer tous les types de listes disponible.
(juste que la réponse n'est pas la même suivant l'endroit où l'on se place).

j'imagine que la notion de "Uri" et "Uid" est connue et comprise par les personnes qui utilisent l'API...

Bof, pour l'UID oui (c'est l'identifiant dans les retours json) mais pour l'URI c'est de moi et folder ce serait mieux.
Genre ici, on lit folder et document-id : <https://dev.entrouvert.org/issues/51764#note-9>
Je peux reprendre si tu veux (il y aurait une migration).

Non pas de soucis, j'avais validé :))

Tu peux oublier ce que j'ai dit plus haut, j'arrive un peu tard sur ce connecteur qui est déjà en place et validé par ailleurs, donc y'a des raisons que j'ignore :))

Go !

#10 - 22 décembre 2021 15:00 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 46fd6a169b5ea334f28a8a8b4f7e31d9b054c005
Author: Nicolas ROCHE <nroche@entrouvert.com>
Date: Wed Dec 15 17:12:04 2021 +0100
```

```
plone_restapi: allow to provide a directory to list types (#59746)
```

```
commit 42941c45e31254c47dac960c265d9a6540f76e4c
```

Author: Nicolas ROCHE <nroche@entrouvert.com>

Date: Wed Dec 22 08:45:38 2021 +0100

plone_restapi: replace uri and uid by path parameter (#59746)

#11 - 06 janvier 2022 13:17 - Frédéric Péters

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée*

#12 - 13 mars 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-plone_restapi-allow-to-provide-a-directory-to-list-t.patch	2,82 ko	15 décembre 2021	Nicolas Roche
0001-plone_restapi-replace-uri-and-uid-by-path-parameter-.patch	7,18 ko	22 décembre 2021	Nicolas Roche
0002-plone_restapi-allow-to-provide-a-directory-to-list-t.patch	2,83 ko	22 décembre 2021	Nicolas Roche