

w.c.s. - Bug #61255

crash vue des champs d'un formulaire/etc. quand un bloc de champs n'existe pas/plus

31 janvier 2022 09:27 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	31 janvier 2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

L'interface empêche normalement la situation d'arriver mais sur des exports/imports etc. il serait quand même approprié de ne pas crasher,

Exception:

```
type = '<class 'KeyError'>', value = ''
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/qommon/storage.py", line 623, in get_filename
  621         finally:
  622             if fd:
> 623                 fd.close()
  624             if cls._reset_class:
  625                 o.__class__ = cls
```

locals:

```
cls = <class 'wcs.blocks.BlockDef'>
fd = None
filename = '/var/lib/wcs/demarches-dev.villejuif.fr/blockdefs-slug/coordonnees_completes'
ignore_errors = False
ignore_migration = False
kwargs = {}
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/qommon/storage.py", line 559, in get_on_index
  557         cls.rebuild_indexes()
  558         filename = os.path.join(index_dir, str(fix_key(id)))
> 559         return cls.get_filename(filename, ignore_errors=ignore_errors, ignore_migration=ignore_migration)
  560
  561     @classmethod
```

locals:

```
cls = <class 'wcs.blocks.BlockDef'>
filename = '/var/lib/wcs/demarches-dev.villejuif.fr/blockdefs-slug/coordonnees_completes'
id = 'coordonnees_completes'
ignore_errors = False
ignore_migration = False
index = 'slug'
index_dir = '/var/lib/wcs/demarches-dev.villejuif.fr/blockdefs-slug'
objects_dir = '/var/lib/wcs/demarches-dev.villejuif.fr/blockdefs'
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/fields.py", line 3377, in block
  3375         if self._block:
  3376             return self._block
> 3377         self._block = BlockDef.get_on_index(self.type[6:], 'slug')
  3378         return self._block
  3379
```

locals:

```
self = <BlockField 57 'Coordonnées du demandeur'>
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/fields.py", line 3381, in get_type_label
```

```
3379
3380     def get_type_label(self):
> 3381         return _('Field Block (%s)') % self.block.name
3382
3383     def fill_admin_form(self, form):
```

(regarder aussi au comportement en front sur la saisie d'un tel formulaire, etc.).

Demandes liées:

Lié à w.c.s. - Development #61184: bloc de champs: interdire la modification ...

Rejeté

27 janvier 2022

Révisions associées

Révision 04136fe6 - 07 avril 2022 15:34 - Frédéric Péters

backoffice: mark missing block fields in list of fields (#61255)

Révision 909f16ef - 07 avril 2022 15:34 - Frédéric Péters

misc: display a technical error on form with removed fields (#61255)

Historique

#1 - 31 janvier 2022 09:27 - Frédéric Péters

- Lié à Development #61184: bloc de champs: interdire la modification du slug pour un bloc utilisé. ajouté

#3 - 31 janvier 2022 14:21 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Frédéric Péters

#4 - 31 janvier 2022 20:27 - Frédéric Péters

- Fichier 0002-misc-display-a-technical-error-on-form-with-removed-.patch ajouté

- Fichier 0001-backoffice-mark-missing-block-fields-in-list-of-fiel.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

0001 bateau pour l'admin, pas planter sur la liste des champs d'un formulaire(/autre).

0002 pour ne pas planter en front où pour être propre à l'utilisateur je récupère l'exception `InternalServerError` qu n'était plus utilisée, pour afficher un message poli + l'id de l'erreur logguée (ce qui fait quelques petites modifications autour des erreurs pour retourner l'objet erreur pour avoir son id).

Entre les chunks de `sql.py` on ne le voit pas mais il y a un `error` = l'erreur identique précédemment logguée.

#5 - 07 avril 2022 09:47 - Lauréline Guérin

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#6 - 07 avril 2022 15:34 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 909f16eff391dc4f34d41b51448ff7bf13d1a6dc
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Jan 31 16:06:47 2022 +0100
```

misc: display a technical error on form with removed fields (#61255)

```
commit 04136fe6dce524ff6e98da87a34a41e5d56432a5
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Jan 31 16:06:20 2022 +0100
```

backoffice: mark missing block fields in list of fields (#61255)

#7 - 07 avril 2022 21:17 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#8 - 12 juin 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-backoffice-mark-missing-block-fields-in-list-of-fiel.patch	1,72 ko	31 janvier 2022	Frédéric Péters
0002-misc-display-a-technical-error-on-form-with-removed-.patch	8,87 ko	31 janvier 2022	Frédéric Péters