

Passerelle - Development #61392

Commencer le connecteur ASTRE REST

03 février 2022 14:24 - Emmanuel Cazenave

Statut:	Fermé	Début:	03 février 2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel Cazenave	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Sur le périmètre suivant :			
<ul style="list-style-type: none">• création/suppression/mise à jour de documents• accès aux référentiels			

Révisions associées

Révision 33b2d1a8 - 08 février 2022 15:21 - Emmanuel Cazenave

astre_rest: start the connector (#61392)

Historique

#1 - 03 février 2022 14:37 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-astre_rest-start-the-connector-61392.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 03 février 2022 14:58 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Je vais chipoter sur la sémantique: url devrait être plutôt api_base_url car pour chaque endpoint tu construis la bonne url à appeler.

#3 - 03 février 2022 15:29 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Et comme pour [#61393](#), anticiper ici pour pouvoir surcharger organisme, budget et exercice lors des appels.

#4 - 03 février 2022 15:46 - Emmanuel Cazenave

Serghei Mihai a écrit :

Et comme pour [#61393](#), anticiper ici pour pouvoir surcharger organisme, budget et exercice lors des appels.

C'est le cas (`_get_context_param`).

#5 - 03 février 2022 15:51 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Emmanuel Cazenave a écrit :

C'est le cas (`_get_context_param`).

T'es fort. Au temps pour moi.

#6 - 03 février 2022 16:19 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Aussi, lors de la récupération de la liste des référentiels ça serait bien d'avoir les clés id et text.

Je trouve que cela simplifie le travail de configuration des sources des données, même si maintenant on a la possibilité de définir quel champ dans la source de données correspond à l'id et texte.

Si nous développons un connecteur vers une API, autant s'épargner ce type de paramétrage.

#9 - 08 février 2022 15:34 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-astre_rest-start-the-connector-61392.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Serghei Mihai a écrit :

Je vais chipoter sur la sémantique: url devrait être plutôt api_base_url

Il y a aucun champ qui s'appelle api_base_url dans nos connecteurs, par contre il y a des base_url, donc j'ai changé pour base_url (histoire de pas ajouter du bordel).

Aussi, lors de la récupération de la liste des référentiels ça serait bien d'avoir les clés id et text.

Tenu compte.

#10 - 10 février 2022 10:25 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#11 - 14 février 2022 16:31 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 33b2d1a8bb6fa51b07b8b49171b029e966fcdffc
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Tue Feb 1 16:26:02 2022 +0100
```

```
astre_rest: start the connector (#61392)
```

#12 - 18 février 2022 13:17 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#13 - 24 avril 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-astre_rest-start-the-connector-61392.patch	24,2 ko	03 février 2022	Emmanuel Cazenave
0001-astre_rest-start-the-connector-61392.patch	27,3 ko	08 février 2022	Emmanuel Cazenave