

## Passerelle - Development #61393

### AstreGS : permettre de surcharger organisme, budget et exercice sur tous les enpoints

03 février 2022 14:49 - Emmanuel Cazenave

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03 février 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Emmanuel Cazenave	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Ces données sont dans le paramétrage du connecteur, mais dès fois sur un appel particulier on veut passer autre chose.			

#### Révisions associées

##### Révision 63924999 - 09 février 2022 13:16 - Emmanuel Cazenave

astregs: allow context overloading (#61393)

#### Historique

##### #1 - 03 février 2022 14:52 - Emmanuel Cazenave

- *Sujet changé de AstreGS : permettre de surcharger organisme, budget et organisme sur tous les enpoints à AstreGS : permettre de surcharger organisme, budget et exercice sur tous les enpoints*

##### #2 - 09 février 2022 13:12 - Emmanuel Cazenave

- *Fichier 0001-astregs-allow-context-overloading-61393.patch ajouté*
- *Tracker changé de Support à Bug*
- *Statut changé de Nouveau à Solution proposée*
- *Patch proposed changé de Non à Oui*

J'ai comme une interrogation sur les objets Link qu'on enregistre dans notre base de donnée.

Ils sont liés à une instance de connecteur, et donc indirectement à un organisme, un budget, un exercice (= un contexte)

Est-ce que coté Astre on peut avoir un identifiant d'association qui remonte pour un contexte donné et que ce même identifiant peut désigner une autre association dans un autre contexte ?

Auquel cas il faut réfléchir à ce qu'on peut fait sur les endpoints qui font appel à Link dans le cas où on surcharge le contexte.

##### #3 - 09 février 2022 13:17 - Emmanuel Cazenave

- *Fichier 0001-astregs-allow-context-overloading-61393.patch ajouté*

Cosmétique.

##### #4 - 10 février 2022 10:16 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- *Tracker changé de Bug à Development*
- *Statut changé de Solution proposée à Solution validée*

##### #5 - 10 février 2022 10:36 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Emmanuel Cazenave a écrit :

Est-ce que coté Astre on peut avoir un identifiant d'association qui remonte pour un contexte donné et que ce même identifiant peut désigner une autre association dans un autre contexte ?

On va supposer que non. Une association c'est un "tiers" dont le numéro ne change pas.

##### #6 - 14 février 2022 16:32 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 63924999579681ae07ebcebff336709b7965f3b0
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Thu Feb 3 16:30:20 2022 +0100
```

```
astregs: allow context overloading (#61393)
```

#### #7 - 18 février 2022 13:17 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### #8 - 24 avril 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

#### Fichiers

---

0001-astregs-allow-context-overloading-61393.patch	30,7 ko	09 février 2022	Emmanuel Cazenave
0001-astregs-allow-context-overloading-61393.patch	30,4 ko	09 février 2022	Emmanuel Cazenave