

## Mandaye - Development #6184

### Ajouter une option pour charger des javascripts

19 décembre 2014 18:57 - Jérôme Schneider

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	19 décembre 2014
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Jérôme Schneider	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Ajouter une options dans les mappers qui permettre de charger un ou plusieurs js dans les headers. Comme par exemple :			
<pre>{   'path': r'/',   'method': 'GET',   'scripts': ['js/test.js', 'toto.js'] },</pre>			

#### Révisions associées

##### Révision d7e0fffb - 27 janvier 2015 12:19 - Jérôme Schneider

add option 'scripts' to mapper which allows to load javascripts in header

Closes #6184

#### Historique

##### #1 - 19 décembre 2014 18:58 - Jérôme Schneider

- Fichier 0001-add-option-scripts-to-mapper-which-allows-to-load-ja.patch ajouté

- % réalisé changé de 0 à 80

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 06 janvier 2015 17:05 - Frédéric Péters

Si jamais le <head> avait des attributs, ils seraient perdus; ça ne m'a pas l'air commun mais comme tu y fais attention dans la regex <head.\*?>, je me dis que ça se rencontre quand même.

##### #3 - 08 janvier 2015 18:45 - Jérôme Schneider

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit commit:303fca868945ff2986088e8bab887c0441ffeb6b.

##### #4 - 08 janvier 2015 18:49 - Jérôme Schneider

- Statut changé de Résolu (à déployer) à En cours

- % réalisé changé de 100 à 60

##### #5 - 08 janvier 2015 18:51 - Frédéric Péters

Quid des attributs du <head> ?

##### #6 - 15 janvier 2015 16:30 - Jérôme Schneider

- Fichier 0001-add-option-scripts-to-mapper-which-allows-to-load-ja.patch ajouté

Nouveau patch qui gère ce cas.

##### #7 - 27 janvier 2015 10:25 - Frédéric Péters

Ça marche. (je me dis qu'il y a peut-être encore des sites qui mettent leurs <HEAD> en majuscules mais qu'on peut ignorer ça pour le moment).

#### #8 - 27 janvier 2015 12:01 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

Ça marche. (je me dis qu'il y a peut-être encore des sites qui mettent leurs <HEAD> en majuscules mais qu'on peut ignorer ça pour le moment).

Un petit re.IGNORECASE ça mange pas de pain..

#### #9 - 27 janvier 2015 12:20 - Jérôme Schneider

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

- % réalisé changé de 60 à 100

Appliqué par commit commit:d7e0fffb124f8c06a67d39e3ae2b78336580f79e.

#### #10 - 27 janvier 2015 14:41 - Jérôme Schneider

J'ai bien rajouté le re.IGNORECASE dans le commit.

#### #11 - 15 août 2015 13:26 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

### Fichiers

---

0001-add-option-scripts-to-mapper-which-allows-to-load-ja.patch	2,86 ko	19 décembre 2014	Jérôme Schneider
0001-add-option-scripts-to-mapper-which-allows-to-load-ja.patch	2,87 ko	15 janvier 2015	Jérôme Schneider