

w.c.s. - Development #639

présenter des variables d'environnement dans les variables de substitution

03 août 2011 14:55 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	03 août 2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:			
Description			
Idée de Fred pour gérer plein de cas "border line" et en attendant une éventuelle UI : faire en sorte que les SetEnv définis dans le serveur Web soit disponibles en variables de substitution.			
Exemple, dans la conf d'apache :			
<pre>SetEnv WCS_FRONTOFFICE_URL http://www.vincennes.fr/</pre>			
donne la variable			
<pre>[env_wcs_frontoffice_url]</pre>			
Utilité immédiate : dans le cas d'un site en reverse-proxy, pouvoir donner l'URL de base des deux sites (frontoffice et backoffice) dans les variables de substitution afin de calculer les bonnes URLs dans les mails (frontoffice à l'expéditeur, backoffice au destinataire).			
Patch joint, pour validation (ou pas).			

Historique

#1 - 03 août 2011 15:07 - Thomas Noël

- Fichier *wcs-envsubst.patch* ajouté

Fred n'aime pas l'obfuscation. Donc, autre proposition.

#2 - 03 août 2011 15:31 - Thomas Noël

- Fichier *wcs-envsubst.patch* supprimé

#3 - 04 août 2011 17:10 - Thomas Noël

- Statut changé de *En cours* à *Fermé*

Commits r2169 + r2170 + r2171

Déployé sur vincennes.dev

#4 - 17 septembre 2012 14:14 - Thomas Noël

- Version cible *Vincennes v0* (test auprès d'un panel d'utilisateurs) supprimé

Fichiers

wcs-envsubst.patch	1,1 ko	03 août 2011	Thomas Noël
--------------------	--------	--------------	-------------