

## Hobo - Development #64347

### Utiliser les legacy\_urls dans un setting loader

20 avril 2022 11:01 - Emmanuel Cazenave

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	20 avril 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Emmanuel Cazenave	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Pour des usages comme <a href="#">#64344</a> .			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Publik - Support #57729: Migration d'instances de Publik : changement d...		<b>Fermé</b>	<b>11 octobre 2021</b>

#### Révisions associées

##### Révision 69c7759b - 05 mai 2022 14:49 - Emmanuel Cazenave

multitenant: add legacy urls settings loader (#64347)

#### Historique

##### #1 - 20 avril 2022 11:01 - Emmanuel Cazenave

- Lié à Support #57729: Migration d'instances de Publik : changement de nom de domaine ajouté

##### #2 - 20 avril 2022 17:55 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-multitenant-add-legacy-urls-settings-loader-64347.patch ajouté
- Sujet changé de Inclure les legacy\_urls dans KNOWN\_SERVICES à Utiliser les legacy\_urls dans setting loader
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Changement de sujet du ticket, parce que bien plus pratique pour le cas d'usage évoqué d'avoir un nouveau setting loader qui crée un mapping, au lieu de juste ajouter ça à KNOWN\_SERVICES.

##### #3 - 20 avril 2022 17:55 - Emmanuel Cazenave

- Sujet changé de Utiliser les legacy\_urls dans setting loader à Utiliser les legacy\_urls dans un setting loader

##### #4 - 23 avril 2022 02:04 - Thomas Noël

Optimisation minimale : tu pourrais faire un continue quand service.get('legacy\_urls') est vide dans la boucle qui parcourt les services, sans continuer le reste (parce que ça sera le cas le plus fréquent).

Plus important : charger ce loader juste après KnownServices dans TENANT\_SETTINGS\_LOADERS ; en tout cas avant le SettingsJSON qui pourrait un jour contenir un update manuel de LEGACY\_URLS\_MAPPING. Qui sait...

##### #5 - 05 mai 2022 11:37 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-multitenant-add-legacy-urls-settings-loader-64347.patch ajouté

Thomas Noël a écrit :

Optimisation minimale : tu pourrais faire un continue quand service.get('legacy\_urls') est vide dans la boucle qui parcourt les services, sans continuer le reste (parce que ça sera le cas le plus fréquent).

J'ai pas compris, on est sur for legacy\_url in service.get('legacy\_urls', []);, si c'est vide on rentre pas dans la boucle et ça passe à l'itération suivant de la boucle du dessus.

Plus important : charger ce loader juste après KnownServices dans TENANT\_SETTINGS\_LOADERS ; en tout cas avant le SettingsJSON qui pourrait un jour contenir un update manuel de LEGACY\_URLS\_MAPPING. Qui sait...

J'ai pas tout compris non plus mais j'ai fait la modif.

**#6 - 05 mai 2022 12:41 - Emmanuel Cazenave**

- Fichier 0001-multitenant-add-legacy-urls-settings-loader-64347.patch ajouté

Emmanuel Cazenave a écrit :

J'ai pas compris

Explication par oral, voilà ainsi modifié.

**#7 - 05 mai 2022 13:52 - Thomas Noël**

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

**#8 - 05 mai 2022 14:49 - Emmanuel Cazenave**

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 69c7759bdbe9c9e3a0b94f97f3eb44f264858eb6
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Wed Apr 20 16:54:33 2022 +0200
```

```
multitenant: add legacy urls settings loader (#64347)
```

**#9 - 05 mai 2022 21:14 - Transition automatique**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**#10 - 10 juillet 2022 04:42 - Transition automatique**

Automatic expiration

**Fichiers**

---

0001-multitenant-add-legacy-urls-settings-loader-64347.patch	4,01 ko	20 avril 2022	Emmanuel Cazenave
0001-multitenant-add-legacy-urls-settings-loader-64347.patch	4,12 ko	05 mai 2022	Emmanuel Cazenave
0001-multitenant-add-legacy-urls-settings-loader-64347.patch	4,19 ko	05 mai 2022	Emmanuel Cazenave