Authentic 2 - Bug #64467

afficher le nom et le logo du service déclenchant le SSO si c'est un service OIDC

22 avril 2022 10:56 - Serghei Mihai

Statut: Début: Fermé 22 avril 2022 Priorité: Normal Echéance: % réalisé: Assigné à: Serghei Mihai 0% Catégorie: 0:00 heure Temps estimé: Version cible: Patch proposed: Oui Planning: Non

Description

Je testais en local uniquement avec un RP OIDC et pas fait gaffe quand lorsqu'on se connecte depuis Combo ou wcs le titre du service s'affiche: Portail ou Démarches.

Révisions associées

Révision 28b2278a - 25 avril 2022 11:27 - Serghei Mihai

misc: show service name only if it's OIDC service (#64467)

Historique

#1 - 22 avril 2022 10:59 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-misc-show-service-name-only-if-logo-is-available-644.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 22 avril 2022 11:40 - Thomas Noël

Pourquoi pas, mais on ne voudrait pas quelque chose de plus discriminant, genre un flag explicite "ne pas afficher ce service" ? Ou sinon expliciter quelque part que c'est le logo qui détermine l'affichage...?

#3 - 22 avril 2022 11:47 - Serghei Mihai

On se dit avec Benjamin sur le salon tech qu'on ne devrait l'afficher uniquement pour les services qui ne sont pas en SAML, car seules nos briques font le SSO en SAML.

J'ai envoyé un patch dans une wip dans ce sens et je change le titre du ticket.

#4 - 22 avril 2022 12:20 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-misc-show-service-name-only-if-it-s-OIDC-service-644.patch ajouté
- Sujet changé de affichager le nom et le logo du service déclenchant le SSO uniquement si le logo est déclaré à afficher le nom et le logo du service déclenchant le SSO si c'est un service OIDC

Je pensais poser l'info dans le context processor, mais finalement rajouté des méthodes au modèle Service pour savoir s'il s'agit d'un service oidc ou saml car pourrait servir par ailleurs.

#5 - 22 avril 2022 12:50 - Benjamin Dauvergne

Tes fonctions ne font rien, elles renvoient toujours False.

Ajoute juste .select_subclasses() au Service.objects.get(...) ou mieux utiliser authentic2.utils.service.get_service(request) ensuite tu fais juste dans le code a2_processor variables['service_show_header'] = (type(service).__name__ != 'LibertyProvider') avec un petit commentaire sur le fait que la fonctionnalité n'est prévu que pour CAS et OIDC pour l'instant.

#6 - 22 avril 2022 13:04 - Serghei Mihai

Benjamin Dauvergne a écrit :

Tes fonctions ne font rien, elles renvoient toujours False.

Pourtant:

01 mai 2024 1/3

```
In [4]: s = Service.objects.get(slug='portal')
In [5]: s.oidcclient
RelatedObjectDoesNotExist
                                         Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-4a697bfa4c3b> in <module>
---> 1 s.oidcclient
~/envs/publik-env-py3/lib/python3.10/site-packages/django/db/models/fields/related_descriptors.py in __get__(s
elf, instance, cls)
   410
   411 if rel_obj is None:
--> 41.2
                  raise self.RelatedObjectDoesNotExist(
   413
                      "%s has no %s." % (
                      instance.__class__.__name__,
   414
RelatedObjectDoesNotExist: Service has no oidcclient.
In [7]: s.libertyprovider
Out[7]: <LibertyProvider 'Portail'>
In [8]: s = Service.objects.get(slug='test')
In [9]: s.libertyprovider
RelatedObjectDoesNotExist
                                        Traceback (most recent call last)
<ipython-input-9-423671cb505f> in <module>
----> 1 s.libertyprovider
~/envs/publik-env-py3/lib/python3.10/site-packages/django/db/models/fields/related_descriptors.py in __get__(s
elf, instance, cls)
   410
   411
               if rel_obj is None:
--> 412
                   raise self.RelatedObjectDoesNotExist(
                       "%s has no %s." % (
   413
414
                   instance.__class__._name__,
RelatedObjectDoesNotExist: Service has no libertyprovider.
In [10]: s.oidcclient
Out[10]: <OIDCClient name: "Entr'Ouvert" client_id: '758a6d51-3b46-431d-80d6-9abafae04cc8' identifier_policy: 'ps
eudonyme irréversible'>
#7 - 22 avril 2022 17:27 - Benjamin Dauvergne
```

Ok ça marche sans typo, mais faut pas faire ça.

#8 - 25 avril 2022 10:17 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-misc-show-service-name-only-if-it-s-OIDC-service-644.patch ajouté
- Assigné à mis à Serghei Mihai

Ok, je fais comme tu le suggères.

#9 - 25 avril 2022 10:23 - Thomas Noël

A lire le code de get_service j'ai l'impression que tu pourrais te passer du if 'service_pk' in request.session: ?

#10 - 25 avril 2022 10:31 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-misc-show-service-name-only-if-it-s-OIDC-service-644.patch ajouté

Tu as raison.

Nouveau patch et branche à jour.

#11 - 25 avril 2022 10:40 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-misc-show-service-name-only-if-it-s-OIDC-service-644.patch ajouté

Et pylint râle à juste titre que Service n'est pas utilisé.

#12 - 25 avril 2022 11:26 - Thomas Noël

01 mai 2024 2/3

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#13 - 25 avril 2022 11:31 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 28b2278aae01643f175b4d0cdd78c2e628a7ed1c (HEAD -> main, origin/main)
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date: Fri Apr 22 10:57:09 2022 +0200
```

misc: show service name only if it's OIDC service (#64467)

#14 - 25 avril 2022 12:16 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#15 - 26 juin 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-misc-show-service-name-only-if-logo-is-available-644.patch	1,4 ko	22 avril 2022	Serghei Mihai
0001-misc-show-service-name-only-if-it-s-OIDC-service-644.patch	1,42 ko	22 avril 2022	Serghei Mihai
0001-misc-show-service-name-only-if-it-s-OIDC-service-644.patch	2,94 ko	25 avril 2022	Serghei Mihai
0001-misc-show-service-name-only-if-it-s-OIDC-service-644.patch	3,34 ko	25 avril 2022	Serghei Mihai
0001-misc-show-service-name-only-if-it-s-OIDC-service-644.patch	3,59 ko	25 avril 2022	Serghei Mihai

01 mai 2024 3/3