

## Hobo - Development #6451

### Les services ayant le rôle d'idp doivent déclarer leur metadonnées

09 février 2015 10:09 - Serghei Mihai

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	09 février 2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Serghei Mihai	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Afin que les agents de déploiement de chaque application n'aient pas à deviner l'url vers les metadonnées des IDP ceux-ci doivent les déclarer, comme le font les SP aujourd'hui.			

#### Révisions associées

##### Révision ddc96a9b - 09 février 2015 11:40 - Serghei Mihai

computing idp metadata url for each service

Closes #6451

#### Historique

##### #1 - 09 février 2015 10:10 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-computing-idp-metadata-url-for-each-service.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

Avec une méthode de ce genre

##### #2 - 09 février 2015 10:36 - Frédéric Péters

Sûr; même si en même temps les seuls idp sont des authentic...

##### #3 - 09 février 2015 11:45 - Serghei Mihai

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [ddc96a9b4251f0a316d7ec4a3e5a2dd6c2f87cdc](#).

##### #4 - 09 novembre 2015 12:19 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#### Fichiers

0001-computing-idp-metadata-url-for-each-service.patch	1,4 ko	09 février 2015	Serghei Mihai
--	--------	-----------------	---------------