

## w.c.s. - Bug #64616

### usage de self.var dans LazyFormData.get

27 avril 2022 15:59 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	27 avril 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Dans LazyFormData.get :			
<pre>def get(self, key):     # compatibility with  get filter, to return a field by varname     try:         return getattr(self.var, key)     except AttributeError:         # fallback to CompatibilityNamesDict, this allows filters to do         # queryset first get:"form_var_plop"         compat_dict = CompatibilityNamesDict({'form': self})         return compat_dict.get(key)</pre>			
Le self.var utilisé dans le try me semble ne jamais exister...? Et donc on serait toujours dans le cas AttributeError.			

### Historique

#1 - 27 avril 2022 16:00 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Et on m'oublie

```
@property
def var(self):
    return LazyFormDataVar(self._formdef.get_all_fields(), self._formdata.data, self._formdata)
```