

w.c.s. - Development #64666

tox, exécuter pylint indépendamment des tests

28 avril 2022 16:37 - Valentin Deniaud

Statut:	Fermé	Début:	28 avril 2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Valentin Deniaud	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Comme fait ailleurs.			
Demandes liées:			
Lié à Publik - Development #61397: Builds jenkins, lancer pylint même si les ...		Fermé	03 février 2022

Révisions associées

Révision 3a5b67b0 - 13 mai 2022 08:23 - Valentin Deniaud

tox: move pylint to separate environment (#64666)

Historique

#1 - 28 avril 2022 16:38 - Valentin Deniaud

- Lié à Development #61397: Builds jenkins, lancer pylint même si les tests ne passent pas ajouté

#2 - 09 mai 2022 16:27 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-wip.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Il y a un problème qui fait que tox plante en essayant d'initialiser le deuxième environnement. Par exemple, simplement en dupliquant la conf comme dans le patch attaché (<https://jenkins.entrouvert.org/job/wcs-wip/job/wip%252F64666-tox-executer-pylint-independamme/6/>) :

```
Building wheels for collected packages: wcs
  Building wheel for wcs (setup.py): started
  Building wheel for wcs (setup.py): finished with status 'error'
ERROR: Command errored out with exit status 1:
   command: /tmp/tox-jenkins/wcs/wip/64666-tox-executer-pylint-independamme/10/new/bin/python -u -c 'import sys,
  setup tools, tokenize; sys.argv[0] = '"/tmp/pip-req-build-jcnwlzx8/setup.py'"; __file__='"/tmp/pip-req-build-jcnwlzx8/setup.py'";f=getattr(tokenize, '"/open''); open(__file__);code=f.read().replace('"/r\n'','"/\n'');f.close();exec(compile(code, __file__, '"/exec''))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wh
  eel-vvpzcvrld
   cwd: /tmp/pip-req-build-jcnwlzx8/
  Complete output (7 lines):
  running bdist_wheel
  running build
  running compile_translations
  !!! Please install Django >= 1.4 to build translations
  running compile_scss
  running build_py
  error: package directory 'wcs' does not exist
  -----
  ERROR: Failed building wheel for wcs
```

Sûrement un truc que tox essaye de réutiliser entre les environnements, peut-être qu'il faut dire à tox de ne pas, peut-être qu'il faut corriger le setup.py mais je n'y connais rien en distutils et compagnie.

#3 - 09 mai 2022 16:28 - Valentin Deniaud

- Statut changé de Solution proposée à Nouveau

#6 - 11 mai 2022 11:02 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-tox-move-pylint-to-separate-environment-64666.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

Ça donne ça.

#7 - 11 mai 2022 11:07 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#8 - 13 mai 2022 08:24 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 3a5b67b0b15dbacc94d97b8de40db4f71600c28d
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 28 18:21:12 2022 +0200
```

```
tox: move pylint to separate environment (#64666)
```

#9 - 17 mai 2022 15:14 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#10 - 17 juillet 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-wip.patch	1,97 ko	09 mai 2022	Valentin Deniaud
0001-tox-move-pylint-to-separate-environment-64666.patch	1,76 ko	11 mai 2022	Valentin Deniaud