

## Authentic 2 - Development #65480

### écran de configuration méthode oidc, réflexion sur les paramètres

19 mai 2022 22:29 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	19 mai 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
On a actuellement une longlue liste,			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nom</li><li>• Slug</li><li>• Collectivité</li><li>• Ordre</li><li>• Condition d'affichage</li><li>• Émetteur</li><li>• Identifiant du client (client id)</li><li>• Secret du client (client secret)</li><li>• Point d'accès d'autorisation (authorization endpoint)</li><li>• Point d'accès de jeton (token endpoint)</li><li>• Point d'accès d'information utilisateur (userinfo endpoint)</li><li>• Point d'accès de terminaison de session (end session endpoint)</li><li>• Point d'accès de révocation de jeton (token revocation endpoint)</li><li>• Portées</li><li>• Ensemble de WebKey JSON</li><li>• Algorithme de signature IDToken</li><li>• Paramètre de claim pris en charge</li><li>• Stratégie</li><li>• Délai depuis la dernière authentification</li></ul>			
Là-dessus,			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peut-être il y a moyen de ne pas en reprendre certains qui seraient très rarement utiles. (type "Collectivité" à quoi ça sert ?)</li><li>• Ce qui amène un deuxième point, pour les paramètres présents qui ne seraient pas clairs, ajouter un help_text.</li><li>• Idéalement on pourrait ranger ça en onglets différents.</li></ul>			

#### Historique

#1 - 04 avril 2023 15:37 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Oublions ça a avancé et les bouts à ajuster se feront dans des tickets.