

Authentic 2 - Development #65877

idp_oidc : les hooks de l'api /users/ doivent tenir compte de la résolution des claims lorsque l'appelant est un client oidc connu

01 juin 2022 15:02 - Paul Marillonnet

Statut:	En cours	Début:	01 juin 2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Paul Marillonnet	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Déjà un bon début dans le plugin GL : la résolution est en dur dans le code car on connaît à coup sûr l'unique config de mapping de attribut du profil -> claim oidc. Ici, et suite à #62710 , il faudrait généraliser un peu pour re-générer les valeurs des claims en fonction de cette config.			
Demandes liées:			
Lié à Authentic 2 - Development #62710: rapatriement du script client de sync...		Fermé	13 mars 2022
Lié à Authentic 2 - Development #65890: idp_oidc: tolérer la synchro pour les...		Nouveau	01 juin 2022
Lié à Authentic 2 - Development #65942: idp_oidc : un client ayant accès à l'...		Fermé	02 juin 2022
Lié à Authentic 2 - Development #65943: idp_oidc : pour un usager donné, un ...		En cours	02 juin 2022
Lié à Authentic 2 - Development #66114: idp_oidc : effectuer systématiquement...		Nouveau	09 juin 2022

Historique

#1 - 01 juin 2022 15:03 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #62710: rapatriement du script client de synchronisation depuis le plugin authentic2-gnm vers auth_oidc ajouté

#2 - 02 juin 2022 14:08 - Paul Marillonnet

- Fichier 0001-idp_oidc-perform-claim-resolution-when-api-is-called.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Voilà pour cette partie, en reprenant la piste évoquée dans [#62710-11](#), à savoir un flag claim_resolution passé en paramètre pour indiquer que le client souhaite que les attributs des usagers retournés par l'UsersAPI soient résolus en claims oidc.

#3 - 02 juin 2022 14:31 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #65890: idp_oidc: tolérer la synchro pour les clients en identifier_policy:=POLICY_UUID ajouté

#4 - 02 juin 2022 16:35 - Paul Marillonnet

Paul Marillonnet a écrit :

Voilà pour cette partie, en reprenant la piste évoquée dans [#62710-11](#), à savoir un flag claim_resolution passé en paramètre pour indiquer que le client souhaite que les attributs des usagers retournés par l'UsersAPI soient résolus en claims oidc.

Et je me rends compte que dans le cas général, il ne faudrait servir que les usagers qui ont déjà effectué un SSO vers ce client. Je vais regarder, sans doute un autre ticket à venir.

#5 - 02 juin 2022 16:49 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #65942: idp_oidc : un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit avoir accès qu'aux usagers s'étant déjà connecté chez lui ajouté

#6 - 02 juin 2022 16:52 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #65943: idp_oidc : pour un usager donné, un client ayant accès à l'/api/users/ ne doit voir que les informations d'identité auxquelles il a accès dans la configuration oidc ajouté

#7 - 09 juin 2022 17:26 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #66114: idp_oidc : effectuer systématiquement la réduction des informations retournées à un client en fonction des autorisations qu'il possède ajouté

#8 - 20 juin 2022 09:47 - Paul Marillonnet

- Assigné à mis à Paul Marillonnet

(Oublié de m'assigner le ticket.)

#9 - 09 décembre 2022 11:48 - Benjamin Dauvergne

Je ne comprends pas le besoin de claim_resolution, pourquoi le client OIDC aurait le choix ?

#10 - 06 janvier 2023 11:48 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Benjamin Dauvergne a écrit :

Je ne comprends pas le besoin de claim_resolution, pourquoi le client OIDC aurait le choix ?

Oui tu as raison, je ne me souviens plus de la raison de ce choix, je vais retirer ça.

Fichiers

0001-idp_oidc-perform-claim-resolution-when-api-is-called.patch	9,75 ko	02 juin 2022	Paul Marillonnet
---	---------	--------------	------------------