

Intégrations graphiques Publik - Development #66458

Development # 44934 (Nouveau): Plan amélioration layout des templates

limiter la gestion des gouttières à .column plutôt que .gru-content

21 juin 2022 17:37 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Statut:	Fermé	Début:	21 juin 2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Jund (congé, retour le 29/04)	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Situation actuelle pour gérer les gouttières des colonnes

1. on ajoute des marges pour créer les gouttières sur **toutes les cells** de `.gru-content`

```
{
  margin-left: #{$columns-gutter / 2};
  margin-right: #{$columns-gutter / 2};
}
```

2. on **supprime** ces marges pour les cells de la sidebar

```
.gru-content {
  #sidebar {
    div.cell {
      @if $sidebar-position == left {
        margin-left: 0;
        margin-right: $sidebar-columns-gutter;
      } @else {
        margin-left: $sidebar-columns-gutter;
        margin-right: 0px;
      }
    }
  }
}
```

3. On **supprime** ces marges pour les cells enfants direct de #columns, pour ne pas les appliquer en configuration 1 colonne

```
.gru-content #columns > .cell {
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
}
```

4 *On supprime* ces marges à gauche pour les cell de la 1ère colonne et à droite pour les cells de la 2e colonne.

```
.gru-content .column:first-child .cell { margin-left: 0; }
.gru-content .column:last-child .cell { margin-right: 0; }
```

Et malheureusement ces marges qui servent de gouttières sont appliqués inutilement aux cellules ajoutées dans les thèmes custom via les blocks

- {% block columns-top %}
- {% block columns-bottom %}
- {% block content-top %}{ endblock %}
- {% block content-bottom %}{ endblock %}

Ce qui par défaut crée des décalages dans les alignements, mais en plus, fait buggé les nouvelles options de grille flexbox ajoutés aux placeholders.

Révisions associées

Révision 7e074b81 - 27 juin 2022 11:28 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

css restrict gutter margins to .column instead .gru-content (#66458)

Historique

#1 - 21 juin 2022 17:49 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

- Fichier 0001-css-restrict-gutter-margins-to-.column-instead-.gru-.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Ce patch ne déplace pas encore la gestion des gouttières aux div .column mais au moins limite le contexte à .column permettant de ne plus impliquer les cellules situés dans d'autres blocks et ainsi de faire déjà fonctionner le system de grille flex dans les placeholders columns-bottom et columns-top.

J'ai fait un tour des thèmes custom qui personnalisent les blocks

- {% block columns-top %}
- {% block columns-bottom %}
- {% block content-top %}{ endblock %}
- {% block content-bottom %}{ endblock %}

et restauré les marges si besoin.

#2 - 25 juin 2022 13:35 - Frédéric Péters

Je serais pour d'abord passer [#65145](#), ça permettra de viser précisément les endroits avec la grille flex.

#3 - 25 juin 2022 16:02 - Frédéric Péters

Après [#65145](#), et en acceptant qu'on oublie internet explorer (i.e. qu'on puisse utiliser column-gap), il me semble de quelques tests locaux qu'on pourrait faire,

```
--- a/static/includes/_cells.scss
+++ b/static/includes/_cells.scss
@@ -53,9 +53,19 @@ $cell-close-foldable-icon: "\f106" !default; // angle-up
     .column:last-child .block,
     .column:last-child div.a2-block,
     .gru-content .column:last-child .cell { margin-right: 0; }
+   .combo-placeholder--fx-grid {
+       justify-content: space-between;
+       column-gap: $fx-grid-gutter;
+       &.fx-grid > [class*="size--"] {
+           flex-grow: 1;
+       }
+       & > div.cell {
+           margin-left: 0;
+           margin-right: 0;
+       }
+   }
```

#4 - 27 juin 2022 09:45 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

columns-gap pour flexbox est dispo à partir de safari 14.

Ce qui me paraît un peu trop récent. De ce que j'ai vu, il y en a encore pas mal de hardware pommé en circulation bloqué en safari 12.

Mais ok pour valider [Development #65145](#): ajouter une classe aux placeholder qui sont en mode grid

Ce ticket, c'est parce que j'ai besoin de pouvoir utiliser le nouveau system de grille dans les placeholders columns-bottom et columns-top pour Nantes.

Et je pense que ça va vraiment aider pour la suite, excluant du radar tout ce qui n'est pas column lorsque que je vais migrer les gouttières.

#5 - 27 juin 2022 09:59 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ok, passons ainsi.

#6 - 27 juin 2022 11:39 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 7e074b81db33b9d7bc901c9a5e09fe1c5f0b7e67
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
```

Date: Tue Jun 21 17:39:49 2022 +0200

```
css restrict gutter margins to .column instead .gru-content (#66458)
```

#7 - 01 juillet 2022 18:14 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#8 - 04 septembre 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-css-restrict-gutter-margins-to-.column-instead-.gru-.patch	3,02 ko	21 juin 2022	Thomas Jund (congé, retour le 29/04)
-----------------------------------------------------------------	---------	--------------	--------------------------------------