

Authentic 2 - Development #66595

tox: réorganiser les cibles autour des versions de debian

24 juin 2022 13:27 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Rejeté	Début:	24 juin 2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposé:	Non		
Description			
Avoir trois cibles, py3, py3-buster, py3-bullseye et faire tourner principalement celle des versions debian en cours et py3 qui se limite aux versions autorisées par le setup.py.			
Cf. discussion sur #66438			
Demandes liées:			
Lié à Authentic 2 - Development #66438: auth_oidc: JWK.get n'existe pas dans ...		Fermé	21 juin 2022
Lié à Authentic 2 - Development #66488: tox : refactoring des cibles pour col...		Fermé	22 juin 2022

Historique

#1 - 24 juin 2022 13:27 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #66438: auth_oidc: JWK.get n'existe pas dans la version 0.8.0 de jwcrypto disponible en bullseye (remplacer par les accesseurs correspondant dans ce cas) ajouté

#2 - 24 juin 2022 13:27 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#3 - 24 juin 2022 13:40 - Paul Marillonnet

Pour info Benj j'ai déjà tapé un patch dans [#66488](#).

#4 - 24 juin 2022 13:40 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #66488: tox : refactoring des cibles pour coller davantage aux dépendances dans leur version d'une release debian donnée ajouté

#5 - 28 juin 2022 13:03 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

- Assigné à Benjamin Dauvergne supprimé