

Publik - Autre #6711

Visibilité des services déployés dans Combo

11 mars 2015 16:43 - Frédéric Péters

Statut: Fermé	Début: 11 mars 2015
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à: Serghei Mihai	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Club:
Patch proposed: Non	
Planning:	

Description

Pour le moment il y a dans combo un paramétrage COMBO_WCS_SITES :

```
"COMBO_WCS_SITES": {
  "default": {
    "url": "https://demo.dev.au-quotidien.com/",
    "title": "Demo",
    "secret": "a",
    "orig": "b"
  }
}
```

Ça serait bien qu'un dictionnaire de services existe automatiquement selon le hobo.json.

```
{'wcs': ← service_type
  {'eservices': ← slug service
    {'url': base_url, ...
  }
}
```

→

- modifier combo pour lire un settings de ce format (quel nom ? KNOWN_SERVICES ?)
- ajouter un middleware pour poser ça dans les settings.

Historique

#1 - 11 mars 2015 19:07 - Benjamin Dauvergne

C'est problématique de le mettre dans le middleware de template vars (et dans TEMPLATE_VARS aussi) ?

On l'aura partout (on ne le sait pas encore mais ça pourrait servir ailleurs, et ça me paraît évident que ça servira dans des templates).

```
tenant_settings.KNOWN_SERVICES = etc..
tennat_settings.TEMPLATE_VARS['known-services'] = settings.KNOWN_SERVICES
```

#2 - 12 mai 2015 09:37 - Serghei Mihai

- Assigné à mis à Serghei Mihai

#3 - 12 mai 2015 09:46 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-deployed-services-declared-in-KNOWN_SERVICES-setting.patch ajouté

En partant de la structure de dico proposée par Fréd:

```
{'wcs': ← service_type
  {'eservices': ← slug service
    {'url': base_url, ...
  }
}
```

je verrais combo calculer son COMBO_WCS_SITES à partir du KNOWN_SERVICES et charge à hobo de le remplir.

#4 - 12 mai 2015 10:00 - Frédéric Péters

Attention, l'idée côté Combo, c'est "modifier combo pour lire un settings de ce format", et non pas "générer le format actuel de COMBO_WCS_SITES"

à partir d'un autre settings".

#5 - 12 mai 2015 16:12 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-deployed-services-declared-in-KNOWN_SERVICES-setting.patch ajouté

- Fichier 0001-settings-deployed-services-exposed-in-KNOWN_SERVICES.patch ajouté

Ok, je cherche les infos directement dans settings.KNOWN_SERVICES.
Les orig et secret dans KNOWN_SERVICES sont ceux du service en cours.

#6 - 12 mai 2015 16:23 - Frédéric Péters

C'est bien simple, tout ce qui s'éloigne d'un bête et méchante remplacement de settings.COMBO_WCS_SITES par un settings.KNOWN_SERVICES.get('wcs', {}) (ou autre du même genre) complique la relecture et peut amener des soucis, que je préférerais éviter.

Il y a des changements de comportement flagrants :

```
-         if len(settings.COMBO_WCS_SITES) == 1:
-             label = title
-         else:
-             label = '%s : %s' % (site_title, title)
+         label = '%s : %s' % (site_title, title)
```

et la modif au debian/debian_config.py devrait être séparée.

L'autre patch ne reprend pas du tout les considérations sur les clés mentionnées dans [#7192](#), autant omettre tout à fait 'secret' et 'orig' ici, du coup.

#7 - 13 mai 2015 10:25 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-deployed-services-declared-in-KNOWN_SERVICES-setting.patch ajouté

- Fichier 0002-known-services-set-by-hobo.patch ajouté

- Fichier 0001-settings-deployed-services-exposed-in-KNOWN_SERVICES.patch ajouté

Patches séparés pour combo.
Le secret est calculé dans hobo.

#8 - 13 mai 2015 11:09 - Thomas Noël

(note sur 0002: ne pas le pousser ; oublions le packaging pour l'instant, surtout que ça sera plutôt dans /usr/lib/hobo/debian_config_common.py pour que tout le CoT dispose du dico)

0001-settings-deployed : pas ok pour moi, orig n'est pas domain

#9 - 13 mai 2015 11:11 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-settings-deployed-services-exposed-in-KNOWN_SERVICES.patch supprimé

#10 - 13 mai 2015 11:19 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-settings-deployed-services-exposed-in-KNOWN_SERVICES.patch ajouté

Corrigé, merci

#11 - 13 mai 2015 14:52 - Frédéric Péters

Alors, côté code je pense que ça va, là. Par contre faut revoir leurs libellés :

- combo : "wcs: use a generic KNOWN_SERVICES settings instead of WCS_SITES ([#6711](#))"
- hobo : "multitenant: compute KNOWN_SERVICES from services declared in hobo.json ([#6711](#))"

#12 - 13 mai 2015 16:06 - Serghei Mihai

Je mets ces commentaires et je pousse, merci.

#13 - 13 mai 2015 16:43 - Serghei Mihai

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

Appliqué par les commits:

- hobo: 92de406065cdc65a4a0d63ebdff5db34acfe8b81 * combo: 8bbd58a7ab8fba492987fb5551ffc33689c540a7

#14 - 20 mai 2015 18:54 - Thomas Noël

- Fichier 0001-debian_config_common.py-add-KnownServices-tenant-set.patch ajouté
- Statut changé de Résolu (à déployer) à Information nécessaire

Pour finir ce sujet, je propose cet énorme et magnifique patch à hobo qui installe hobo.multitenant.settings_loaders.KnownServices sur tous les composants Django de Publik

#15 - 20 mai 2015 18:57 - Thomas Noël

- Statut changé de Information nécessaire à En cours

#16 - 20 mai 2015 18:58 - Frédéric Péters

Sûr.

#17 - 20 mai 2015 19:52 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Voilà. Ticket terminé pour de bon, je pense (testé sur vincennes.combo.dev.eo.org, tout ça marche très bien)

```
commit f6596d73384914f5dcf152de6bd619a702a20321
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Wed May 20 18:52:59 2015 +0200
```

```
debian_config_common.py: add KnownServices tenant settings (#6711)
```

#18 - 27 mars 2017 11:09 - Serghei Mihai

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé
- Patch proposed mis à Non

Fichiers

0001-deployed-services-declared-in-KNOWN_SERVICES-setting.patch	5,2 ko	12 mai 2015	Serghei Mihai
0001-deployed-services-declared-in-KNOWN_SERVICES-setting.patch	8,42 ko	12 mai 2015	Serghei Mihai
0001-settings-deployed-services-exposed-in-KNOWN_SERVICES.patch	1,9 ko	12 mai 2015	Serghei Mihai
0001-deployed-services-declared-in-KNOWN_SERVICES-setting.patch	7,43 ko	13 mai 2015	Serghei Mihai
0002-known-services-set-by-hobo.patch	658 octets	13 mai 2015	Serghei Mihai
0001-settings-deployed-services-exposed-in-KNOWN_SERVICES.patch	2,13 ko	13 mai 2015	Serghei Mihai
0001-debian_config_common.py-add-KnownServices-tenant-set.patch	118 octets	20 mai 2015	Thomas Noël