

## w.c.s. - Development #6726

### Supprimer l'admin ou le backoffice

13 mars 2015 12:03 - Pierre Cros

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	13 mars 2015
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>	v1.13.0	<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
On ne doit garder qu'une des deux interface "qui se compose dynamiquement selon les autorisations accordées." (Fred)			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à w.c.s. - Bug #7008: Réduire le texte sur la GPL à un paragraphe traduis...		<b>Fermé</b>	<b>22 avril 2015</b>
Bloque w.c.s. - Development #7122: Limite à ADMIN_FOR_ALL		<b>Fermé</b>	<b>01 mai 2015</b>

#### Révisions associées

##### Révision c00b5fd4 - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

##### Révision 4aad1c9b - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

##### Révision 0fdef053 - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

##### Révision 5ee6b34d - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

##### Révision d14975c2 - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

myspace: remove link to admin/ (#6726)

##### Révision e224d392 - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

##### Révision bd7263ce - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

##### Révision f89a74b8 - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

##### Révision a4f64b78 - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

##### Révision d080c65d - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

##### Révision abeb15a6 - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

##### Révision e25b411b - 27 avril 2015 13:58 - Frédéric Péters

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision 6cc35daf - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision ca37fcea - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision 14044a7c - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision e241d972 - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision adbcfd88 - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision ad2a4c20 - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision ffce1f5d - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision 5ca9bc6e - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision a64a6712 - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision 00a59673 - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision a64c11c1 - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision a5597c1b - 28 avril 2015 14:10 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision 1c581818 - 28 avril 2015 14:54 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision 3682d0e7 - 28 avril 2015 14:54 - Frédéric Péters**

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision 0eb5c023 - 28 avril 2015 14:54 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision 75581041 - 28 avril 2015 14:54 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision 28a70a59 - 28 avril 2015 14:54 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision e00806e1 - 28 avril 2015 14:54 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision 5634b1fd - 28 avril 2015 16:47 - Frédéric Péters**

backoffice: sync with wcs backoffice/admin unification (#6726)

**Révision 15fe5d9e - 28 avril 2015 16:47 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision d3ac6143 - 28 avril 2015 16:47 - Frédéric Péters**

backoffice: update registration of panel/categories pages (#6726)

**Révision cf4ad3d2 - 28 avril 2015 18:20 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision bacfe9e7 - 28 avril 2015 18:20 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 44c3958d - 28 avril 2015 18:20 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision b34e4f47 - 28 avril 2015 18:20 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision d671ba11 - 28 avril 2015 18:20 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision 480ccdc5 - 28 avril 2015 18:20 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision 623a0345 - 28 avril 2015 18:28 - Frédéric Péters**

backoffice: sync with wcs backoffice/admin unification (#6726)

**Révision 4e2c8200 - 28 avril 2015 18:28 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision 1775cda6 - 28 avril 2015 18:28 - Frédéric Péters**

backoffice: update registration of panel/categories pages (#6726)

**Révision 918a0d72 - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision a4e57cc5 - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision 01e3efdd - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision 5002699b - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision 95e954ad - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 3ac8b978 - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision e6736fa3 - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision 52ece1c8 - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 6af45829 - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision 60779a7c - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision c8ee5626 - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision af8e43a0 - 29 avril 2015 10:18 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision 54165594 - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision 55061db9 - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision b4b4c8c2 - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision 4dd9b9dd - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision 66f6464a - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision ddf8010d - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision 7e1adba5 - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision 306d6405 - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 8b918876 - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision da773f30 - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 1d1ff38f - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision 9edaa3c3 - 29 avril 2015 14:07 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision 42af57a9 - 29 avril 2015 14:12 - Frédéric Péters**

backoffice: sync with wcs backoffice/admin unification (#6726)

**Révision 75fd7dc8 - 29 avril 2015 14:12 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision b7a0d426 - 29 avril 2015 14:12 - Frédéric Péters**

backoffice: update registration of panel/categories pages (#6726)

**Révision 1e4bacfd - 30 avril 2015 19:40 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision c962ceb9 - 30 avril 2015 19:40 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision cf12fe73 - 30 avril 2015 19:40 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision 14a845e0 - 30 avril 2015 19:40 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 71472a03 - 30 avril 2015 19:40 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision 0ba45954 - 30 avril 2015 19:40 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision a5cc4c1b - 30 avril 2015 19:59 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision ee54b5cf - 30 avril 2015 19:59 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 17adc4b1 - 30 avril 2015 19:59 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision 4ae0c942 - 30 avril 2015 19:59 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 2da8a36b - 30 avril 2015 19:59 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision 84da915c - 30 avril 2015 19:59 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision e19a9872 - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision f5a45379 - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision 86b0075d - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision 3e95f81b - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision 575cc8ea - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 95f0d28b - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision d61e1f61 - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision 2d8bcde1 - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision f45f54c7 - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision d3c78b9a - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

backoffice: simplify ADMIN\_FOR\_ALL behaviour (#6726)

There was a workaround against the admin-permissions settings, temporarily adding all roles to the user, this is no longer necessary and ADMIN\_FOR\_ALL is now back to really give all administrative rights to all users.

**Révision 016aa035 - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 09858dd4 - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision d4cd718f - 01 mai 2015 15:07 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision f689f4ff - 01 mai 2015 15:21 - Frédéric Péters**

backoffice: simplify ADMIN\_FOR\_ALL behaviour (#6726)

There was a workaround against the admin-permissions settings, temporarily adding all roles to the user, this is no longer necessary and ADMIN\_FOR\_ALL is now back to really give all administrative rights to all users.

**Révision d329c849 - 01 mai 2015 15:21 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 544c6e10 - 01 mai 2015 15:21 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision 2a367225 - 01 mai 2015 15:21 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision b7349a46 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision 67d20014 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision 9e700e14 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision dd9f40d0 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision 646bddd8 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 2b5a4b9c - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision 3bb72fee - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision 30ab61ae - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision a5330ef5 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision 4c51e613 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

backoffice: simplify ADMIN\_FOR\_ALL behaviour (#6726)

There was a workaround against the admin-permissions settings, temporarily adding all roles to the user, this is no longer necessary and ADMIN\_FOR\_ALL is now back to really give all administrative rights to all users.

**Révision 6af6beb6 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 1261e28f - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision 6be52da4 - 03 mai 2015 13:25 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision 606d8100 - 03 mai 2015 18:03 - Frédéric Péters**

backoffice: sync with wcs backoffice/admin unification (#6726)

**Révision 07b3026a - 03 mai 2015 18:03 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision 7305eae - 03 mai 2015 18:03 - Frédéric Péters**

backoffice: update registration of panel/categories pages (#6726)

**Révision 58502a1e - 05 mai 2015 11:31 - Frédéric Péters**

backoffice: refactor display of menu items (#6726)

**Révision df6e6df0 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision ef374063 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision 259e4087 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision 22aa4baf - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision 95be42a9 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 9e058cb1 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision 7ccfa19c - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision 48d326f6 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision cd60fdb - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision 89285fc2 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

backoffice: simplify ADMIN\_FOR\_ALL behaviour (#6726)

There was a workaround against the admin-permissions settings, temporarily adding all roles to the user, this is no longer necessary and ADMIN\_FOR\_ALL is now back to really give all administrative rights to all users.

**Révision 464ba1ed - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 68b96ea2 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision d2fe05be - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision 18bb6483 - 06 mai 2015 18:35 - Frédéric Péters**

backoffice: refactor display of menu items (#6726)

**Révision cfcaf944 - 06 mai 2015 23:09 - Frédéric Péters**

general: import get\_user\_from\_api\_query\_string as needed (#6726)

Avoids circular imports (the right fix will be to move the api directory stuff out of api.py, or move get\_user\_from\_api\_query\_string to another file).

**Révision 7ef51523 - 06 mai 2015 23:09 - Frédéric Péters**

backoffice: remove unused "forms/workflows in backoffice" classes (#6726)

**Révision f95e3361 - 06 mai 2015 23:09 - Frédéric Péters**

backoffice: refactor check of backoffice access rights (#6726)

**Révision 2303a7ab - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision 9fa008bf - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**



backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision 2ec1570a - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision affec1d0 - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision 7e1e3bce - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 25f884bf - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision c3d7ed43 - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision 946e48ae - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision dea63ed7 - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision b640001b - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

backoffice: simplify ADMIN\_FOR\_ALL behaviour (#6726)

There was a workaround against the admin-permissions settings, temporarily adding all roles to the user, this is no longer necessary and ADMIN\_FOR\_ALL is now back to really give all administrative rights to all users.

**Révision 6cde12e8 - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 914fb661 - 07 mai 2015 08:41 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision 14cc3bca - 07 mai 2015 15:14 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision 90adb9dc - 07 mai 2015 15:14 - Frédéric Péters**

backoffice: refactor display of menu items (#6726)

**Révision 1c77d13b - 07 mai 2015 15:14 - Frédéric Péters**

general: import get\_user\_from\_api\_query\_string as needed (#6726)

Avoids circular imports (the right fix will be to move the api directory stuff out of api.py, or move get\_user\_from\_api\_query\_string to another file).

**Révision 7111baea - 07 mai 2015 15:14 - Frédéric Péters**

backoffice: remove unused "forms/workflows in backoffice" classes (#6726)

**Révision 481236ed - 07 mai 2015 15:14 - Frédéric Péters**

backoffice: refactor check of backoffice access rights (#6726)

**Révision b9279abc - 07 mai 2015 15:28 - Frédéric Péters**

backoffice: display some menu items on empty site (#6726)

**Révision 897eca48 - 07 mai 2015 15:47 - Frédéric Péters**

backoffice: sync with wcs backoffice/admin unification (#6726)

**Révision ecfe280f - 07 mai 2015 15:47 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision 0c574c3f - 07 mai 2015 15:47 - Frédéric Péters**

backoffice: update registration of panel/categories pages (#6726)

**Révision 3d27b53a - 07 mai 2015 15:47 - Frédéric Péters**

tests: update with /backoffice/ location (#6726)

**Révision 09e91871 - 07 mai 2015 16:57 - Frédéric Péters**

backoffice: sync with wcs backoffice/admin unification (#6726)

**Révision 4e889ad0 - 07 mai 2015 16:57 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision b0dfd1c1 - 07 mai 2015 16:57 - Frédéric Péters**

backoffice: update registration of panel/categories pages (#6726)

**Révision 934bd45a - 07 mai 2015 16:57 - Frédéric Péters**

tests: update with /backoffice/ location (#6726)

**Révision d907d49b - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)

**Révision 077db232 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: include all pages from admin/ (#6726)

**Révision a6108466 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)

**Révision be539411 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)

Main items are determined as having an attributed icon, it's not that good as a reference but will do for now.

**Révision 820b9e0a - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

myspace: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 5fe7ec79 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

template: remove 'admin' as location\_hint (#6726)

**Révision e568cc0b - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

admin: change to be a redirect to /admin/\$1 (#6726)

**Révision a065d01e - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: remove link to admin/ (#6726)

**Révision 39207e79 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)

**Révision a91e0285 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: simplify ADMIN\_FOR\_ALL behaviour (#6726)

There was a workaround against the admin-permissions settings, temporarily

adding all roles to the user, this is no longer necessary and ADMIN\_FOR\_ALL is now back to really give all administrative rights to all users.

**Révision 694ad5b8 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)

**Révision 98471fda - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)

**Révision 0772e483 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)

**Révision e9ea1cd9 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: refactor display of menu items (#6726)

**Révision dd5aae16 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

general: import get\_user\_from\_api\_query\_string as needed (#6726)

Avoids circular imports (the right fix will be to move the api directory stuff out of api.py, or move get\_user\_from\_api\_query\_string to another file).

**Révision d85ca517 - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: remove unused "forms/workflows in backoffice" classes (#6726)

**Révision 0c71152a - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: refactor check of backoffice access rights (#6726)

**Révision 9b0a625a - 07 mai 2015 16:58 - Frédéric Péters**

backoffice: display some menu items on empty site (#6726)

## Historique

---

**#1 - 21 avril 2015 16:43 - Frédéric Péters**

- *Priorité changé de Normal à Haut*

**#2 - 22 avril 2015 09:09 - Frédéric Péters**

- *Lié à Bug #7008: Réduire le texte sur la GPL à un paragraphe traduisible ajouté*

**#3 - 22 avril 2015 12:31 - Frédéric Péters**

- *Fichier 0001-backoffice-include-version-number-and-gpl-intro-text.patch ajouté*
- *Fichier 0002-backoffice-include-all-pages-from-admin-6726.patch ajouté*
- *Fichier 0003-admin-use-backoffice-now-unified-menu-items-in-head.patch ajouté*
- *Fichier 0004-backoffice-limit-menu-to-main-items-add-more-items-w.patch ajouté*
- *Fichier 0005-myspace-remove-link-to-admin-6726.patch ajouté*
- *Fichier 0006-template-remove-admin-as-location\_hint-6726.patch ajouté*
- *Fichier 0007-admin-change-to-be-a-redirect-to-admin-1-6726.patch ajouté*
- *Fichier 0008-backoffice-remove-link-to-admin-6726.patch ajouté*
- *Fichier 0009-backoffice-make-users-and-settings-accessible-when-t.patch ajouté*
- *Fichier 0010-tests-replace-admin-by-backoffice-in-tests-of-admin-.patch ajouté*
- *Patch proposed changé de Non à Oui*

**#4 - 22 avril 2015 12:32 - Frédéric Péters**

- *Fichier 0011-tests-don-t-run-text-pages-tests-with-backoffice-ope.patch ajouté*
- *Fichier Capture d'écran de 2015-04-22 11-02-02.png ajouté*

**#5 - 22 avril 2015 12:33 - Frédéric Péters**

C'est fait de manière plutôt minimaliste niveau code, en déplaçant le minimum, histoire de ne pas galérer avec d'autres patchs en attente. Il y aurait

un travail, différent, d'organisation des différents fichiers, plus tard.

#### #6 - 22 avril 2015 12:35 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-backoffice-sync-with-wcs-backoffice-admin-unificatio.patch ajouté
- Fichier 0003-backoffice-update-registration-of-panel-categories-p.patch ajouté
- Fichier 0002-admin-use-backoffice-now-unified-menu-items-in-heade.patch ajouté
- Fichier 0004-tests-update-with-backoffice-location-6722.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours

Et les patchs pour le côté auquo.

#### #7 - 22 avril 2015 13:10 - Frédéric Péters

(pour la relecture : en l'état cela s'applique après la série de patchs sur les stats/backoffice)

#### #9 - 27 avril 2015 14:52 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-backoffice-don-t-display-logger-and-bounces-panels-i.patch ajouté

#### #10 - 03 mai 2015 13:26 - Frédéric Péters

- Bloque Development #7122: Limite à ADMIN\_FOR\_ALL ajouté

#### #11 - 06 mai 2015 23:18 - Frédéric Péters

Je viens de passer du temps à réorganiser la branche wip/alfortville pour réunir les commits associés à ce ticket en un bloc contigu; ça devrait faciliter l'intégration.

#### #12 - 07 mai 2015 08:55 - Frédéric Péters

Encore mieux j'ai créé une branche wip/backoffice-admin-merge.

#### #13 - 07 mai 2015 14:55 - Thomas Noël

Frédéric Péters a écrit :

Encore mieux j'ai créé une branche wip/backoffice-admin-merge.

Première relecture sur wcs (désolé c'est à l'envers, j'ai acké du bas vers le haut).

C'est relu mais pas testé en live.

```
| * 9681a56 backoffice: refactor check of backoffice access rights (#6726)
| \_ ACK
```

```
peut-être, pour la clareté des tests, avoir plutôt "def create_user(pub, is_admin=False):"
(is_admin à False par défaut, au lieu du True proposé) et laisser un create_superuser(pub)
qui appelle create_user(pub, is_admin=True)
```

```
| * 88cd484 backoffice: remove unused "forms/workflows in backoffice" classes (#6726)
| \_ ACK
```

```
| * 2b689c5 general: import get_user_from_api_query_string as needed (#6726)
| \_ ACK ...
```

```
| * 9371763 backoffice: refactor display of menu items (#6726)
| \_ ACK (chouette c'est plus clair)
```

```
| * e1e7a01 backoffice: don't display logger and bounces panels if disabled (#6726)
| \_ (ah, le retour de display_function, je me demandais aussi !)
| je ne mettrais pas le "Bounce.count() > 0", afficher le menu même s'il
| n'y pas de bounces à gérer...? (et aussi, éviter de compter le nombre
| de bounces à chaque affichage)
```

```
** attention, dans wcs/admin/bounces.py il manque l'import de get_cfg
```

```
| * 914fb66 tests: don't run text pages tests with backoffice open (#6726)
| \_ ACK
```

```
| * 6cdel2e tests: replace admin/ by backoffice/ in tests of admin pages (#6726)
```

```

\_ ACK

| * b640001 backoffice: simplify ADMIN_FOR_ALL behaviour (#6726)
  \_ ACK

| * dea63ed backoffice: make users and settings accessible when there are no users (#6726)
  \_ ACK, mais sur le test user_class.count==0, ajouter le commentaire:
      # setting up the site, access is granted to settings
      # and users sections

| * 946e48a backoffice: remove link to admin/ (#6726)
  \_ ACK

| * c3d7ed4 admin: change to be a redirect to /admin/$1 (#6726)
  \_ ACK (le message pourrait plutôt être : "/admin is now just a redirect to /backoffice/$1")

| * 25f884b template: remove 'admin' as location_hint (#6726)
  \_ ACK

| * 7e1e3bc myspace: remove link to admin/ (#6726)
  \_ ACK

| * affec1d backoffice: limit menu to main items, add more items with small blocks (#6726)
  \_ ACK (sera de toute façon en partie effacé par le futur 9371763)

| * 2ec1570 admin: use backoffice (now unified) menu items in header (#6726)
  \_ ACK

| * 9fa008b backoffice: include all pages from admin/ (#6726)
  \_ ACK, quoique le "if display_function and not display_function(k): continue" me semble de trop

| * 2303a7a backoffice: include version number and gpl intro text in sidebar (#6726)
  \_ ACK

```

#### #14 - 07 mai 2015 15:04 - Thomas Noël

Coté auquo:

- 0001-backoffice-sync-with-wcs-backoffice-admin-unificatio.patch : ACK
- 0002-admin-use-backoffice-now-unified-menu-items-in-heade.patch : ACK
- 0003-backoffice-update-registration-of-panel-categories-p.patch : ACK
- 0004-tests-update-with-backoffice-location-6722.patch : ACK

#### #15 - 07 mai 2015 15:08 - Thomas Noël

En testant : /admin (sans / final) donne un 404, ça serait mieux de renvoyer vers /backoffice/ (si c'est facile à faire, sinon pas grave)

#### #16 - 07 mai 2015 15:17 - Thomas Noël

Thomas Noël a écrit :

attention, dans wcs/admin/bounces.py il manque l'import de get\_cfg

tout va bien, j'avais raté le import \*

#### #17 - 07 mai 2015 17:05 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

Tout dedans.

#### #18 - 03 juillet 2015 14:47 - Thomas Noël

- Version cible mis à v1.13.0

#### #19 - 26 août 2015 13:41 - Thomas Noël

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

### Fichiers

0001-backoffice-include-version-number-and-gpl-intro-text.patch	1,4 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0002-backoffice-include-all-pages-from-admin-6726.patch	3,95 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters

0004-backoffice-limit-menu-to-main-items-add-more-items-w.patch	5,65 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0003-admin-use-backoffice-now-unified-menu-items-in-heade.patch	19,3 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0005-myspace-remove-link-to-admin-6726.patch	974 octets	22 avril 2015	Frédéric Péters
0006-template-remove-admin-as-location_hint-6726.patch	938 octets	22 avril 2015	Frédéric Péters
0007-admin-change-to-be-a-redirect-to-admin-1-6726.patch	8,85 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0008-backoffice-remove-link-to-admin-6726.patch	1,02 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0009-backoffice-make-users-and-settings-accessible-when-t.patch	819 octets	22 avril 2015	Frédéric Péters
0010-tests-replace-admin-by-backoffice-in-tests-of-admin-.patch	47 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0011-tests-don-t-run-text-pages-tests-with-backoffice-ope.patch	867 octets	22 avril 2015	Frédéric Péters
Capture d'écran de 2015-04-22 11-02-02.png	199 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0001-backoffice-sync-with-wcs-backoffice-admin-unificatio.patch	1,88 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0003-backoffice-update-registration-of-panel-categories-p.patch	1,86 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0002-admin-use-backoffice-now-unified-menu-items-in-heade.patch	1,48 ko	22 avril 2015	Frédéric Péters
0004-tests-update-with-backoffice-location-6722.patch	751 octets	22 avril 2015	Frédéric Péters
0001-backoffice-don-t-display-logger-and-bounces-panels-i.patch	2,79 ko	27 avril 2015	Frédéric Péters