

## Combo - Development #67467

### retirer la classe empty-cell des cellules carte

19 juillet 2022 10:25 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	19 juillet 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Sur une cellule carte on peut ne pas avoir de contenu réel (avant le chargement par leaflet de la carte) et on peut alors ajouter la classe empty-cell pour qu'elle n'apparaisse pas du tout. Mais quand arrive avant leaflet et le contenu, ça reste caché.			

#### Révisions associées

##### Révision b6e5eb10 - 19 juillet 2022 10:25 - Frédéric Péters

maps: unmark map cell as empty once a map has been set (#67467)

#### Historique

##### #1 - 19 juillet 2022 10:26 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-maps-unmark-map-cell-as-empty-once-a-map-has-been-se.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

(vu sur toodego)

##### #2 - 19 juillet 2022 10:29 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

##### #3 - 19 juillet 2022 10:34 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit b6e5eb105323c3d4eda168371d3e2435a7413c55
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jul 19 10:25:16 2022 +0200
```

```
maps: unmark map cell as empty once a map has been set (#67467)
```

##### #4 - 21 juillet 2022 21:14 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

##### #5 - 25 septembre 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

#### Fichiers

0001-maps-unmark-map-cell-as-empty-once-a-map-has-been-se.patch 1 octets

19 juillet 2022

Frédéric Péters