# Authentic 2 - Development #67901

# web-service 'keepalive' pour décaler l'expiration d'un compte

03 août 2022 10:47 - Benjamin Dauvergne

Statut: Fermé Début: 03 août 2022

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Benjamin Dauvergne % réalisé: 0%

Catégorie: Temps estimé: 0:00 heure

Version cible:

Patch proposed: Oui Planning: Non

# **Description**

- 1. ajouter un champ datetime nommé keepalive à User
- 2. modifier le cron d'expiration des comptes pour n'expirer que les comptes sans keepalive ou avec keepalive dans le passé
- 3. sur /api/keepalive/, on postera le contenu {'identifier': [uuid1, uuid2, ...]} ou {'identifier': uuid} et ça posera un now() + 1 month (durée par défaut) dans user.keepalive
- 4. prévoir la traduction des identifier sub vers uuid pour que ça fonctionne pour oidc (optionnel à ce stade)

## Demandes liées:

Lié à w.c.s. - Autre #67842: Discussion keepalive...

Lié à w.c.s. - Development #24430: Cronjob pour supprimer les utilisateurs sa...

Fermé

11 juin 2018

Lié à Hobo - Development #70933: Ajouter un flag aux classes Anonymous\*Servic...

Fermé

02 novembre 2022

Lié à Authentic 2 - Bug #75286: clean-unused-accounts : parmi les usagers ina...

Fermé

09 mars 2023

#### Révisions associées

## Révision fa52e373 - 16 novembre 2022 11:39 - Benjamin Dauvergne

models: add User.keepalive field (#67901)

#### Révision ff581d66 - 16 novembre 2022 11:39 - Benjamin Dauvergne

misc: adapt clean-unused-account for keepalive (#67901)

## Révision 0cb14c01 - 16 novembre 2022 11:39 - Benjamin Dauvergne

api: refactor user synchronization API endpoint (#67901)

## Révision 5a592baf - 16 novembre 2022 11:39 - Benjamin Dauvergne

tests: split user synchronization API tests (#67901)

## Révision 23956e98 - 16 novembre 2022 11:39 - Benjamin Dauvergne

tests: simplify user synchronization API tests (#67901)

### Révision 01190b74 - 21 novembre 2022 10:22 - Benjamin Dauvergne

api: add keepalive option to user syncronization API (#67901)

# Historique

# #1 - 03 août 2022 10:47 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Autre #67842: Discussion keepalive... ajouté

## #3 - 10 octobre 2022 10:37 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

## #4 - 10 octobre 2022 10:37 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-models-add-User.keepalive-field-67901.patch ajouté
- Fichier 0005-tests-simplify-user-synchronization-API-tests-67901.patch ajouté
- Fichier 0003-api-refactor-user-synchronization-API-endpoint-67901.patch ajouté
- Fichier 0004-tests-split-user-synchronization-API-tests-67901.patch ajouté

08 mai 2024 1/4

- Fichier 0002-misc-adapt-clean-unused-account-for-keepalive-67901.patch ajouté
- Fichier 0006-api-add-keepalive-option-to-user-syncronization-API-.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#### #5 - 10 octobre 2022 13:43 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-models-add-User.keepalive-field-67901.patch ajouté
- Fichier 0005-tests-simplify-user-synchronization-API-tests-67901.patch ajouté
- Fichier 0003-api-refactor-user-synchronization-API-endpoint-67901.patch ajouté
- Fichier 0004-tests-split-user-synchronization-API-tests-67901.patch ajouté
- Fichier 0002-misc-adapt-clean-unused-account-for-keepalive-67901.patch ajouté
- Fichier 0006-api-add-keepalive-option-to-user-syncronization-API-.patch ajouté
  - 0001: ajout du champ keepalive au modèle User
  - 0002: adaptation de la commande clean-unused-account pour prendre en compte keepalive
  - 0003: refactoring sur le endpoint synchronisation pour pouvoir le modifier plus facilement plus tard
  - 0004/0005: un peu de rangement autour des tests du même endpoint
  - 0006: ajout du flag keepalive au endpoint de synchro, on accepte un keepalive par mois pour ne pas remplir le journal avec des notifications keepalive

#### #6 - 24 octobre 2022 11:14 - Marie Kuntz

- Lié à Development #24430: Cronjob pour supprimer les utilisateurs sans compte en ligne quand ils n'ont plus de demande en cours ajouté

#### #7 - 02 novembre 2022 10:08 - Frédéric Péters

3. sur /api/keepalive/, on postera le contenu {'identifier': [uuid1, uuid2, ...]} ou {'identifier': uuid} et ça posera un now() + 1 month (durée par défaut) dans user.keepalive

Ça n'est finalement pas ça qui est proposé dans le patch; tu pourrais noter ce qui est désormais attendu comme appel ?

```
+ str(request.user).startswith('Publik Service')
```

Ça m'a l'air assez artisanal/fragile, ça pourrait plutôt être un attribut supplémentaire posé sur les classes côté Hobo?

# #8 - 02 novembre 2022 10:36 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

3. sur /api/keepalive/, on postera le contenu {'identifier': [uuid1, uuid2, ...]} ou {'identifier': uuid} et ça posera un now() + 1 month (durée par défaut) dans user.keepalive

Ça n'est finalement pas ça qui est proposé dans le patch; tu pourrais noter ce qui est désormais attendu comme appel ?

POST sur /api/users/synchronization/ de

```
{
  "known_uuids": [uuid1, uuid2, ...],
  "keepalive": true
}
```

[...]/api/users/synchronization/

Ça m'a l'air assez artisanal/fragile, ça pourrait plutôt être un attribut supplémentaire posé sur les classes côté Hobo ?

Ok je vais ouvrir un ticket pour cela.

# #9 - 02 novembre 2022 14:19 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #70933: Ajouter un flag aux classes Anonymous\*Service pour les différencier des autres utilisateurs ajouté

08 mai 2024 2/4

### #10 - 02 novembre 2022 14:22 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-models-add-User.keepalive-field-67901.patch ajouté
- Fichier 0007-wip-use-flag-to-differentiate-anonymous-publik-servi.patch ajouté
- Fichier 0005-tests-simplify-user-synchronization-API-tests-67901.patch ajouté
- Fichier 0003-api-refactor-user-synchronization-API-endpoint-67901.patch ajouté
- Fichier 0004-tests-split-user-synchronization-API-tests-67901.patch ajouté
- Fichier 0002-misc-adapt-clean-unused-account-for-keepalive-67901.patch ajouté
- Fichier 0006-api-add-keepalive-option-to-user-syncronization-API-.patch ajouté

Test modifié, basé sur la branche du ticket #70933.

#### #11 - 15 novembre 2022 14:55 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Si j'ai bien compris; en squashant les deux derniers commits mais en y abandonnant la modification au tox.ini.

#### #12 - 18 novembre 2022 13:32 - Frédéric Péters

L'exploitation de ce webservice par wcs a été déployée, en imaginant que ce ticket serait poussé.

## #13 - 21 novembre 2022 10:23 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 01190b740a461bd7b3a4e89ea2a1833ae4b999db
Author: Benjamin Dauvergne <br/> <br/>bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 7 10:45:14 2022 +0200
 api: add keepalive option to user syncronization API (#67901)
commit 23956e98dd40dd5870279fe09fac42840b26d676
Author: Benjamin Dauvergne <br/> <br/>bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 7 11:42:27 2022 +0200
tests: simplify user synchronization API tests (#67901)
commit 5a592baf3137be4f9ad3f29acab2d3ca22b0f174
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 7 10:53:22 2022 +0200
tests: split user synchronization API tests (#67901)
commit 0cb14c01382e9b80767694cf512a5764faf4173f
Author: Benjamin Dauvergne <br/> <br/>bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 7 09:13:51 2022 +0200
api: refactor user synchronization API endpoint (#67901)
commit ff581d6617a553606c88dd057e0898b73c239845
Author: Benjamin Dauvergne <br/> <br/>bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Oct 6 23:07:36 2022 +0200
misc: adapt clean-unused-account for keepalive (#67901)
commit fa52e3739c54ed7293210d60b32692b4c5850af8
Author: Benjamin Dauvergne <br/> <br/>bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Oct 6 21:58:56 2022 +0200
models: add User.keepalive field (#67901)
```

# #14 - 28 novembre 2022 11:03 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

### #15 - 29 janvier 2023 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

08 mai 2024 3/4

# #16 - 11 mars 2023 11:48 - Paul Marillonnet

- Lié à Bug #75286: clean-unused-accounts : parmi les usagers inactifs, la sélection de ceux à supprimer ne se fait pas sur le keepalive ajouté

# **Fichiers**

0001-models-add-User.keepalive-field-67901.patch	4,04 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0005-tests-simplify-user-synchronization-API-tests-67901.patch	6,34 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0003-api-refactor-user-synchronization-API-endpoint-67901.patch	5,3 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0004-tests-split-user-synchronization-API-tests-67901.patch	12,6 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0002-misc-adapt-clean-unused-account-for-keepalive-67901.patch	3,9 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0006-api-add-keepalive-option-to-user-syncronization-APIpatch	10,7 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0001-models-add-User.keepalive-field-67901.patch	4,04 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0005-tests-simplify-user-synchronization-API-tests-67901.patch	6,34 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0003-api-refactor-user-synchronization-API-endpoint-67901.patch	5,3 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0004-tests-split-user-synchronization-API-tests-67901.patch	12,6 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0002-misc-adapt-clean-unused-account-for-keepalive-67901.patch	3,9 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0006-api-add-keepalive-option-to-user-syncronization-APIpatch	12,6 ko	10 octobre 2022	Benjamin Dauvergne
0001-models-add-User.keepalive-field-67901.patch	4,03 ko (	02 novembre 2022	Benjamin Dauvergne
0007-wip-use-flag-to-differentiate-anonymous-publik-servi.patch	1,42 ko (	02 novembre 2022	Benjamin Dauvergne
0005-tests-simplify-user-synchronization-API-tests-67901.patch	6,31 ko (	02 novembre 2022	Benjamin Dauvergne
0003-api-refactor-user-synchronization-API-endpoint-67901.patch	5,29 ko (	02 novembre 2022	Benjamin Dauvergne
0004-tests-split-user-synchronization-API-tests-67901.patch	12,5 ko (	02 novembre 2022	Benjamin Dauvergne
0002-misc-adapt-clean-unused-account-for-keepalive-67901.patch	3,9 ko (	02 novembre 2022	Benjamin Dauvergne
0006-api-add-keepalive-option-to-user-syncronization-APIpatch	12,6 ko (	02 novembre 2022	Benjamin Dauvergne

08 mai 2024 4/4