

Authentic 2 - Development #6968

Rebase the CAS service model over the Authentic2 base service model

16 avril 2015 16:47 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	16 avril 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:	authentic2-idp-cas	Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	2.2.0	Planning:	
Patch proposé:	Non		
Description			
Those migrations are a bit complex since there a foreign keys and many2many fields to migrate without breaking referential integrity constraint.			
The M2M field is first copied inot a temporary table without referential integrity, then deleted, then recreated and repopulated from the temporary table.			

Révisions associées

Révision 3b26d1d2 - 16 avril 2015 19:00 - Benjamin Dauvergne

CAS: migrate service model to use authentic2.Service as a base class (fixes #6968)

Those migrations are a bit complex since there a foreign keys and many2many fields to migrate without breaking referential integrity constraint.

The M2M field is first copied inot a temporary table without referential integrity, then deleted, then recreated and repopulated from the temporary table.

Révision 98d68b25 - 16 avril 2015 19:00 - Benjamin Dauvergne

Update french translations (#6968)

Historique

#1 - 16 avril 2015 19:24 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [3b26d1d217bd4e47e90c1deb6d32b88d5e7e9e44](#).

#2 - 23 février 2016 12:58 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#3 - 06 décembre 2017 15:28 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution déployée à Fermé