

## Intégrations graphiques Publik - Development #72598

### Refacto du template user-info.html permettant les surcharges

19 décembre 2022 15:14 - Thomas Jund

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	19 décembre 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Jund	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		

**Description**

J'ai tenté une surcharge de user-info pour le CD06 :  
<https://gitea.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/src/branch/main/templates/variants/alpes-maritimes-2022/includes/user-info.html>

Dans cet exemple la surcharge concerne le menu "connecté / logged-in" pour wrapper du code sur l'existant  
Exemple simplifié de surcharge :

```
{% extends "includes/user-info.html" %}
{% block user-info %}
  {% if user.is_authenticated %}
    <div class="du-code-autour">
      <h2>Je suis connecté</h2>
      {{ block.super }}
    </div>
  {% else %}
    {{ block.super }}
  {% endif %}
{% endblock %}
```

Sur les pages wcs et a2, `{{ user.is\_authenticated }}` n'existe pas et le template ne sera pas rendu. Pour que user retourne la bonne valeur il faut l'inclure au sein d'un skeleton :

```
{% extends "includes/user-info.html" %}
{% block user-info %}
+ {% skeleton_extra_placeholder user-info %}
  {% if user.is_authenticated %}
    <div class="du-code-autour">
      <h2>Je suis connecté</h2>
      {{ block.super }}
    </div>
  {% else %}
    {{ block.super }}
  {% endif %}
+ {% end_skeleton_extra_placeholder %}
{% endblock %}
```

Mais dans ce cas, `{{ block.super }}` n'existe plus.

Après échange avec Serghei, pour permettre les surcharges, une solution serait de déplacer les templates `login` et `logged-in` dans un include :

```
{% block user-info %}
  {% skeleton_extra_placeholder user-info %}
  {% if user.is_authenticated %}
    {% include "includes/user-info-logged-in.html" %}
  {% else %}
    {% include "includes/user-info-login.html" %}
  {% endif %}
  {% end_skeleton_extra_placeholder %}
{% endblock %}
```

## Demandes liées:

Lié à Intégrations graphiques Publik - Bug #73078: toulouse-2022: l'utilisate...

Fermé

06 janvier 2023

Lié à Intégrations graphiques Publik - Bug #73782: le changement {% include u...

Nouveau

24 janvier 2023

## Révisions associées

### Révision bc642785 - 05 janvier 2023 10:34 - Thomas Jund

template: make user-info template extendable (#72598)

### Révision 7d5b04b9 - 05 janvier 2023 10:34 - Thomas Jund

metz-metropole-2019: remove user-info skeleton (#72598)

### Révision d2f86130 - 05 janvier 2023 10:34 - Thomas Jund

grandlyon-glc: remove user-info skeleton-extra-placeholder (#72598)

### Révision e32f01bd - 05 janvier 2023 10:34 - Thomas Jund

lille-metropole-2022: remove assets library from user-info template (#72598)

### Révision 26192e4d - 05 janvier 2023 10:34 - Thomas Jund

rouen: remove user-info skeleton-extra-placeholder (#72598)

### Révision 66152520 - 05 janvier 2023 10:34 - Thomas Jund

alpes-maritimes-2022: extend block logged-in inside user-info tpl (#72598)

### Révision afe05ca1 - 05 janvier 2023 10:34 - Thomas Jund

villeneuve-dascq: remove user-info skeleton-extra-placeholder (#72598)

### Révision ab55513d - 05 janvier 2023 10:34 - Thomas Jund

toulouse-2022: simplify user-info template (#72598)

extend only login block

## Historique

### #1 - 19 décembre 2022 15:29 - Frédéric Péters

une solution serait de déplacer les templates `login` et `logged-in`

Par "templates" ici tu fais références aux `<span class="logged-in">` et `<span class="login">`.

..

Je ne sais pas s'il y a quoique ce soit à gagner ici à faire ça de manière globale; le seul petit bout que tu gagnes actuellement dans le gabarit lié c'est ne pas réécrire `<div id="toplinks">`. Pour si peu, autant gérer totalement comme tu l'entends ton gabarit, je ne capte pas le gain à modifier le gabarit de base.

### #2 - 19 décembre 2022 15:48 - Thomas Jund

le seul petit bout que tu gagnes actuellement dans le gabarit lié c'est ne pas réécrire `<div id="toplinks">`

On gagne le pouvoir de surcharger le template, de quelque manière que ce soit. En l'état actuel aucune surcharge/modification n'est possible. Avec cette solution, non seulement les surcharges & block optionnels deviennent possibles, mais en plus on pourra supprimer les templates `user-info-\*label` qui ne serviront plus.

### #3 - 19 décembre 2022 16:03 - Frédéric Péters

J'ai peut-être du mal à imaginer les choses, ce que je lis ça complique pour moi les choses.

Le propos ne serait pas juste de :

```
--- a/templates/combo/page_template.html
```

```
+++ b/templates/combo/page_template.html
@@ -149,7 +149,9 @@
 {% endblock %}

{% block top-links %}
+ {% skeleton_extra_placeholder xxx %}
+   {% include 'includes/user-info.html' %}
+ {% end_skeleton_extra_placeholder %}
{% endblock %}
```

#### #4 - 19 décembre 2022 16:27 - Thomas Jund

Pas pensé à cette approche qui semble en effet plus simple. Je pars là-dessus.

#### #5 - 20 décembre 2022 11:09 - Robot Gitea

- Statut changé de Nouveau à En cours

Thomas Jund (tjund) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://gitea.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/85>
- Titre : WIP: Refacto du template user-info.html permettant les surcharges (#72598)
- Modifications : <https://gitea.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/85/files>

#### #6 - 20 décembre 2022 11:17 - Thomas Jund

- Assigné à changé de Thomas Jund à Benjamin Dauvergne

Je coince sur les templates qui {% load %} des librairies au sein du template user-info.

Avec le skeleton-extra-placeholder autour de l'include, certaines libarairies ne sont pas dispo côté a2 ou wcs, comme `assets`.

Par exemple surcharge MEL 2022 :

```
{% extends "includes/user-info.html" %}
{% load assets %}

{% block user-info %}
  {{ block.super }}
  {% get_asset "mel:logo" as mel_logo %}

  {% if mel_link and mel_logo %}
    <div class="mel-link-wrapper">
      <a href="{{ mel_link }}">
        
      </a>
    </div>
  {% endif %}
{% endblock %}
```

Retour à la première proposition avec 2 includes ?

#### #7 - 20 décembre 2022 12:25 - Frédéric Péters

Tu peux juste {{portal\_url}}assets/mel:logo.

#### #8 - 20 décembre 2022 12:25 - Frédéric Péters

- Assigné à changé de Benjamin Dauvergne à Thomas Jund

#### #9 - 21 décembre 2022 12:04 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Solution proposée

#### #10 - 03 janvier 2023 11:31 - Thomas Jund

Patch pour imio : #72902

#### #11 - 05 janvier 2023 10:24 - Robot Gitea

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Serghei Mihai (smihai) a approuvé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://gitea.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/85>

- Commentaire :

N/A

**#12 - 05 janvier 2023 10:34 - Robot Gitea**

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu* (à déployer)

Thomas Jund (tjund) a mergé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://gitea.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/85>
- Titre : Refacto du template user-info.html permettant les surcharges (#72598)
- Modifications : <https://gitea.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/85/files>

**#13 - 05 janvier 2023 11:15 - Transition automatique**

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

**#14 - 06 janvier 2023 14:22 - Nicolas Roche**

- Lié à Bug #73078: toulouse-2022: l'utilisateur connecté n'est pas détecté dans les toplinks dans le bandeau sur w.c.s ajouté

**#17 - 12 mars 2023 04:42 - Transition automatique**

Automatic expiration

**#18 - 15 mars 2024 10:31 - Frédéric Péters**

- Lié à Bug #73782: le changement `{% include user_info.html %}` casse les liens de connexion affichés sur la page 404 ajouté