

Publik - Development #7769

récup de la liste des sp "pertinents" depuis authentic

03 juillet 2015 17:25 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	03 juillet 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Club:	Non
Patch proposed:	Oui		
Planning:	Non		
Description			
Il faudrait un jsonp côté authentic qui retourne la liste des applications pour lesquelles l'utilisateur courant a au moins un rôle posé; ça permettrait ainsi de construire le menu latéral en interrogeant uniquement les SP qui ont une chance d'avoir à une entrée à ajouter au menu.			
Demandes liées:			
Lié à Authentic 2 - Bug #7806: Add a user API endpoint		Fermé	08 juillet 2015

Historique

#1 - 07 juillet 2015 11:05 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

Échange avec fred:

Fred Peters 10:56:34

yo benj, tu penses quoi de <https://dev.entrouvert.org/issues/7769> ?

bdauvergne@im.libre-entreprise.com 10:58:43

toujours la même remarque sur le jsonp mais oui, par contre c'est embêtant si je renvoie la liste de tous les services avec éventuellement une liste de rôles vides ?

Fred Peters 11:00:48

je ne pense pas, non; par contre j'étais parti sur l'idée qu'on matcherait les services en utilisant leur saml metadata url mais en fait ça peut juste être leur slug.

bdauvergne@im.libre-entreprise.com 11:01:27

de toute façon j'essaierai de renvoyer un max d'information en mettant un to_json() sur l'objet Service de base puis aussi sur LibertyProvider { 'name': , 'slug': , 'metadata_url':, 'roles': [...], etc..}

Fred Peters 11:02:32

ça me semble ok.

bdauvergne@im.libre-entreprise.com 11:03:39

quand je vais m'attaquer à la gestion des accès coté idp pour les services je vais ajouter une checkbox "Ouvert à tous" à l'objet Service qui provoquera la création d'un rôle "Accès", si on a pas ce rôle le service ne sera pas renvoyé dans le jsonp, comme ça on couvrira tous les cas

Fred Peters 11:04:45

ça marche

#2 - 08 juillet 2015 00:52 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-decorators-allow-cache-decorators-to-vary-on-a-subse.patch ajouté

- Fichier 0002-decorators-add-SessionCache-to-store-cache-of-values.patch ajouté

- Fichier 0003-views-add-a-user_info-endpoint.patch ajouté

Une première implémentation, qui fournit du JSONP ou du JSON avec check Referer ou CORS.

Les deux premiers patchs sont des ajouts au décorateur de cache pour mettre en cache la validation des origines.

Le dernier contient l'implémentation d'un décorateur json équivalent de to_json de passerelle, d'un système d'autorisation des origines basés sur les sessions SAML (l'origine de l'entity ID d'un provider avec une session en cours doit matcher l'origine ou le referer de la requête), et une vue user_info/ basé sur des méthodes to_json() ajouté aux classes User, Role et Service.

#3 - 08 juillet 2015 01:53 - Thomas Noël

Si le format json sorti semble gérable par Fred, le reste du code est ok pour moi.

Peut-être le test du cache à remettre dans le patch 1 ?

#4 - 08 juillet 2015 09:18 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-publik-look-deeper-for-relevant-wcs-instance-7769.patch ajouté

Fonctionnellement pour moi ça marche (patch au publik.js attaché, testé et validé avec les patches authentic appliqués en local).

#5 - 08 juillet 2015 10:24 - Benjamin Dauvergne

Yep je vais redécouper les patches avant commit, je voulais juste valider le JSON avec vous, je vais aussi appliquer le décorateur json sur la vue menu_json du manage. Je vais certainement aussi ajouter une variable A2_CORS_WHITELIST au cas où, dans l'urgence ça dépanne.

#7 - 08 juillet 2015 12:01 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Bug #7806: Add a user API endpoint ajouté

#8 - 15 juillet 2015 16:03 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-publik-look-deeper-for-relevant-wcs-instance-7769.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

Patch côté combo (qui par rapport au précédent retire un console.log()).

#9 - 15 juillet 2015 17:08 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#10 - 15 juillet 2015 17:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

```
commit b98bedebecae37ac04ce679aa9821d1c03f5f96b
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Wed Jul 8 09:13:27 2015 +0200
```

```
publik: look deeper for relevant wcs instance (#7769)
```

```
If there are several instances of wcs deployed (which is typical of a
multi-collectivity deployment) we ask authentic for user details so we
know where the user has been given roles, we can then get the relevant
wcs.
```

#11 - 15 juillet 2015 19:32 - Serghei Mihai

- Statut changé de Résolu (à déployer) à En cours

A regarder les commits dans authentic, l'url pour récupérer les infos utilisateur est /api/user/ et non /user_info/

#12 - 16 juillet 2015 10:01 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Merci Serghei pour l'attention; Benjamin, étant donné que les commits dans authentic se font sans temps de relecture, sur ce genre de différence, touchant du code déjà écrit, ça serait cool d'avoir une notification.

```
commit b10e33501646569b67a12ca281d320ce852ba26a
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Thu Jul 16 09:59:22 2015 +0200
```

```
publik: adapt to change in authentic user api endpoint url (#7769)
```

#13 - 16 juillet 2015 10:21 - Benjamin Dauvergne

Yep désolé, au dernier moment je me suis dit que j'allais grouper ça avec les autres points de web service, ce sera toujours dans /api/ maintenant.

#15 - 01 juin 2019 08:36 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-decorators-allow-cache-decorators-to-vary-on-a-subse.patch	1,68 ko	07 juillet 2015	Benjamin Dauvergne
0002-decorators-add-SessionCache-to-store-cache-of-values.patch	1,06 ko	07 juillet 2015	Benjamin Dauvergne

0003-views-add-a-user_info-endpoint.patch	10 ko	07 juillet 2015	Benjamin Dauvergne
0001-publik-look-deeper-for-relevant-wcs-instance-7769.patch	4,25 ko	08 juillet 2015	Frédéric Péters
0001-publik-look-deeper-for-relevant-wcs-instance-7769.patch	4,2 ko	15 juillet 2015	Frédéric Péters