Authentic 2 - Development #78046

Pouvoir définir quels attributs de type téléphone sont à vocation identifiante pour l'usager

31 mai 2023 12:21 - Paul Marillonnet

Statut:	Fermé	**Début:**	31 mai 2023
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Paul Marillonnet	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Non	**Planning:**	Non

Description

Voir les résultats sortis dans #73677, on dirait il n'y a pas deux instances qui ont un usage similaire des champs de type téléphone. Certaines utilisent majoritairement le champ phone, lequel vient de fait recueillir des numéros de téléphone mobile, d'autres encore utilisent exclusivement le champ mobile.
Il y a eu dans #69228 la tentative de trancher, en arrêter de déployer le champ mobile ; le champ phone devenant alors le champ principal, à vocation identifiante, et des champs secondaires pouvant être créés au cas par cas. Il n'en reste pas moins qu'il y a un certain existant et qu'on aurait intérêt à pouvoir définir, instance par instance, les champs téléphones qui sont pris en compte pour l'identification des usagers.

Demandes liées:

Lié à Publik - Development #49212: Création de compte avec un numéro de télép...	**En cours**	**01 octobre 2021**
Lié à Authentic 2 - Bug #73677: Sortir des statistiques d'utilisation de l'at...	**Fermé**	**23 janvier 2023**
Lié à Authentic 2 - Development #79135: custom_user : déprécier le champ de b...	**Fermé**	**27 juin 2023**
Lié à Hobo - Development #79137: profil usager : gérer la tentative de désact...	**Fermé**	**27 juin 2023**
Lié à Authentic 2 - Development #79183: api: endpoint local authentication he...	**Fermé**	**28 juin 2023**

Révisions associées

Révision a1169d83 - 26 juin 2023 10:20 - Paul Marillonnet

add identifiers options on login/password authn (#78046)

Révision eef2e168 - 26 juin 2023 10:21 - Paul Marillonnet

migrate A2_ACCEPT_*_AUTHENTICATION to models (#78046)

Révision f9b9d9ac - 26 juin 2023 10:21 - Paul Marillonnet

authn: let the model backend decide which phone attribute to use (#78046)

Révision 795f04ea - 26 juin 2023 10:21 - Paul Marillonnet

registration: decide on which phone attribute to use (#78046)

Révision 053899cb - 26 juin 2023 10:21 - Paul Marillonnet

password reset: decide on which phone attribute to use (#78046)

Révision e4cb69c1 - 26 juin 2023 10:47 - Paul Marillonnet

/manage/: make phone-authn config a flagged feature (#78046)

Révision 08d7c096 - 26 juin 2023 11:37 - Paul Marillonnet

translation update (#78046)

Historique

#1 - 31 mai 2023 12:21 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #49212: Création de compte avec un numéro de téléphone mobile ajouté

#2 - 31 mai 2023 13:17 - Paul Marillonnet

- Description mis à jour

#3 - 31 mai 2023 14:10 - Paul Marillonnet

- Sujet changé de Pouvoir définir quels attributs de type téléphone sont à vocation identifiante pour l'usage à Pouvoir définir quels attributs de type téléphone sont à vocation identifiante pour l'usager

#4 - 14 juin 2023 09:58 - Paul Marillonnet

En reprenant a peu près ce qui a été discuté en privé dans #73677 :

Partant du constat que les briques n'ont pas besoin de savoir lequel des attributs de téléphone entre en compte dans le process d'authentification, je me voyais bien ajouter un onglet de config de l'authentificateur login/mdp :

```
Attributs qui entrent en compte dans le processus d'authentification :
======================================================================

☐ Username
☑ Email

○ Téléphone principal
▯▯ Téléphone mobile
○ Téléphone professionnel
```

(Avec, bien sûr, la liste des attributs de type téléphone déduite dynamiquement en fonction de l'état du profil utilisateur étendu. Et peut-être aussi un message à l'admin indiquant que les usagers doivent savoir que pour bénéficier pleinement de la fonctionnalité authn téléphone ils doivent fournir un numéro correspondant à une ligne capable de recevoir des SMS — vraisemblablement une ligne mobile.)

À vue de nez, une fois qu'on a cette liste, le code dans le backend de l'authentificateur nécessite très peu de changements.

Cela permettrait de dégager les settings A2_ACCEPT_*_AUTHENTICATION. Il resterait à voir comment cela s'articule avec le sélecteur d'attribut principal téléphone dans les settings BO w.c.s.

#5 - 14 juin 2023 10:01 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Paul Marillonnet

#6 - 14 juin 2023 11:55 - Robot Gitea

Paul Marillonnet (pmarillonnet) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/75
- Titre : WIP: Pouvoir définir quels attributs de type téléphone sont à vocation identifiante pour l'usager (#78046)
- Modifications : https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/75/files

#8 - 15 juin 2023 09:26 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Lié à Bug #73677: Sortir des statistiques d'utilisation de l'attribut de profil mobile ajouté

#9 - 20 juin 2023 11:54 - Robot Gitea

- Statut changé de En cours à Solution proposée

#10 - 20 juin 2023 12:00 - Paul Marillonnet

- Projet changé de Publik à Authentic 2

- Club Non supprimé

#11 - 20 juin 2023 16:40 - Robot Gitea

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Valentin Deniaud (vdeniaud) a relu et demandé des modifications sur une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/75

#12 - 21 juin 2023 11:31 - Robot Gitea

Valentin Deniaud (vdeniaud) a relu et demandé des modifications sur une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/75

#13 - 21 juin 2023 14:03 - Robot Gitea

- Statut changé de En cours à Solution proposée

#14 - 21 juin 2023 14:03 - Robot Gitea

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Valentin Deniaud (vdeniaud) a approuvé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/75

#15 - 26 juin 2023 11:27 - Robot Gitea

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

Paul Marillonnet (pmarillonnet) a mergé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/75
- Titre : Pouvoir définir quels attributs de type téléphone sont à vocation identifiante pour l'usager (#78046)
- Modifications : https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/75/files

#16 - 26 juin 2023 20:14 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#17 - 27 juin 2023 17:01 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #79135: custom_user : déprécier le champ de base User.phone ajouté

#18 - 27 juin 2023 17:04 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #79137: profil usager : gérer la tentative de désactivation d'un attribut téléphone utilisé comme identifiant dans a2 ajouté

#19 - 28 juin 2023 15:11 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #79183: api: endpoint local authentication healthcheck ajouté

#20 - 27 août 2023 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration