

w.c.s. - Development #78221

Fields: avoir un moyen pour passer un formdef existant sur des uuid

07 juin 2023 10:03 - Lauréline Guérin

Statut: Nouveau	Début: 07 juin 2023
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à:	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Planning: Non
Patch proposed: Non	
Description	
Réfléchir/mettre en place un moyen de passer un formdef existant sur des uuid	
Notamment pour les applis existantes, pouvoir basculer d'ids numériques à des ids uuid sur l'instance où l'app est développée, puis à la mise à jour sur d'autres instances, reprendre les mêmes uuids.	
Idée/proposition (à affiner/débattre)	
<ul style="list-style-type: none">• de quoi migrer la table formdata pour avoir les bons noms de colonne en reprenant le legacy• de quoi exporter l'ancien id numérique• à l'import d'un formdef (mise à jour, via application ou autre ?), si les champs existants ont des ids numériques, faire la migration de la table	
autre piste:	
<ul style="list-style-type: none">• de quoi migrer un ou des formdefs (changer l'id des champs, migrer la table)• baser l'uuid de chaque champ sur un hash slug du formdef, varname du champ, id du champ<ul style="list-style-type: none">◦ (comme on a déterminé l'uuid des pages combo d'après un hash de la natural key)• migrer les formdefs inclus dans des apps, au cas par cas.	
Demandes liées:	
Lié à w.c.s. - Development #78197: Fields: avoir un uuid en id au lieu d'un e...	Fermé 06 juin 2023

Historique

#1 - 07 juin 2023 10:03 - Lauréline Guérin

- Lié à Development #78197: Fields: avoir un uuid en id au lieu d'un entier ajouté

#2 - 07 juin 2023 15:03 - Lauréline Guérin

- Description mis à jour