

w.c.s. - Development #7858

pre-remplissage depuis la querystring

16 juillet 2015 11:00 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	16 juillet 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	v1.13.3	Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Il serait intéressant de pouvoir pré-remplir certains champs depuis des données reçues dans l'URL.			
Exemple : https://wcs/form/?session_var_prefecture=44&session_var_type=association			
Cela pose des variables session_var_xxx qui peuvent être utilisée dans le pré-remplissage (formule Python).			
Effet de bord intéressants: ces variables sont disponibles partout le temps de la session, d'où usage possible de <code></code> dans le template.			

Révisions associées

Révision d3670315 - 18 août 2015 11:22 - Frédéric Péters

misc: create session substitution variables from query string (#7858)

Historique

#1 - 16 juillet 2015 11:11 - Benjamin Dauvergne

Hmm je suis peut-être trop inquiet mais la possibilité d'écrire n'importe quoi avec n'importe quelle valeur dans la session me gêne un peu, il faudrait avoir une liste de nom et un validateur pour les données acceptables, genre:

```
QUERY_STRING_VARS = (('session_var_prefecture', lambda x: x in map(str, range(1, 100))),)
```

À mettre éventuellement dans site-options.cfg .

#2 - 16 juillet 2015 11:22 - Frédéric Péters

Si tu penses à des scénarios particuliers, ça m'intéresse, parce que dans une certaine mesure on autorise déjà les usagers à mettre n'importe quoi dans les variables de substitution (vu que s'y retrouvent des données du formulaire, ou du profil). (pas nécessairement dans ce ticket, pour éviter de l'éloigner trop du sujet).

#3 - 16 juillet 2015 11:30 - Benjamin Dauvergne

Il suffit peut-être d'une iframe dans un site tiers avec un

```
http://wcs/?session_var_etc={quote on}"><script src="jsmechant.js"> retirer la virgule avant le qui
- "L'utilisation de ce fonctionnement doit explicitement être autorisé" -> "Ce fonctionnement doit explicitement être autorisé"

et pour le reste c'est tout bien, ack.

(Pour la conservation après un login, j'avais en tête un retour SAML en POST, faudra voir si ça passe, j'ai pas bien analysé le déroulé... et si ça marche pas, c'est pas très grave).

#### #13 - 18 août 2015 11:25 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Il n'y a rien de particulier fait avec les sessions du côté du login SAML.

```
commit d367031503846f81b03b75ebe802c3b974e4d8a7
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Aug 17 16:14:32 2015 +0200
```

```
misc: create session substitution variables from query string (#7858)
```

**#14 - 26 août 2015 14:02 - Thomas Noël**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

- Version cible mis à v1.13.3

**Fichiers**

---

|                                                                 |         |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| 0001-misc-create-session-substitution-variables-from-quer.patch | 4,5 ko  | 17 août 2015 | Frédéric Péters |
| 0001-misc-create-session-substitution-variables-from-quer.patch | 4,91 ko | 17 août 2015 | Frédéric Péters |
| 0001-misc-create-session-substitution-variables-from-quer.patch | 5,16 ko | 17 août 2015 | Frédéric Péters |
| 0001-misc-create-session-substitution-variables-from-quer.patch | 6,91 ko | 18 août 2015 | Frédéric Péters |
| 0001-misc-create-session-substitution-variables-from-quer.patch | 8,87 ko | 18 août 2015 | Frédéric Péters |